


Behandlungspfade und Leitlinien

N. Wrobel

Zentralkrankenhaus Bremen-Nord
Bremen


Casemix for beginners



„Qualitätsmerkmale des neuen Vergütungssystems“

Prozesse
Transparenz
Qualität

Definition Behandlungspfad



Definition Behandlungspfad

- Diagnosebezogener, interdisziplinärer Ablaufplan von Versorgungsprozessen, der u.a. das angestrebte Behandlungsziel, die damit verbundenen Interventionen durch verschiedene Berufsgruppen und die erwartete Dauer der Behandlung beschreibt und als Rahmenplan festlegt.
- Entscheidungssituationen werden durch Leitlinien oder auch Richtlinien hinterlegt

Entwicklung geriatrischer Leitlinien

zukünftig zählt


„was erwiesenermaßen zweckmäßig ist“

Die vier großen Behandlungsbereiche in der Geriatrie

1. Gruppe: Fälle aus Innerer Medizin, Neurologie, Psychiatrie
2. Gruppe: „Schlaganfälle“ (ischämisch, hämorrhagisch, entzündlich....)
3. Gruppe: Frakturen (konservativ, chirurgisch)
4. Gruppe: Muskuloskeletale-/Gelenkgruppe (degenerativ, entzündlich)

Leitlinie Schlaganfall

Wrobel, ZKH Bremen-Nord, 2001






Management of Elderly People with Fractured Hip A Quick Reference Guide

Derived from the National Clinical Guideline recommended for use in Scotland
by the Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)

A B C refers to grade of recommendation

Leitlinie Fraktur

<p>Suspected hip fracture C</p> <ul style="list-style-type: none"> early transfer to hospital and rapid transit through A&E adequate pain relief pressure protection 	<p>Assessment C</p> <ul style="list-style-type: none"> fracture site and nature co-morbidity mental status premorbid functional state social factors that may influence resettlement at home 	<p>Optimise clinical condition</p> <ul style="list-style-type: none"> pressure area care B fluid and electrolyte balance C co-morbidity (anaemia, cardiac failure, diabetes) C
<p>Prevention</p> <ul style="list-style-type: none"> consider calcium and vitamin D in combination A consider bisphosphonates A discourage smoking and excess alcohol B avoid polypharmacy B encourage weightbearing exercise C 	<p>Audit C</p> <p>Scottish hospitals should take part in the Scottish Hip Fracture Audit</p> 	<p>Surgery</p> <ul style="list-style-type: none"> prophylaxis against infection and thromboembolism A experienced surgeon and anaesthetist B if possible, surgery performed within 24 hours, by day, in an orthopaedic theatre C
<p>Discharge planning</p> <ul style="list-style-type: none"> availability of early supported discharge B multidisciplinary team including social worker / care manager C consider wishes of patient and family C full information to GP and/or social services C 	<p>Rehabilitation</p> <ul style="list-style-type: none"> multidisciplinary collaboration A mobilisation shortly after surgery C weightbearing within a few days for most patients C 	<p>Postoperative C</p> <ul style="list-style-type: none"> pain monitoring and relief consider supplementary oxygen monitor renal function and fluid balance ensure blood loss is replaced chest physiotherapy

Additional copies of this Quick Reference Guide and the full guideline are available from

SIGN Secretariat, 9 Queen Street, Edinburgh, EH2 1JQ

This Quick Reference Guide was issued in July 1997 and will be reviewed in 1999

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)

Leitlinie

„Behandlung
älter er
Menschen
im
Krankenhaus“



Zuständigkeitsbereich der Geriatrie

- Akut- und Komorbidität
- Krankheitsfolgen
- Sozialer Bereich/Reintegration

Leistungsbeschreibung der Geriatrie

- Qualifizierter im diagnostischen und medizinisch-therapeutischen Bereich mit den Krankheiten älterer Menschen umgehen zu können.
- Krankheitsfolgen (Fähigkeitsstörungen) zu beseitigen, zu lindern oder Ersatzstrategien für funktionelle Defizite zu entwickeln.
- Selbständige und selbständige Lebensführung mit sozialer Reintegration zu induzieren.

Behandlungsprozess der Geriatrie

→ mehrdimensional

→ ständiger Konflikt mit ICD als
eindimensionale Klassifikationsbezugsgröße

→ unterschiedlich organisiert
(in Abhängigkeit vom Versorgungsauftrag)

Leistungsdefinition in der Geriatrie

→ mehrdimensional

→ ICDH-orientiert

Leitlinie
„Behandlung
älterer
Menschen
im
Krankenhaus“

.....zum Beispiel:

Assessment

medikamentöse

Therapieprinzipien

funktionelles, kognitives
oder Krafteraining

Ernährung

Patienten- und
Angehörigenberatung

Entlassungsvorbereitung

Hausbesuche

..... usw.

Leistungsdefinition in der Geriatrie im DRG-System

Definition als DRG-relevant

Kostenermittlung

Kostenträgerrechnung

kostenhomogene Gruppen

Relativgewichte

Klassifikationssystem

ICD - OPS 301

Prozedur

Casemix for beginners

