

OPS-G V2009 -- Kodierbogen

----- Register -----

| Abschnitt | Bereich | Prozedurengruppe | GCode min/max | |
|------------------------------------|-----------------------|---|---------------|------|
| Bildgebende Diagnostik | | | | |
| | Sonographie | Native Sonographie | 3030 | 3049 |
| | | Echokardiographie | 3060 | 3065 |
| | | Eindimensionale Dopplersonographie | 3010 | 3013 |
| | | Duplexsonographie | 3020 | 3022 |
| | Radiologie | Röntgenuntersuchungen | 3505 | 3580 |
| | | CT nativ | 3090 | 3171 |
| | | CT mit KM | 3180 | 3199 |
| | | MRT nativ | 3290 | 3390 |
| | | MRT mit KM | 3400 | 3500 |
| | | Arteriographie | 3201 | 3212 |
| | | Phlebographie | 3213 | 3230 |
| | | Lymphographie | 3231 | 3233 |
| | | Szintigraphie | 3241 | 3633 |
| Endoskopie und Funktionsdiagnostik | | | | |
| | Endoskopie | Diagnostische Endoskopie der oberen Atemwege | 1100 | 1100 |
| | | Endoskopische Schluckdiagnostik | 1200 | 1216 |
| | | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes | 1250 | 1260 |
| | | Endoskopische Biopsie | 1050 | 1082 |
| | | Diagnostische Koloskopie | 1271 | 1274 |
| | | Diagnostische Proktoskopie | 1284 | 1284 |
| | | Diagnostische Rektoskopie | 1291 | 1293 |
| | Funktionsdiagnostik | Internistische Funktionsdiagnostik | 1670 | 1720 |
| | | Neurophysiologische Funktionsdiagnostik | 1005 | 1031 |
| Ärztliche Diagnostik | | | | |
| | Konsil | Chirurgisches Konsil | 1450 | 1590 |
| | | Dermatologisches Konsil | 1410 | 1550 |
| | | Gynäkologisches Konsil | 1440 | 1580 |
| | | HNO-Konsil | 1400 | 1540 |
| | | Kardiologisches Konsil | 1500 | 1640 |
| | | Neurologisches Konsil | 1510 | 1650 |
| | | Nuklearmedizin | 1490 | 1630 |
| | | Ophthalmologisches Konsil | 1390 | 1530 |
| | | Orthopädisches Konsil | 1460 | 1600 |
| | | Psychiatrisches Konsil | 1470 | 1610 |
| | | Psychosomatisches-Konsil | 1480 | 1620 |
| | | Urologisches Konsil | 1430 | 1570 |
| | | Zahnärztliches Konsil | 1420 | 1560 |
| | | Anderes Konsil | 1520 | 1660 |
| | | Sonstiges | Diagnostik | 1730 |
| Ärztliche Therapie | | | | |
| | Ernährungstherapie | enteral | 7010 | 7040 |
| | | parenteral | 7050 | 7050 |
| | Infusion, Transfusion | Anästhesie und Schmerztherapie | 9514 | 9515 |
| | | Infusionsbehandlung | 9516 | 9518 |
| | | Transfusion | 9350 | 9430 |
| | Punktion, Injektion | Injektion | 7055 | 7055 |
| | | Punktion, perkutan | 1000 | 7145 |
| | Katheter | Gastrostomiekatheter | 5010 | 7080 |
| | | Suprapubischer Blasenkateter (Zystostomiekatheter) | 5015 | 7126 |
| | | ZVK | 9470 | 9510 |
| | Intensivtherapie | Monitoring | 9520 | 9580 |
| | | Notfallmaßnahmen | 9330 | 9344 |

| | | | |
|---|--|------|------|
| Zytostatika-Therapie | Applikation von zytostatischen Chemotherapeutika bei Neubildungen | 7221 | 7233 |
| | Instillation von zytostatischen Materialien und Immunmodulatoren | 7235 | 7249 |
| <hr/> | | | |
| Ärztliche Wundversorgung | | | |
| Wundversorgung | Primärnaht | 5670 | 5800 |
| | Sekundärnaht | 5810 | 5940 |
| | Spezielle Verbandstechniken | 5946 | 5950 |
| | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen | 5954 | 5958 |
| | Spezielle Wunddokumentation | 7670 | 7680 |
| | Wunddebridement | 5020 | 5640 |
| <hr/> | | | |
| Pflege | | | |
| Blasenkatheeter | Einmalkatheter | 1041 | 1042 |
| | Blasenverweilkatheter | 7100 | 7120 |
| Katheterpflege, Prophylaxen | Katheterpflege, Verbandswechsel | 7620 | 7660 |
| | Prophylaxen | 7690 | 7720 |
| Manipulation an Harn- und Verdauungstrakt | Manipulationen an der Harnblase | 7121 | 7124 |
| | Manipulationen am Verdauungstrakt | 7060 | 7090 |
| Therapeutisch-aktivierende Pflege | Therapeutische Pflege | 7150 | 7190 |
| | Aktivierende, rehabilitative Pflege | 7520 | 7590 |
| | Lagerungsbehandlung | 7200 | 7209 |
| Pflegevisite und -dokumentation | Pflegevisite | 7600 | 7610 |
| | Pflegedokumentation | 7730 | 7760 |
| <hr/> | | | |
| Komplexbehandlung | | | |
| Team | Behandlungsart und -dauer | 7250 | 7265 |
| | Case-Management inkl. Patientenschulung | 7480 | 7512 |
| | Neuropsychologische und psychosoziale Diagnostik inkl. Fremdanamnese | 8341 | 8342 |
| | Psychosoziale Interventionen | 8924 | 9946 |
| | Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern [MRE] (MRSA u.a.) | 7270 | 7278 |
| Assessment | Aufnahmeassessment | 7325 | 7407 |
| | Entlassungsassessment | 7410 | 7477 |
| Therapie | Physiotherapie | 7766 | 8002 |
| | Ergotherapie | 8003 | 8020 |
| | Logopädie/Linguistik | 8005 | 9930 |
| | Neuropsychologie | 8007 | 9982 |
| | Psychotherapie | 9950 | 9973 |
| | Physikalische Therapie | 8010 | 8630 |
| | Funktionelle Spezialbehandlung | 8540 | 8570 |
| | Lymphdrainage | 8009 | 8009 |
| | Hilfsmittel | 8640 | 8780 |
| | Ektoprothesen | 9310 | 9320 |
| | Diätberatung | 8421 | 8490 |
| | Sozialdienst | 8790 | 9305 |
| <hr/> | | | |
| Zusatzkodes | | | |
| Zusatzinformationen zu nichtoperativen therapeutischen Maßnahmen: Zeitaufwand | Minutenwerte | 4010 | 4190 |
| <hr/> | | | |

BILDGEBENDE DIAGNOSTIK**→ Sonographie****Native Sonographie**

| | | | | |
|------|--------------------------|---|---------|----------|
| 3040 | <input type="checkbox"/> | Schilddrüsen-Sonographie | 3-003.1 | DKGER-09 |
| 3030 | <input type="checkbox"/> | Oberbauch-Sonographie | 3-008 | DKGER-09 |
| 3031 | <input type="checkbox"/> | Abdomensonographie (inkl. Retroperitoneum) | 3-009 | DKGER-09 |
| 3032 | <input type="checkbox"/> | Sonographie der Harnorgane | 3-00b | DKGER-09 |
| 3045 | <input type="checkbox"/> | Weichteilsonographie (Muskeln, Sehnen und Nerven) | 3-00m | DKGER-09 |
| 3049 | <input type="checkbox"/> | Sonstige Sonographie | 3-00x | DKGER-09 |

Echokardiographie

| | | | | |
|------|--------------------------|---|---------|----------|
| 3060 | <input type="checkbox"/> | Transthorakal: In Ruhe | 3-004.0 | DKGER-09 |
| 3061 | <input type="checkbox"/> | Transthorakal: Unter physischer Belastung | 3-004.1 | DKGER-09 |
| 3062 | <input type="checkbox"/> | Transthorakal: Unter pharmakologischer Belastung | 3-004.2 | DKGER-09 |
| 3063 | <input type="checkbox"/> | Transthorakal mit Duplexsono: In Ruhe | 3-023.0 | DKGER-09 |
| 3064 | <input type="checkbox"/> | Transthorakal mit Duplexsono: Unter physischer Belastung | 3-023.1 | DKGER-09 |
| 3065 | <input type="checkbox"/> | Transthorakal mit Duplexsono: Unter pharmakologischer Belastung | 3-023.2 | DKGER-09 |

Eindimensionale Dopplersonographie

| | | | | |
|------|--------------------------|---------------------------------------|---------|----------|
| 3010 | <input type="checkbox"/> | Hirngefäße: Ohne funktionelle Testung | 3-010.0 | DKGER-09 |
| 3011 | <input type="checkbox"/> | Blutgefäße der Extremitäten: Arterie | 3-013.0 | DKGER-09 |
| 3012 | <input type="checkbox"/> | Blutgefäße der Extremitäten: Vene | 3-013.1 | DKGER-09 |
| 3013 | <input type="checkbox"/> | Halsgefäße | 3-014 | DKGER-09 |

Duplexsonographie

| | | | | |
|------|--------------------------|---|---------|----------|
| 3020 | <input type="checkbox"/> | Duplexsonographie der Hirngefäße: Arterie | 3-020.0 | DKGER-09 |
| 3021 | <input type="checkbox"/> | Duplexsonographie der Hirngefäße: Vene | 3-020.1 | DKGER-09 |
| 3022 | <input type="checkbox"/> | Duplexsonographie der Halsgefäße | 3-022 | DKGER-09 |

→ Radiologie**Röntgenuntersuchungen**

| | | | | |
|------|--------------------------|--|-------|----------|
| 3570 | <input type="checkbox"/> | Speziell: Knochendichtemessung (alle Verfahren) | 3-900 | OPS-2009 |
| 3520 | <input type="checkbox"/> | Konventionell: Röntgen-Thorax im Liegen ("Bettlung") | 3-901 | KCDG-04 |
| 3530 | <input type="checkbox"/> | Konventionell: Abdomenübersicht | 3-902 | KCDG-04 |
| 3540 | <input type="checkbox"/> | Konventionell: Röntgen-Skelett, einzelner Abschnitt | 3-903 | KCDG-04 |
| 3550 | <input type="checkbox"/> | Konventionell: Röntgen-Skelett, mehrere Abschnitte | 3-904 | KCDG-04 |
| 3505 | <input type="checkbox"/> | Konventionell: Röntgen-Thorax a.p., stehend | 3-905 | KCDG-04 |
| 3510 | <input type="checkbox"/> | Konventionell: Röntgen-Thorax in 2 Ebenen | 3-906 | KCDG-04 |
| 3560 | <input type="checkbox"/> | Konventionell, was: _____ | 3-909 | KCDG-04 |
| 3580 | <input type="checkbox"/> | Speziell, was: _____ | 3-999 | KCDG-04 |

CT nativ

| | | | | |
|------|--------------------------|---|-------|----------|
| 3090 | <input type="checkbox"/> | Native Computertomographie des Schädels | 3-200 | OPS-2.1 |
| 3100 | <input type="checkbox"/> | Native Computertomographie des Halses | 3-201 | OPS-2.1 |
| 3110 | <input type="checkbox"/> | Native Computertomographie des Thorax | 3-202 | OPS-2.1 |
| 3120 | <input type="checkbox"/> | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark | 3-203 | OPS-2.1 |
| 3130 | <input type="checkbox"/> | Native Computertomographie des Herzens | 3-204 | OPS-2.1 |
| 3140 | <input type="checkbox"/> | Native Computertomographie des Muskel-Skelettsystems | 3-205 | OPS-2.1 |
| 3150 | <input type="checkbox"/> | Native Computertomographie des Beckens | 3-206 | OPS-2.1 |
| 3160 | <input type="checkbox"/> | Native Computertomographie des Abdomens | 3-207 | OPS-2.1 |
| 3170 | <input type="checkbox"/> | Native Computertomographie der peripheren Gefäße | 3-208 | OPS-2.1 |
| 3171 | <input type="checkbox"/> | Andere native Computertomographie | 3-20x | OPS-2004 |

CT mit KM

| | | | | |
|------|--------------------------|---|---------|----------|
| 3190 | <input type="checkbox"/> | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 3-220 | OPS-2.1 |
| 3191 | <input type="checkbox"/> | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel | 3-221 | OPS-2.1 |
| 3192 | <input type="checkbox"/> | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3-222 | OPS-2.1 |
| 3193 | <input type="checkbox"/> | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel | 3-223 | OPS-2.1 |
| 3181 | <input type="checkbox"/> | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe | 3-224.0 | OPS-2009 |
| 3182 | <input type="checkbox"/> | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter physischer Belastung | 3-224.1 | OPS-2009 |
| 3183 | <input type="checkbox"/> | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter pharmakologischer Bel | 3-224.2 | OPS-2009 |
| 3184 | <input type="checkbox"/> | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Sonstige | 3-224.x | OPS-2009 |
| 3195 | <input type="checkbox"/> | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3-225 | OPS-2.1 |
| 3196 | <input type="checkbox"/> | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 3-226 | OPS-2.1 |
| 3197 | <input type="checkbox"/> | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel | 3-227 | OPS-2.1 |
| 3198 | <input type="checkbox"/> | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel | 3-228 | OPS-2.1 |
| 3199 | <input type="checkbox"/> | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel | 3-22x | OPS-2004 |

*Quelle: Ursprungsquelle des Codes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

| | | | OPS-G | Quelle* |
|-----------------------|--------------------------|---|---------|----------|
| MRT nativ | | | | |
| 3290 | <input type="checkbox"/> | Native Magnetresonanztomographie des Schädels | 3-800 | OPS-2.1 |
| 3300 | <input type="checkbox"/> | Native Magnetresonanztomographie des Halses | 3-801 | OPS-2.1 |
| 3310 | <input type="checkbox"/> | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark | 3-802 | OPS-2.1 |
| 3321 | <input type="checkbox"/> | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: In Ruhe | 3-803.0 | OPS-2009 |
| 3322 | <input type="checkbox"/> | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: Unter physischer Belastung | 3-803.1 | OPS-2009 |
| 3323 | <input type="checkbox"/> | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: Unter pharmakologischer Belastung | 3-803.2 | OPS-2009 |
| 3324 | <input type="checkbox"/> | Native Magnetresonanztomographie des Herzens: Sonstige | 3-803.x | OPS-2009 |
| 3330 | <input type="checkbox"/> | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens | 3-804 | OPS-2.1 |
| 3340 | <input type="checkbox"/> | Native Magnetresonanztomographie des Beckens | 3-805 | OPS-2.1 |
| 3350 | <input type="checkbox"/> | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelettsystems | 3-806 | OPS-2.1 |
| 3360 | <input type="checkbox"/> | Native Magnetresonanztomographie der Mamma | 3-807 | OPS-2.1 |
| 3370 | <input type="checkbox"/> | Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße | 3-808 | OPS-2.1 |
| 3380 | <input type="checkbox"/> | Native Magnetresonanztomographie des Thorax | 3-809 | OPS-2.1 |
| 3390 | <input type="checkbox"/> | Andere native Magnetresonanztomographie | 3-80x | OPS-2004 |
| MRT mit KM | | | | |
| 3400 | <input type="checkbox"/> | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel | 3-820 | OPS-2.1 |
| 3410 | <input type="checkbox"/> | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel | 3-821 | OPS-2.1 |
| 3420 | <input type="checkbox"/> | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel | 3-822 | OPS-2.1 |
| 3430 | <input type="checkbox"/> | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel | 3-823 | OPS-2.1 |
| 3441 | <input type="checkbox"/> | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe | 3-824.0 | OPS-2009 |
| 3442 | <input type="checkbox"/> | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter physischer Belastung | 3-824.1 | OPS-2009 |
| 3443 | <input type="checkbox"/> | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter pharmakologischer Belastung | 3-824.2 | OPS-2009 |
| 3444 | <input type="checkbox"/> | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Sonstige | 3-824.x | OPS-2009 |
| 3450 | <input type="checkbox"/> | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel | 3-825 | OPS-2.1 |
| 3460 | <input type="checkbox"/> | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelettsystems mit Kontrastmittel | 3-826 | OPS-2.1 |
| 3470 | <input type="checkbox"/> | Magnetresonanztomographie der Mamma mit Kontrastmittel | 3-827 | OPS-2.1 |
| 3480 | <input type="checkbox"/> | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel | 3-828 | OPS-2.1 |
| 3490 | <input type="checkbox"/> | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel | 3-82a | OPS-2.1 |
| 3500 | <input type="checkbox"/> | Andere Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel | 3-82x | OPS-2004 |
| Arteriographie | | | | |
| 3201 | <input type="checkbox"/> | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße | 3-600 | OPS-2.1 |
| 3202 | <input type="checkbox"/> | Arteriographie der Gefäße des Halses | 3-601 | OPS-2.1 |
| 3203 | <input type="checkbox"/> | Arteriographie des Aortenbogens | 3-602 | OPS-2.1 |
| 3204 | <input type="checkbox"/> | Arteriographie der thorakalen Gefäße | 3-603 | OPS-2.1 |
| 3205 | <input type="checkbox"/> | Arteriographie der Gefäße des Abdomens | 3-604 | OPS-2.1 |
| 3206 | <input type="checkbox"/> | Arteriographie der Gefäße des Beckens | 3-605 | OPS-2.1 |
| 3207 | <input type="checkbox"/> | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten | 3-606 | OPS-2.1 |
| 3208 | <input type="checkbox"/> | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten | 3-607 | OPS-2.1 |
| 3209 | <input type="checkbox"/> | Superselektive Arteriographie | 3-608 | OPS-2.1 |
| 3212 | <input type="checkbox"/> | Arteriographie der Rückenmarkgefäße (Spinale Arteriographie) | 3-60a | OPS-2.1 |
| 3211 | <input type="checkbox"/> | Andere Arteriographie | 3-60x | OPS-2004 |
| Phlebographie | | | | |
| 3221 | <input type="checkbox"/> | Phlebographie der intrakraniellen Gefäße | 3-610 | OPS-2.1 |
| 3213 | <input type="checkbox"/> | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene | 3-611.0 | OPS-2009 |
| 3214 | <input type="checkbox"/> | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Pulmonalvenen | 3-611.1 | OPS-2009 |
| 3215 | <input type="checkbox"/> | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Koronarsinusvenen | 3-611.2 | OPS-2009 |
| 3216 | <input type="checkbox"/> | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Sonstige | 3-611.x | OPS-2009 |
| 3217 | <input type="checkbox"/> | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Untere Hohlvene | 3-612.0 | OPS-2009 |
| 3218 | <input type="checkbox"/> | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Nierenvene | 3-612.1 | OPS-2009 |
| 3219 | <input type="checkbox"/> | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Milzvene | 3-612.2 | OPS-2009 |
| 3220 | <input type="checkbox"/> | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Mesenterialvenen | 3-612.3 | OPS-2009 |
| 3228 | <input type="checkbox"/> | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Iliakalvenen | 3-612.4 | OPS-2009 |
| 3229 | <input type="checkbox"/> | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Pfortader | 3-612.5 | OPS-2009 |
| 3230 | <input type="checkbox"/> | Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Sonstige | 3-612.x | OPS-2009 |
| 3224 | <input type="checkbox"/> | Phlebographie der Gefäße einer Extremität | 3-613 | OPS-2.1 |
| 3225 | <input type="checkbox"/> | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches | 3-614 | OPS-2.1 |
| 3226 | <input type="checkbox"/> | Kavernosographie | 3-615 | OPS-2.1 |
| 3227 | <input type="checkbox"/> | Andere Phlebographie | 3-61x | OPS-2004 |
| Lymphographie | | | | |
| 3231 | <input type="checkbox"/> | Lymphographie einer Extremität | 3-620 | OPS-2.1 |
| 3232 | <input type="checkbox"/> | Lymphographie von zwei Extremitäten | 3-621 | OPS-2.1 |
| 3233 | <input type="checkbox"/> | Andere Lymphographie | 3-62x | OPS-2004 |

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

Szintigraphie

| | | | OPS-G | Quelle* |
|------|--------------------------|--|----------|----------|
| 3241 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie von Gehirn und Liquorräumen | 3-700 | OPS-2.1 |
| 3242 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie der Schilddrüse | 3-701 | OPS-2.1 |
| 3244 | <input type="checkbox"/> | Andere endokrine Organe: Nebenschilddrüse | 3-702.0 | OPS-2.1 |
| 3245 | <input type="checkbox"/> | Andere endokrine Organe: Nebenniere | 3-702.1 | OPS-2.1 |
| 3246 | <input type="checkbox"/> | Andere endokrine Organe: Sonstige | 3-702.x | OPS-2.1 |
| 3600 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie der Lunge: Perfusionsszintigraphie | 3-703.0 | OPS-2009 |
| 3601 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie der Lunge: Ventilationsszintigraphie | 3-703.1 | OPS-2009 |
| 3602 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie der Lunge: Perfusions- und Ventilationsszintigraphie | 3-703.2 | OPS-2009 |
| 3603 | <input type="checkbox"/> | Radionuklidventrikulographie des Herzens: Radionuklidventrikulographie in Ruhe | 3-704.0 | OPS-2009 |
| 3604 | <input type="checkbox"/> | Radionuklidventrikulographie des Herzens: Radionuklidventrikulographie unter physi | 3-704.1 | OPS-2009 |
| 3605 | <input type="checkbox"/> | Radionuklidventrikulographie des Herzens: Radionuklidventrikulographie unter phar | 3-704.2 | OPS-2009 |
| 3606 | <input type="checkbox"/> | Radionuklidventrikulographie des Herzens: Sonstige | 3-704.x | OPS-2009 |
| 3607 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie | 3-705.0 | OPS-2009 |
| 3608 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie | 3-705.1 | OPS-2009 |
| 3609 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie der Nieren: Statisch | 3-706.0 | OPS-2009 |
| 3610 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie der Nieren: Dynamisch | 3-706.1 | OPS-2009 |
| 3611 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Speicheldrüsen | 3-707.0 | OPS-2009 |
| 3612 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Ösophagus | 3-707.1 | OPS-2009 |
| 3613 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Magen | 3-707.2 | OPS-2009 |
| 3614 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Intestinum | 3-707.3 | OPS-2009 |
| 3615 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Kolon | 3-707.4 | OPS-2009 |
| 3616 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Nachweis eines Meckel-Divertikels | 3-707.5 | OPS-2009 |
| 3617 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Hepatobiliäre Sequenzszintigraphie | 3-707.6 | OPS-2009 |
| 3618 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Sonstige | 3-707.x | OPS-2009 |
| 3619 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie der Blutgefäße: Intraarterielle Applikation | 3-708.0 | OPS-2009 |
| 3620 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie der Blutgefäße: Intravenöse Applikation | 3-708.1 | OPS-2009 |
| 3621 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie des Lymphsystems: Planare Lymphszintigraphie zur Lokalisationsdiag | 3-709.0 | OPS-2009 |
| 3622 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie des Lymphsystems: Sonstige | 3-709.x | OPS-2009 |
| 3623 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie des hämatopoetischen Systems: Knochenmark oder retikuloendothelia | 3-70a.0 | OPS-2009 |
| 3624 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie des hämatopoetischen Systems: Bestimmung der Thrombozytenüberl | 3-70a.1 | OPS-2009 |
| 3625 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie des hämatopoetischen Systems: Bestimmung der Erythrozytenüberleb | 3-70a.2 | OPS-2009 |
| 3626 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie des hämatopoetischen Systems: Bestimmung des Blutvolumens | 3-70a.3 | OPS-2009 |
| 3627 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie des hämatopoetischen Systems: Messungen zur Erythropoese (Ferrok | 3-70a.4 | OPS-2009 |
| 3628 | <input type="checkbox"/> | Szintigraphie des hämatopoetischen Systems: Sonstige | 3-70a.x | OPS-2009 |
| 3629 | <input type="checkbox"/> | Resorptions- und Exkretionstests mit Radionukliden: Radiojod-2-Phasentest | 3-70b.0 | OPS-2009 |
| 3630 | <input type="checkbox"/> | Resorptions- und Exkretionstests mit Radionukliden: Schillingtest | 3-70b.1 | OPS-2009 |
| 3631 | <input type="checkbox"/> | Resorptions- und Exkretionstests mit Radionukliden: SeHCA-Test | 3-70b.2 | OPS-2009 |
| 3632 | <input type="checkbox"/> | Resorptions- und Exkretionstests mit Radionukliden: Messung der Eisenresorption | 3-70b.3 | OPS-2009 |
| 3633 | <input type="checkbox"/> | Resorptions- und Exkretionstests mit Radionukliden: Sonstige | 3-70b.x | OPS-2009 |
| 3260 | <input type="checkbox"/> | Ganzkörper-Szintigraphie mit Radiojod: Ohne Gabe von rh-TSH | 3-70c.00 | OPS-2005 |
| 3261 | <input type="checkbox"/> | Ganzkörper-Szintigraphie mit Radiojod: Mit Gabe von rh-TSH | 3-70c.01 | OPS-2005 |
| 3262 | <input type="checkbox"/> | Ganzkörper-Szintigraphie: Mit Antikörpern oder rezeptorgerichteten Substanzen | 3-70c.1 | OPS-2005 |
| 3263 | <input type="checkbox"/> | Ganzkörper-Szintigraphie: Zur Entzündungsdiagnostik | 3-70c.2 | OPS-2005 |
| 3264 | <input type="checkbox"/> | Ganzkörper-Szintigraphie: Sonstige | 3-70c.x | OPS-2005 |
| 3259 | <input type="checkbox"/> | Andere Szintigraphien | 3-70x | OPS-2004 |

*Quelle: Ursprungsquelle des Codes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

ENDOSKOPIE UND FUNKTIONSDIAGNOSTIK**→ Endoskopie****Diagnostische Endoskopie der oberen Atemwege**

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| 1100 | <input type="checkbox"/> | Diagnostische Laryngoskopie: direkt | 1-610.0 | OPS-2.1 |
|------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---------|

Endoskopische Schluckdiagnostik

| | | | | |
|------|--------------------------|---|----------|---------|
| 1200 | <input type="checkbox"/> | Erstuntersuchung: bis 30 Minuten | 1-600.00 | KCDG-04 |
| 1202 | <input type="checkbox"/> | Erstuntersuchung: über 30 bis 60 Minuten | 1-600.01 | KCDG-04 |
| 1204 | <input type="checkbox"/> | Erstuntersuchung: über 60 bis 90 Minuten | 1-600.02 | KCDG-04 |
| 1206 | <input type="checkbox"/> | Erstuntersuchung: über 90 Minuten | 1-600.03 | KCDG-04 |
| 1210 | <input type="checkbox"/> | Verlaufskontrolle: bis 30 Minuten | 1-600.10 | KCDG-04 |
| 1212 | <input type="checkbox"/> | Verlaufskontrolle: über 30 bis 60 Minuten | 1-600.11 | KCDG-04 |
| 1214 | <input type="checkbox"/> | Verlaufskontrolle: über 60 bis 90 Minuten | 1-600.12 | KCDG-04 |
| 1216 | <input type="checkbox"/> | Verlaufskontrolle: über 90 Minuten | 1-600.13 | KCDG-04 |

Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes

| | | | | |
|------|--------------------------|--|---------|---------|
| 1250 | <input type="checkbox"/> | Diagnostische Ösophagoskopie: mit flexiblem Instrument | 1-630.0 | OPS-2.1 |
| 1255 | <input type="checkbox"/> | Diagnostische Ösophagogastroskopie | 1-631 | OPS-2.1 |
| 1260 | <input type="checkbox"/> | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie | 1-632 | OPS-2.1 |

Endoskopische Biopsie

| | | | | |
|------|--------------------------|---|---------|----------|
| 1056 | <input type="checkbox"/> | Gallengänge | 1-440.6 | OPS-2.1 |
| 1057 | <input type="checkbox"/> | Sphincter Oddi und Papilla duodeni major | 1-440.7 | OPS-2.1 |
| 1058 | <input type="checkbox"/> | Pankreas | 1-440.8 | OPS-2.1 |
| 1059 | <input type="checkbox"/> | Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt | 1-440.9 | OPS-2.1 |
| 1050 | <input type="checkbox"/> | 1-5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt | 1-440.a | OPS-2004 |
| 1061 | <input type="checkbox"/> | Sonstige Biopsie am oberen Verdauungstrakt | 1-440.x | OPS-2.1 |
| 1081 | <input type="checkbox"/> | Stufenbiopsie am unteren Verdauungstrakt | 1-444.6 | OPS-2.1 |
| 1070 | <input type="checkbox"/> | 1-5 Biopsien am unteren Verdauungstrakt | 1-444.7 | OPS-2004 |
| 1082 | <input type="checkbox"/> | Sonstige Biopsie am unteren Verdauungstrakt | 1-444.x | OPS-2.1 |

Diagnostische Koloskopie

| | | | | |
|------|--------------------------|-----------------------|---------|---------|
| 1271 | <input type="checkbox"/> | Partiell | 1-650.0 | OPS-2.1 |
| 1272 | <input type="checkbox"/> | Total, bis Zäkum | 1-650.1 | OPS-2.1 |
| 1273 | <input type="checkbox"/> | Total, mit Ileoskopie | 1-650.2 | OPS-2.1 |
| 1274 | <input type="checkbox"/> | Sonstige | 1-650.x | OPS-2.1 |

Diagnostische Proktoskopie

| | | | | |
|------|--------------------------|----------------------------|-------|----------|
| 1284 | <input type="checkbox"/> | Diagnostische Proktoskopie | 1-653 | OPS-2005 |
|------|--------------------------|----------------------------|-------|----------|

Diagnostische Rektoskopie

| | | | | |
|------|--------------------------|--------------------------|---------|---------|
| 1291 | <input type="checkbox"/> | Mit flexiblem Instrument | 1-654.0 | OPS-2.1 |
| 1292 | <input type="checkbox"/> | Mit starrem Instrument | 1-654.1 | OPS-2.1 |
| 1293 | <input type="checkbox"/> | Sonstige | 1-654.x | OPS-2.1 |

→ Funktionsdiagnostik**Internistische Funktionsdiagnostik**

| | | | | |
|------|--------------------------|-----------------------|---------|---------|
| 1710 | <input type="checkbox"/> | Audiometrie | 1-242 | OPS-2.1 |
| 1670 | <input type="checkbox"/> | Langzeit-EKG | 1-998.0 | KCDG-04 |
| 1680 | <input type="checkbox"/> | Langzeit-RR-Messung | 1-998.1 | KCDG-04 |
| 1690 | <input type="checkbox"/> | Ergometrie | 1-998.2 | KCDG-04 |
| 1700 | <input type="checkbox"/> | Spirometrie | 1-998.3 | KCDG-04 |
| 1720 | <input type="checkbox"/> | Sonstiges, was: _____ | 1-998.9 | KCDG-04 |

*Quelle: Ursprungsquelle des Codes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

Neurophysiologische Funktionsdiagnostik

| | | | OPS-G | Quelle* |
|------|--------------------------|--|---------|---------|
| 1005 | <input type="checkbox"/> | EMG & NLG: Elektromyographie (EMG) | 1-205 | OPS-2.1 |
| 1006 | <input type="checkbox"/> | EMG & NLG: Neurographie (NLG) | 1-206 | OPS-2.1 |
| 1011 | <input type="checkbox"/> | Elektroenzephalographie: Routine-EEG (10/20 Elektroden) | 1-207.0 | OPS-2.1 |
| 1012 | <input type="checkbox"/> | Elektroenzephalographie: Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) | 1-207.1 | OPS-2.1 |
| 1013 | <input type="checkbox"/> | Elektroenzephalographie: Video-EEG (10/20 Elektroden) | 1-207.2 | OPS-2.1 |
| 1014 | <input type="checkbox"/> | Elektroenzephalographie: Mobiles Kassetten-EEG (10/20 Elektroden) | 1-207.3 | OPS-2.1 |
| 1015 | <input type="checkbox"/> | Elektroenzephalographie: Sonstige | 1-207.x | OPS-2.1 |
| 1021 | <input type="checkbox"/> | Registrierung evozierter Potentiale: Akustisch (AEP) | 1-208.0 | OPS-2.1 |
| 1022 | <input type="checkbox"/> | Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch (FAEP/BERA) | 1-208.1 | OPS-2.1 |
| 1023 | <input type="checkbox"/> | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch (SSEP) | 1-208.2 | OPS-2.1 |
| 1024 | <input type="checkbox"/> | Registrierung evozierter Potentiale: Früh-somatosensorisch (FSSEP) | 1-208.3 | OPS-2.1 |
| 1025 | <input type="checkbox"/> | Registrierung evozierter Potentiale: Motorisch | 1-208.4 | OPS-2.1 |
| 1026 | <input type="checkbox"/> | Registrierung evozierter Potentiale: Spät-akustisch (CERA) | 1-208.5 | OPS-2.1 |
| 1027 | <input type="checkbox"/> | Registrierung evozierter Potentiale: Visuell (VEP) | 1-208.6 | OPS-2.1 |
| 1028 | <input type="checkbox"/> | Registrierung evozierter Potentiale: Kognitiv | 1-208.7 | OPS-2.1 |
| 1029 | <input type="checkbox"/> | Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen | 1-208.8 | OPS-2.1 |
| 1031 | <input type="checkbox"/> | Registrierung evozierter Potentiale: Sonstige | 1-208.x | OPS-2.1 |

*Quelle: Ursprungsquelle des Codes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

ÄRZTLICHE DIAGNOSTIK

➔ **Konsil****Chirurgisches Konsil**

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 1450 | <input type="checkbox"/> | Intern (ohne Transport) | 1-997.07 | KCDG-04 |
| 1590 | <input type="checkbox"/> | Extern (mit Transport) | 1-997.17 | KCDG-04 |

Dermatologisches Konsil

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 1410 | <input type="checkbox"/> | Intern (ohne Transport) | 1-997.03 | KCDG-04 |
| 1550 | <input type="checkbox"/> | Extern (mit Transport) | 1-997.13 | KCDG-04 |

Gynäkologisches Konsil

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 1440 | <input type="checkbox"/> | Intern (ohne Transport) | 1-997.06 | KCDG-04 |
| 1580 | <input type="checkbox"/> | Extern (mit Transport) | 1-997.16 | KCDG-04 |

HNO-Konsil

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 1400 | <input type="checkbox"/> | Intern (ohne Transport) | 1-997.02 | KCDG-04 |
| 1540 | <input type="checkbox"/> | Extern (mit Transport) | 1-997.12 | KCDG-04 |

Kardiologisches Konsil

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 1500 | <input type="checkbox"/> | Intern (ohne Transport) | 1-997.0D | KCDG-04 |
| 1640 | <input type="checkbox"/> | Extern (mit Transport) | 1-997.1D | KCDG-04 |

Neurologisches Konsil

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 1510 | <input type="checkbox"/> | Intern (ohne Transport) | 1-997.0E | KCDG-04 |
| 1650 | <input type="checkbox"/> | Extern (mit Transport) | 1-997.1E | KCDG-04 |

Nuklearmedizin

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 1490 | <input type="checkbox"/> | Intern (ohne Transport) | 1-997.0C | KCDG-04 |
| 1630 | <input type="checkbox"/> | Extern (mit Transport) | 1-997.1C | KCDG-04 |

Ophthalmologisches Konsil

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 1390 | <input type="checkbox"/> | Intern (ohne Transport) | 1-997.01 | KCDG-04 |
| 1530 | <input type="checkbox"/> | Extern (mit Transport) | 1-997.11 | KCDG-04 |

Orthopädisches Konsil

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 1460 | <input type="checkbox"/> | Intern (ohne Transport) | 1-997.08 | KCDG-04 |
| 1600 | <input type="checkbox"/> | Extern (mit Transport) | 1-997.18 | KCDG-04 |

Psychiatrisches Konsil

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 1470 | <input type="checkbox"/> | Intern (ohne Transport) | 1-997.09 | KCDG-04 |
| 1610 | <input type="checkbox"/> | Extern (mit Transport) | 1-997.19 | KCDG-04 |

Psychosomatisches-Konsil

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 1480 | <input type="checkbox"/> | Intern (ohne Transport) | 1-997.0A | KCDG-04 |
| 1620 | <input type="checkbox"/> | Extern (mit Transport) | 1-997.1A | KCDG-04 |

Urologisches Konsil

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 1430 | <input type="checkbox"/> | Intern (ohne Transport) | 1-997.05 | KCDG-04 |
| 1570 | <input type="checkbox"/> | Extern (mit Transport) | 1-997.15 | KCDG-04 |

Zahnärztliches Konsil

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 1420 | <input type="checkbox"/> | Intern (ohne Transport) | 1-997.04 | KCDG-04 |
| 1560 | <input type="checkbox"/> | Extern (mit Transport) | 1-997.14 | KCDG-04 |

Anderes Konsil

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------------------|----------|---------|
| 1520 | <input type="checkbox"/> | Intern (ohne Transport): Was: _____ | 1-997.0F | KCDG-04 |
| 1660 | <input type="checkbox"/> | Extern (mit Transport): Was: _____ | 1-997.1F | KCDG-04 |

➔ **Sonstiges****Diagnostik**

| | | | | |
|------|--------------------------|-----------------------|-------|---------|
| 1730 | <input type="checkbox"/> | Sonstiges, was: _____ | 1-999 | KCDG-04 |
|------|--------------------------|-----------------------|-------|---------|

ÄRZTLICHE THERAPIE**→ Ernährungstherapie****enteral**

| | | | | |
|------|--------------------------|--|---------|---------|
| 7010 | <input type="checkbox"/> | als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde | 8-015.0 | OPS-2.1 |
| 7020 | <input type="checkbox"/> | als medizinische Hauptbehandlung: Über ein Stoma | 8-015.1 | OPS-2.1 |
| 7030 | <input type="checkbox"/> | als medizinische Hauptbehandlung: Therapeutische Hyperalimentation | 8-015.2 | OPS-2.1 |
| 7040 | <input type="checkbox"/> | als medizinische Hauptbehandlung: Sonstige | 8-015.x | OPS-2.1 |

parenteral

| | | | | |
|------|--------------------------|--|-------|---------|
| 7050 | <input type="checkbox"/> | Parenterale Ernährung als medizinische Hauptbehandlung | 8-016 | OPS-2.1 |
|------|--------------------------|--|-------|---------|

→ Infusion, Transfusion**Anästhesie und Schmerztherapie**

| | | | | |
|------|--------------------------|------------------------|-------|----------|
| 9515 | <input type="checkbox"/> | Intravenöse Anästhesie | 8-900 | OPS-2.1 |
| 9514 | <input type="checkbox"/> | (Analgo-)Sedierung | 8-903 | OPS-2008 |

Infusionsbehandlung

| | | | | |
|------|--------------------------|--------------------------------------|---------|---------|
| 9516 | <input type="checkbox"/> | Parenterale Flüssigkeitssubstitution | 8-812.0 | KCDG-04 |
| 9517 | <input type="checkbox"/> | i.v. Antibiose | 8-812.1 | KCDG-04 |
| 9518 | <input type="checkbox"/> | Sonstiges, was: _____ | 8-812.x | KCDG-04 |

Transfusion

| | | | | |
|------|--------------------------|--|----------|----------|
| 9350 | <input type="checkbox"/> | Transfusion von Vollblut, 1-5 TE | 8-800.0 | OPS-2.1 |
| 9360 | <input type="checkbox"/> | Transfusion von Vollblut, mehr als 5 TE | 8-800.1 | OPS-2.1 |
| 9370 | <input type="checkbox"/> | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE | 8-800.7f | OPS-2005 |
| 9371 | <input type="checkbox"/> | Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 6 TE bis unter 11 TE | 8-800.7g | OPS-2005 |
| 9410 | <input type="checkbox"/> | Sonstiges, was: _____ | 8-800.x | OPS-2.1 |
| 9420 | <input type="checkbox"/> | Transfusion von Plasma, 1-5 TE | 8-810.0 | OPS-2.1 |
| 9430 | <input type="checkbox"/> | Transfusion von Plasma, mehr als 5 TE | 8-810.1 | OPS-2.1 |

→ Punktion, Injektion**Injektion**

| | | | | |
|------|--------------------------|--|---------|---------|
| 7055 | <input type="checkbox"/> | therapeutisch: Therapeutische Injektion in die Harnblase | 8-020.1 | OPS-2.1 |
|------|--------------------------|--|---------|---------|

Punktion, perkutan

| | | | | |
|------|--------------------------|---|---------|---------|
| 1000 | <input type="checkbox"/> | diagnostisch: Liquorsystem: Lumbalpunktion zur Liquorentnahme | 1-204.2 | OPS-2.1 |
| 1370 | <input type="checkbox"/> | diagnostisch: Pleurahöhle: Diagnostische Pleurapunktion | 1-844 | OPS-2.1 |
| 1380 | <input type="checkbox"/> | diagnostisch: Bauchhöhle: Diagnostische Aszitespunktion | 1-853.2 | OPS-2.1 |
| 7130 | <input type="checkbox"/> | therapeutisch: Pleurahöhle: Therapeutische Pleurapunktion | 8-152.1 | OPS-2.1 |
| 7140 | <input type="checkbox"/> | therapeutisch: Bauchhöhle: Therapeutische Aszitespunktion | 8-153 | OPS-2.1 |
| 7145 | <input type="checkbox"/> | therapeutisch: Harnblase: Therapeutische Harnblasenpunktion | 8-155.2 | OPS-2.1 |

→ Katheter**Gastrostomiekatheter**

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| 5010 | <input type="checkbox"/> | Anlage: Perkutan-endoskopisch (PEG) | 5-431.2 | OPS-2.1 |
| 7070 | <input type="checkbox"/> | Wechsel | 8-123.0 | OPS-2.1 |
| 7080 | <input type="checkbox"/> | Entfernung | 8-123.1 | OPS-2.1 |

Suprapubischer Blasenkateter (Zystostomiekatheter)

| | | | | |
|------|--------------------------|---|---------|---------|
| 5015 | <input type="checkbox"/> | Perkutan (Anlegen eines suprapubischen Katheters) | 5-572.1 | OPS-2.1 |
| 7125 | <input type="checkbox"/> | Wechsel | 8-133.0 | OPS-2.1 |
| 7126 | <input type="checkbox"/> | Entfernung | 8-133.1 | OPS-2.1 |

ZVK

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------|---------|---------|
| 9470 | <input type="checkbox"/> | Legen eines ZVK | 8-831.0 | OPS-2.1 |
| 9480 | <input type="checkbox"/> | Lagekorrektur eines ZVK | 8-831.1 | KCDG-04 |
| 9490 | <input type="checkbox"/> | Wechsel eines ZVK | 8-831.2 | OPS-2.1 |

→ Intensivtherapie**Monitoring**

| | | | | |
|------|--------------------------|---|-------|---------|
| 9520 | <input type="checkbox"/> | Atmung: Atemgase (mehrmals täglich) | 8-934 | KCDG-04 |
| 9530 | <input type="checkbox"/> | Atmung: Sauerstoff-Sättigung (stündlich) | 8-939 | KCDG-04 |
| 9540 | <input type="checkbox"/> | Kreislauf: EKG (Monitor) | 8-940 | KCDG-04 |
| 9550 | <input type="checkbox"/> | Kreislauf: ZVD (täglich) | 8-941 | KCDG-04 |
| 9560 | <input type="checkbox"/> | Kreislauf: Blutdruck (stündlich) | 8-944 | KCDG-04 |
| 9570 | <input type="checkbox"/> | Sonstiges: Ein-/Ausfuhrkontrolle (Bilanzierung) | 8-968 | KCDG-04 |
| 9580 | <input type="checkbox"/> | Sonstiges: Temperaturkontrolle (stündlich) | 8-969 | KCDG-04 |

*Quelle: Ursprungsquelle des Codes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

Notfallmaßnahmen

| | | | | |
|------|--------------------------|---|---------|---------|
| 9341 | <input type="checkbox"/> | Kardioversion | 8-640.0 | OPS-2.1 |
| 9342 | <input type="checkbox"/> | Defibrillation | 8-640.1 | OPS-2.1 |
| 9331 | <input type="checkbox"/> | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus | 8-700.0 | OPS-2.1 |
| 9332 | <input type="checkbox"/> | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus | 8-700.1 | OPS-2.1 |
| 9330 | <input type="checkbox"/> | Einfache endotracheale Intubation | 8-701 | OPS-2.1 |
| 9344 | <input type="checkbox"/> | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung | 8-706 | OPS-2.1 |
| 9340 | <input type="checkbox"/> | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation | 8-771 | OPS-2.1 |

→ Zytostatika-Therapie**Applikation von zytostatischen Chemotherapeutika bei Neubildungen**

| | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------|---------|---------|
| 7221 | <input type="checkbox"/> | Oral | 8-540.0 | KCDG-04 |
| 7227 | <input type="checkbox"/> | Füllung und Wartung | 8-540.3 | KCDG-04 |
| 7229 | <input type="checkbox"/> | Kombinierte Applikation | 8-540.4 | KCDG-04 |
| 7231 | <input type="checkbox"/> | Sonstige | 8-540.x | KCDG-04 |
| 7233 | <input type="checkbox"/> | N. n. bez. | 8-540.y | KCDG-04 |

Instillation von zytostatischen Materialien und Immunmodulatoren

| | | | | |
|------|--------------------------|---------------------|---------|---------|
| 7235 | <input type="checkbox"/> | Intrathekal | 8-541.0 | OPS-2.1 |
| 7237 | <input type="checkbox"/> | Intrazerebral | 8-541.1 | OPS-2.1 |
| 7239 | <input type="checkbox"/> | In die Pleurahöhle | 8-541.2 | OPS-2.1 |
| 7241 | <input type="checkbox"/> | Intraperitoneal | 8-541.3 | OPS-2.1 |
| 7243 | <input type="checkbox"/> | In die Harnblase | 8-541.4 | OPS-2.1 |
| 7245 | <input type="checkbox"/> | In das Nierenbecken | 8-541.5 | OPS-2.1 |
| 7247 | <input type="checkbox"/> | Sonstige | 8-541.x | OPS-2.1 |
| 7249 | <input type="checkbox"/> | N. n. bez. | 8-541.y | OPS-2.1 |

*Quelle: Ursprungsquelle des Codes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

ÄRZTLICHE WUNDVERSORGUNG**→ Wundversorgung****Primärnaht**

| | | | | |
|------|--------------------------|----------------------------|----------|---------|
| 5670 | <input type="checkbox"/> | Lippe | 5-900.00 | OPS-2.1 |
| 5680 | <input type="checkbox"/> | Sonstige Teile Kopf | 5-900.04 | OPS-2.1 |
| 5690 | <input type="checkbox"/> | Hals | 5-900.05 | OPS-2.1 |
| 5700 | <input type="checkbox"/> | Schulter und Axilla | 5-900.06 | OPS-2.1 |
| 5710 | <input type="checkbox"/> | Oberarm und Ellenbogen | 5-900.07 | OPS-2.1 |
| 5720 | <input type="checkbox"/> | Unterarm | 5-900.08 | OPS-2.1 |
| 5730 | <input type="checkbox"/> | Hand | 5-900.09 | OPS-2.1 |
| 5740 | <input type="checkbox"/> | Brustwand und Rücken | 5-900.0a | OPS-2.1 |
| 5750 | <input type="checkbox"/> | Bauchregion | 5-900.0b | OPS-2.1 |
| 5760 | <input type="checkbox"/> | Leisten- und Genitalregion | 5-900.0c | OPS-2.1 |
| 5770 | <input type="checkbox"/> | Gesäß | 5-900.0d | OPS-2.1 |
| 5780 | <input type="checkbox"/> | Oberschenkel und Knie | 5-900.0e | OPS-2.1 |
| 5790 | <input type="checkbox"/> | Unterschenkel | 5-900.0f | OPS-2.1 |
| 5800 | <input type="checkbox"/> | Fuß | 5-900.0g | OPS-2.1 |

Sekundärnaht

| | | | | |
|------|--------------------------|----------------------------|----------|---------|
| 5810 | <input type="checkbox"/> | Lippe | 5-900.10 | OPS-2.1 |
| 5820 | <input type="checkbox"/> | Sonstige Teile Kopf | 5-900.14 | OPS-2.1 |
| 5830 | <input type="checkbox"/> | Hals | 5-900.15 | OPS-2.1 |
| 5840 | <input type="checkbox"/> | Schulter und Axilla | 5-900.16 | OPS-2.1 |
| 5850 | <input type="checkbox"/> | Oberarm und Ellenbogen | 5-900.17 | OPS-2.1 |
| 5860 | <input type="checkbox"/> | Unterarm | 5-900.18 | OPS-2.1 |
| 5870 | <input type="checkbox"/> | Hand | 5-900.19 | OPS-2.1 |
| 5880 | <input type="checkbox"/> | Brustwand und Rücken | 5-900.1a | OPS-2.1 |
| 5890 | <input type="checkbox"/> | Bauchregion | 5-900.1b | OPS-2.1 |
| 5900 | <input type="checkbox"/> | Leisten- und Genitalregion | 5-900.1c | OPS-2.1 |
| 5910 | <input type="checkbox"/> | Gesäß | 5-900.1d | OPS-2.1 |
| 5920 | <input type="checkbox"/> | Oberschenkel und Knie | 5-900.1e | OPS-2.1 |
| 5930 | <input type="checkbox"/> | Unterschenkel | 5-900.1f | OPS-2.1 |
| 5940 | <input type="checkbox"/> | Fuß | 5-900.1g | OPS-2.1 |

Spezielle Verbandstechniken

| | | | | |
|------|--------------------------|--|----------|----------|
| 5950 | <input type="checkbox"/> | Vakuumversiegelung der Haut ohne nähere Angabe | 8-190.0 | OPS-2005 |
| 5946 | <input type="checkbox"/> | Kontinuierliche Sogbehandlung bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage | 8-190.10 | OPS-2005 |
| 5947 | <input type="checkbox"/> | Kontinuierliche Sogbehandlung bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage | 8-190.11 | OPS-2005 |
| 5948 | <input type="checkbox"/> | Kontinuierliche Sogbehandlung bei einer Vakuumversiegelung: 15 bis 21 Tage | 8-190.12 | OPS-2005 |
| 5949 | <input type="checkbox"/> | Kontinuierliche Sogbehandlung bei einer Vakuumversiegelung: Mehr als 21 Tage | 8-190.13 | OPS-2005 |

Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen

| | | | | |
|------|--------------------------|---|----------|----------|
| 5954 | <input type="checkbox"/> | Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad | 8-191.00 | OPS-2004 |
| 5955 | <input type="checkbox"/> | Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad | 8-191.10 | OPS-2004 |
| 5956 | <input type="checkbox"/> | Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad | 8-191.20 | OPS-2004 |
| 5957 | <input type="checkbox"/> | Hydrokolloidverband | 8-191.5 | OPS-2004 |
| 5958 | <input type="checkbox"/> | Sonstige | 8-191.x | OPS-2004 |

Spezielle Wunddokumentation

| | | | | |
|------|--------------------------|--|----------|---------|
| 7670 | <input type="checkbox"/> | Standardisierte Wunddokumentation, ohne Fotografie | 8-550.77 | KCDG-04 |
| 7680 | <input type="checkbox"/> | Standardisierte Wunddokumentation, mit Fotografie | 8-550.78 | KCDG-04 |

*Quelle: Ursprungsquelle des Codes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

Wunddebridement

| | | | OPS-G | Quelle* |
|------|--------------------------|--|----------|---------|
| 5020 | <input type="checkbox"/> | Kleinflächig: Lippe | 5-893.00 | OPS-2.1 |
| 5030 | <input type="checkbox"/> | Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf | 5-893.04 | OPS-2.1 |
| 5040 | <input type="checkbox"/> | Kleinflächig: Hals | 5-893.05 | OPS-2.1 |
| 5050 | <input type="checkbox"/> | Kleinflächig: Schulter und Axilla | 5-893.06 | OPS-2.1 |
| 5060 | <input type="checkbox"/> | Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen | 5-893.07 | OPS-2.1 |
| 5070 | <input type="checkbox"/> | Kleinflächig: Unterarm | 5-893.08 | OPS-2.1 |
| 5080 | <input type="checkbox"/> | Kleinflächig: Hand | 5-893.09 | OPS-2.1 |
| 5090 | <input type="checkbox"/> | Kleinflächig: Brustwand und Rücken | 5-893.0a | OPS-2.1 |
| 5100 | <input type="checkbox"/> | Kleinflächig: Bauchregion | 5-893.0b | OPS-2.1 |
| 5110 | <input type="checkbox"/> | Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion | 5-893.0c | OPS-2.1 |
| 5120 | <input type="checkbox"/> | Kleinflächig: Gesäß | 5-893.0d | OPS-2.1 |
| 5130 | <input type="checkbox"/> | Kleinflächig: Oberschenkel und Knie | 5-893.0e | OPS-2.1 |
| 5140 | <input type="checkbox"/> | Kleinflächig: Unterschenkel | 5-893.0f | OPS-2.1 |
| 5150 | <input type="checkbox"/> | Kleinflächig: Fuß | 5-893.0g | OPS-2.1 |
| 5160 | <input type="checkbox"/> | Kleinflächig: Sonstige | 5-893.0x | OPS-2.1 |
| 5180 | <input type="checkbox"/> | Großflächig: Lippe | 5-893.10 | OPS-2.1 |
| 5190 | <input type="checkbox"/> | Großflächig: Sonstige Teile Kopf | 5-893.14 | OPS-2.1 |
| 5200 | <input type="checkbox"/> | Großflächig: Hals | 5-893.15 | OPS-2.1 |
| 5210 | <input type="checkbox"/> | Großflächig: Schulter und Axilla | 5-893.16 | OPS-2.1 |
| 5220 | <input type="checkbox"/> | Großflächig: Oberarm und Ellenbogen | 5-893.17 | OPS-2.1 |
| 5230 | <input type="checkbox"/> | Großflächig: Unterarm | 5-893.18 | OPS-2.1 |
| 5240 | <input type="checkbox"/> | Großflächig: Hand | 5-893.19 | OPS-2.1 |
| 5250 | <input type="checkbox"/> | Großflächig: Brustwand und Rücken | 5-893.1a | OPS-2.1 |
| 5260 | <input type="checkbox"/> | Großflächig: Bauchregion | 5-893.1b | OPS-2.1 |
| 5270 | <input type="checkbox"/> | Großflächig: Leisten- und Genitalregion | 5-893.1c | OPS-2.1 |
| 5280 | <input type="checkbox"/> | Großflächig: Gesäß | 5-893.1d | OPS-2.1 |
| 5290 | <input type="checkbox"/> | Großflächig: Oberschenkel und Knie | 5-893.1e | OPS-2.1 |
| 5300 | <input type="checkbox"/> | Großflächig: Unterschenkel | 5-893.1f | OPS-2.1 |
| 5310 | <input type="checkbox"/> | Großflächig: Fuß | 5-893.1g | OPS-2.1 |
| 5320 | <input type="checkbox"/> | Großflächig: Sonstige | 5-893.1x | OPS-2.1 |
| 5340 | <input type="checkbox"/> | Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Lippe | 5-893.20 | OPS-2.1 |
| 5350 | <input type="checkbox"/> | Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Sonstige Teile Kopf | 5-893.24 | OPS-2.1 |
| 5360 | <input type="checkbox"/> | Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Hals | 5-893.25 | OPS-2.1 |
| 5370 | <input type="checkbox"/> | Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Schulter und Axilla | 5-893.26 | OPS-2.1 |
| 5380 | <input type="checkbox"/> | Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Oberarm und Ellenbogen | 5-893.27 | OPS-2.1 |
| 5390 | <input type="checkbox"/> | Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Unterarm | 5-893.28 | OPS-2.1 |
| 5400 | <input type="checkbox"/> | Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Hand | 5-893.29 | OPS-2.1 |
| 5410 | <input type="checkbox"/> | Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Brustwand und Rücken | 5-893.2a | OPS-2.1 |
| 5420 | <input type="checkbox"/> | Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Bauchregion | 5-893.2b | OPS-2.1 |
| 5430 | <input type="checkbox"/> | Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Leisten- und Genitalregion | 5-893.2c | OPS-2.1 |
| 5440 | <input type="checkbox"/> | Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Gesäß | 5-893.2d | OPS-2.1 |
| 5450 | <input type="checkbox"/> | Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Oberschenkel und Knie | 5-893.2e | OPS-2.1 |
| 5460 | <input type="checkbox"/> | Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Unterschenkel | 5-893.2f | OPS-2.1 |
| 5470 | <input type="checkbox"/> | Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Fuß | 5-893.2g | OPS-2.1 |
| 5480 | <input type="checkbox"/> | Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Sonstige | 5-893.2x | OPS-2.1 |
| 5500 | <input type="checkbox"/> | Sonstige: Lippe | 5-893.x0 | OPS-2.1 |
| 5510 | <input type="checkbox"/> | Sonstige: Sonstige Teile Kopf | 5-893.x4 | OPS-2.1 |
| 5520 | <input type="checkbox"/> | Sonstige: Hals | 5-893.x5 | OPS-2.1 |
| 5530 | <input type="checkbox"/> | Sonstige: Schulter und Axilla | 5-893.x6 | OPS-2.1 |
| 5540 | <input type="checkbox"/> | Sonstige: Oberarm und Ellenbogen | 5-893.x7 | OPS-2.1 |
| 5550 | <input type="checkbox"/> | Sonstige: Unterarm | 5-893.x8 | OPS-2.1 |
| 5560 | <input type="checkbox"/> | Sonstige: Hand | 5-893.x9 | OPS-2.1 |
| 5570 | <input type="checkbox"/> | Sonstige: Brustwand und Rücken | 5-893.xa | OPS-2.1 |
| 5580 | <input type="checkbox"/> | Sonstige: Bauchregion | 5-893.xb | OPS-2.1 |
| 5590 | <input type="checkbox"/> | Sonstige: Leisten- und Genitalregion | 5-893.xc | OPS-2.1 |
| 5600 | <input type="checkbox"/> | Sonstige: Gesäß | 5-893.xd | OPS-2.1 |
| 5610 | <input type="checkbox"/> | Sonstige: Oberschenkel und Knie | 5-893.xe | OPS-2.1 |
| 5620 | <input type="checkbox"/> | Sonstige: Unterschenkel | 5-893.xf | OPS-2.1 |
| 5630 | <input type="checkbox"/> | Sonstige: Fuß | 5-893.xg | OPS-2.1 |
| 5640 | <input type="checkbox"/> | Sonstige: Sonstige | 5-893.xx | OPS-2.1 |

*Quelle: Ursprungsquelle des Codes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

PFLEGE

→ **Blasenkatheter****Einmalkatheter**

| | | | | |
|------|--------------------------|--|---------|---------|
| 1041 | <input type="checkbox"/> | Legen eines Einmalkatheters zu diagnostischen Zwecken | 1-332 | KCDG-04 |
| 1042 | <input type="checkbox"/> | Intermittierender Einmalkatheterismus zu therapeutischen Zwecken | 8-131.3 | KCDG-04 |

Blasenverweilkatheter

| | | | | |
|------|--------------------------|------------|---------|---------|
| 7100 | <input type="checkbox"/> | Legen | 8-131.0 | KCDG-04 |
| 7110 | <input type="checkbox"/> | Wechsel | 8-131.1 | KCDG-04 |
| 7120 | <input type="checkbox"/> | Entfernung | 8-131.2 | KCDG-04 |

→ **Katheterpflege, Prophylaxen****Katheterpflege, Verbandswechsel**

| | | | | |
|------|--------------------------|---|----------|---------|
| 7620 | <input type="checkbox"/> | ZVK | 8-550.72 | KCDG-04 |
| 7630 | <input type="checkbox"/> | PEG | 8-550.73 | KCDG-04 |
| 7640 | <input type="checkbox"/> | Suprapubischer Katheter | 8-550.74 | KCDG-04 |
| 7650 | <input type="checkbox"/> | Tracheostoma | 8-550.75 | KCDG-04 |
| 7660 | <input type="checkbox"/> | Blasenkatheter: Katheterpflege (tgl. Reinigung, Desinfektion) | 8-550.76 | KCDG-04 |
| 7635 | <input type="checkbox"/> | Nasogastrale Sonde | 8-550.79 | KCDG-04 |
| 7655 | <input type="checkbox"/> | Verbandswechsel: Sonstige Stomata (Colostoma, Nephrostoma etc.) | 8-550.7E | KCDG-04 |

Prophylaxen

| | | | | |
|------|--------------------------|----------------------|----------|---------|
| 7690 | <input type="checkbox"/> | Pneumonieprophylaxe | 8-550.7A | KCDG-04 |
| 7700 | <input type="checkbox"/> | Dekubitusprophylaxe | 8-550.7B | KCDG-04 |
| 7710 | <input type="checkbox"/> | Thromboseprophylaxe | 8-550.7C | KCDG-04 |
| 7720 | <input type="checkbox"/> | Kontrakturprophylaxe | 8-550.7D | KCDG-04 |

→ **Manipulation an Harn- und Verdauungstrakt****Manipulationen an der Harnblase**

| | | | | |
|------|--------------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 7121 | <input type="checkbox"/> | Instillation in die Harnblase | 8-132.0 | OPS-2.1 |
| 7122 | <input type="checkbox"/> | Spülung Harnblase, einmalig | 8-132.1 | OPS-2.1 |
| 7123 | <input type="checkbox"/> | Spülung Harnblase, intermittierend | 8-132.2 | OPS-2.1 |
| 7124 | <input type="checkbox"/> | Spülung Harnblase, kontinuierlich | 8-132.3 | OPS-2.1 |

Manipulationen am Verdauungstrakt

| | | | | |
|------|--------------------------|--------------------------------|-------|---------|
| 7060 | <input type="checkbox"/> | Darm: Darmspülung | 8-121 | OPS-2.1 |
| 7090 | <input type="checkbox"/> | Digitale (manuelle) Ausräumung | 8-129 | KCDG-04 |

→ **Therapeutisch-aktivierende Pflege****Therapeutische Pflege**

| | | | | |
|------|--------------------------|--|-------|---------|
| 7150 | <input type="checkbox"/> | Nach Pflegekonzept: Pflege nach Bobath | 8-370 | KCDG-04 |
| 7160 | <input type="checkbox"/> | Nach Pflegekonzept: Basale Stimulation | 8-371 | KCDG-04 |
| 7170 | <input type="checkbox"/> | Nach Pflegekonzept: Kinästhetik | 8-372 | KCDG-04 |
| 7180 | <input type="checkbox"/> | Nach Pflegekonzept: Validation | 8-373 | KCDG-04 |
| 7190 | <input type="checkbox"/> | Nach Pflegekonzept, was: _____ | 8-374 | KCDG-04 |

Aktivierende, rehabilitative Pflege

| | | | | |
|------|--------------------------|--|----------|---------|
| 7520 | <input type="checkbox"/> | Bewegung im Bett (Drehen, Umlagern etc.) | 8-550.60 | KCDG-04 |
| 7530 | <input type="checkbox"/> | Transfer | 8-550.61 | KCDG-04 |
| 7540 | <input type="checkbox"/> | Gehen (mit oder ohne Hilfsmittel) | 8-550.62 | KCDG-04 |
| 7550 | <input type="checkbox"/> | Hygiene (Körperpflege und Kleiden; Anziehtraining) | 8-550.63 | KCDG-04 |
| 7560 | <input type="checkbox"/> | Essen / Schlucken | 8-550.64 | KCDG-04 |
| 7570 | <input type="checkbox"/> | Kommunikation (inkl. Verwendung von Hilfsmitteln) | 8-550.65 | KCDG-04 |
| 7580 | <input type="checkbox"/> | Kontinenztraining (Blase u/o Mastdarm) | 8-550.66 | KCDG-04 |
| 7590 | <input type="checkbox"/> | Sonstiges, was: _____ | 8-550.67 | KCDG-04 |
| 7582 | <input type="checkbox"/> | Blasenkatheterschulung | 8-550.68 | KCDG-04 |
| 7584 | <input type="checkbox"/> | Stomaschulung (Tracheo-, Colo-, Nephrostoma etc.) | 8-550.69 | KCDG-04 |

Lagerungsbehandlung

| | | | | |
|------|--------------------------|--|----------|----------|
| 7200 | <input type="checkbox"/> | Lagerung im Spezialbett | 8-390.0 | OPS-2006 |
| 7202 | <input type="checkbox"/> | Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage | 8-390.1 | OPS-2006 |
| 7209 | <input type="checkbox"/> | Sonstige Lagerungsbehandlung | 8-390.x | OPS-2006 |
| 7203 | <input type="checkbox"/> | Sonstige Lagerungsbehandlung:: Lagerung im Bett mit Hilfsmitteln | 8-390.x2 | KCDG-04 |
| 7204 | <input type="checkbox"/> | Sonstige Lagerungsbehandlung:: Lagerung im Bett ohne Hilfsmittel | 8-390.x3 | KCDG-04 |
| 7205 | <input type="checkbox"/> | Sonstige Lagerungsbehandlung:: Lagerung im Stuhl mit Hilfsmitteln | 8-390.x4 | KCDG-04 |

*Quelle: Ursprungsquelle des Codes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

➔ Pflegevisite und -dokumentation

Pflegevisite

| | | | | |
|------|--------------------------|----------------------|----------|---------|
| 7600 | <input type="checkbox"/> | Normale Pflegevisite | 8-550.70 | KCDG-04 |
| 7610 | <input type="checkbox"/> | Verband-/Wundvisite | 8-550.71 | KCDG-04 |

Pflegedokumentation

| | | | | |
|------|--------------------------|--------------------------|----------|---------|
| 7730 | <input type="checkbox"/> | Einfache Pflegeanamnese | 8-550.7h | KCDG-04 |
| 7740 | <input type="checkbox"/> | Pflegeanamnese nach Orem | 8-550.7i | KCDG-04 |
| 7750 | <input type="checkbox"/> | Pflegeplanung | 8-550.7j | KCDG-04 |
| 7760 | <input type="checkbox"/> | Pflegeüberleitung | 8-550.7k | KCDG-04 |

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

KOMPLEXBEHANDLUNG**→ Team****Behandlungsart und -dauer**

| | | | | |
|------|--------------------------|--|----------|----------|
| 7250 | <input type="checkbox"/> | Geriatrische Komplexbehandlung: Mind. 7 Behandlungstage u. 10 Therapieeinheiten | 8-550.0 | OPS-2004 |
| 7251 | <input type="checkbox"/> | Geriatrische Komplexbehandlung: Mind. 14 Behandlungstage u. 20 Therapieeinheiten | 8-550.1 | OPS-2004 |
| 7252 | <input type="checkbox"/> | Geriatrische Komplexbehandlung: Mind. 21 Behandlungstage u. 30 Therapieeinheiten | 8-550.2 | OPS-2004 |
| 7259 | <input type="checkbox"/> | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage | 8-563.0 | OPS-2005 |
| 7260 | <input type="checkbox"/> | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: 7 bis 13 Behandlungstage | 8-563.1 | OPS-2005 |
| 7265 | <input type="checkbox"/> | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: mind. 14 Behandlungstage | 8-563.2 | OPS-2005 |
| 7253 | <input type="checkbox"/> | Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung: Basisbehandlung | 8-98a.0 | OPS-2007 |
| 7254 | <input type="checkbox"/> | Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung: Umfassende Behandlung: 60 bis 90 | 8-98a.10 | OPS-2007 |
| 7255 | <input type="checkbox"/> | Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung: Umfassende Behandlung: Mehr als | 8-98a.11 | OPS-2007 |

Case-Management inkl. Patientenschulung

| | | | | |
|------|--------------------------|---|----------|----------|
| 7480 | <input type="checkbox"/> | Wöchentlicher Behandlungsplan und Teambesprechung | 8-550.50 | KCDG-04 |
| 7490 | <input type="checkbox"/> | Hausbesuch | 8-550.51 | KCDG-04 |
| 7500 | <input type="checkbox"/> | Angehörigengespräche (Zeit: _____ min) | 8-550.52 | KCDG-04 |
| 7512 | <input type="checkbox"/> | Sterbebegleitung | 8-550.54 | KCDG-04 |
| 7501 | <input type="checkbox"/> | Patienten-Basisbildung (mindestens 2 Stunden) | 9-500.0 | OPS-2005 |
| 7502 | <input type="checkbox"/> | Grundlegende Patientenschulung (mind. 20 Stunden) | 9-500.1 | OPS-2005 |
| 7503 | <input type="checkbox"/> | Umfassende Patientenschulung (mind. 24 Stunden) | 9-500.2 | OPS-2005 |

Neuropsychologische und psychosoziale Diagnostik inkl. Fremdanamnese

| | | | | |
|------|--------------------------|---------------------------|---------|----------|
| 8341 | <input type="checkbox"/> | Einfach (mind. 60 Min.) | 1-901.0 | OPS-2008 |
| 8342 | <input type="checkbox"/> | Komplex (mind. 3 Stunden) | 1-901.1 | OPS-2008 |

Psychosoziale Interventionen

| | | | | |
|------|--------------------------|--|----------|----------|
| 9931 | <input type="checkbox"/> | Sozialrechtliche Beratung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden | 9-401.00 | OPS-2007 |
| 9932 | <input type="checkbox"/> | Sozialrechtliche Beratung: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden | 9-401.01 | OPS-2007 |
| 9933 | <input type="checkbox"/> | Sozialrechtliche Beratung: Mehr als 4 Stunden | 9-401.02 | OPS-2007 |
| 9934 | <input type="checkbox"/> | Angehörigenberatung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden | 9-401.10 | OPS-2007 |
| 9935 | <input type="checkbox"/> | Angehörigenberatung: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden | 9-401.11 | OPS-2007 |
| 9936 | <input type="checkbox"/> | Angehörigenberatung: Mehr als 4 Stunden | 9-401.12 | OPS-2007 |
| 9925 | <input type="checkbox"/> | Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden | 9-401.22 | OPS-2007 |
| 9926 | <input type="checkbox"/> | Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden | 9-401.23 | OPS-2007 |
| 9927 | <input type="checkbox"/> | Nachsorgeorganisation: Mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden | 9-401.25 | OPS-2009 |
| 9928 | <input type="checkbox"/> | Nachsorgeorganisation: Mehr als 6 Stunden | 9-401.26 | OPS-2009 |
| 9941 | <input type="checkbox"/> | Supportive Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden | 9-401.30 | OPS-2007 |
| 9942 | <input type="checkbox"/> | Supportive Therapie: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden | 9-401.31 | OPS-2007 |
| 9943 | <input type="checkbox"/> | Supportive Therapie: Mehr als 4 Stunden | 9-401.32 | OPS-2007 |
| 9944 | <input type="checkbox"/> | Künstlerische Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden | 9-401.40 | OPS-2007 |
| 9945 | <input type="checkbox"/> | Künstlerische Therapie: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden | 9-401.41 | OPS-2007 |
| 9946 | <input type="checkbox"/> | Künstlerische Therapie: Mehr als 4 Stunden | 9-401.42 | OPS-2007 |
| 8927 | <input type="checkbox"/> | Integrierte psychosoz. Komplexbehandlung: Mind. 3 Stunden | 9-401.50 | OPS-2005 |
| 8928 | <input type="checkbox"/> | Integrierte psychosoz. Komplexbehandlung: Mehr als 3 bis 5 Stunden | 9-401.51 | OPS-2005 |
| 8929 | <input type="checkbox"/> | Integrierte psychosoz. Komplexbehandlung: Mehr als 5 bis 8 Stunden | 9-401.52 | OPS-2005 |
| 8924 | <input type="checkbox"/> | Integrierte psychosoz. Komplexbehandlung: Mehr als 8 Stunden | 9-401.53 | OPS-2005 |

Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern [MRE] (MRSA u.a.)

| | | | | |
|------|--------------------------|--|----------|----------|
| 7270 | <input type="checkbox"/> | auf spezieller Isoliereinheit:: Bis zu 6 Behandlungstage | 8-987.00 | OPS-2006 |
| 7271 | <input type="checkbox"/> | auf spezieller Isoliereinheit:: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage | 8-987.01 | OPS-2006 |
| 7272 | <input type="checkbox"/> | auf spezieller Isoliereinheit:: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage | 8-987.02 | OPS-2006 |
| 7273 | <input type="checkbox"/> | auf spezieller Isoliereinheit:: Mindestens 21 Behandlungstage | 8-987.03 | OPS-2006 |
| 7275 | <input type="checkbox"/> | nicht auf Isoliereinheit:: Bis zu 6 Behandlungstage | 8-987.10 | OPS-2006 |
| 7276 | <input type="checkbox"/> | nicht auf Isoliereinheit:: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage | 8-987.11 | OPS-2006 |
| 7277 | <input type="checkbox"/> | nicht auf Isoliereinheit:: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage | 8-987.12 | OPS-2006 |
| 7278 | <input type="checkbox"/> | nicht auf Isoliereinheit:: Mindestens 21 Behandlungstage | 8-987.13 | OPS-2006 |

*Quelle: Ursprungsquelle des Codes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

→ **Assessment****Aufnahmeassessment**

| | | | | |
|------|--------------------------|---|----------|----------|
| 7325 | <input type="checkbox"/> | Multidimensionales geriatrisches Screening und Minimalassessment | 1-770 | OPS-2008 |
| 7326 | <input type="checkbox"/> | Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA) | 1-771 | OPS-2008 |
| 7327 | <input type="checkbox"/> | Aufnahmeassessment: Sturzrisikoassessment und Sturzevaluation | 1-772 | DKGER-09 |
| 7328 | <input type="checkbox"/> | Multidimensionales palliativmedizinisches Screening und Minimalassessment | 1-773 | OPS-2009 |
| 7329 | <input type="checkbox"/> | Standardisiertes palliativmedizinisches Basisassessment (PBA) | 1-774 | OPS-2009 |
| 7330 | <input type="checkbox"/> | Screening (LACHS) | 8-550.40 | KCDG-04 |
| 7340 | <input type="checkbox"/> | Mobilität (TUG, TIN) | 8-550.41 | KCDG-04 |
| 7350 | <input type="checkbox"/> | Pflege-Barthel-Index (P-BI) | 8-550.42 | KCDG-04 |
| 7360 | <input type="checkbox"/> | ADL/IADL-Bereich (T-BI, GZT, HK) | 8-550.43 | KCDG-04 |
| 7370 | <input type="checkbox"/> | Kognition (MMSE, CC, AKT) | 8-550.44 | KCDG-04 |
| 7380 | <input type="checkbox"/> | Affekt (GDS) | 8-550.45 | KCDG-04 |
| 7390 | <input type="checkbox"/> | Soziale Situation (SoS) | 8-550.46 | KCDG-04 |
| 7400 | <input type="checkbox"/> | Kommunikation (TOK) | 8-550.47 | KCDG-04 |
| 7405 | <input type="checkbox"/> | Vollständiges PGBA (Solinger Modell) | 8-550.48 | KCDG-04 |
| 7406 | <input type="checkbox"/> | Dekubitus-Risiko (Norton-Skala) | 8-550.49 | KCDG-04 |
| 7407 | <input type="checkbox"/> | Stand. Parkinsonassessment (Webster, CURS) | 8-550.4A | KCDG-04 |

Entlassungsassessment

| | | | | |
|------|--------------------------|--|----------|---------|
| 7410 | <input type="checkbox"/> | Mobilität (TUG, TIN) | 8-550.4B | KCDG-04 |
| 7420 | <input type="checkbox"/> | Pflege-Barthel-Index (P-BI) | 8-550.4C | KCDG-04 |
| 7430 | <input type="checkbox"/> | ADL/IADL-Bereich (T-BI, GZT, HK) | 8-550.4D | KCDG-04 |
| 7440 | <input type="checkbox"/> | Kognition (CC, AKT) | 8-550.4E | KCDG-04 |
| 7450 | <input type="checkbox"/> | Affekt (GDS) | 8-550.4F | KCDG-04 |
| 7460 | <input type="checkbox"/> | Kommunikation (TOK) | 8-550.4G | KCDG-04 |
| 7470 | <input type="checkbox"/> | Soziale Situation | 8-550.4H | KCDG-04 |
| 7475 | <input type="checkbox"/> | Vollständiges PGBA (Solinger Modell) | 8-550.4I | KCDG-04 |
| 7476 | <input type="checkbox"/> | Dekubitus-Risiko (Norton-Skala) | 8-550.4J | KCDG-04 |
| 7477 | <input type="checkbox"/> | Stand. Parkinsonassessment (Webster, CURS) | 8-550.4K | KCDG-04 |

→ **Therapie****Physiotherapie**

Hinw.: Der patientenseitige Zeitaufwand muss bei bestimmten Leistungen (s. nachstehend) ergänzend mit einem Zusatz-Code aus 8-999.x- kodiert werden.

| | | | | |
|------|--------------------------|---|----------|----------|
| 7890 | <input type="checkbox"/> | Befund: Physiotherapeutischer Detailbefund (ohne Therapie) | 8-550.89 | KCDG-04 |
| 8001 | <input type="checkbox"/> | Einzeltherapie: Der Zeitaufwand ist mit Zusatzcode 8-999.x- zu kodieren. | 8-550.8x | DKGER-08 |
| 8002 | <input type="checkbox"/> | Gruppentherapie: Der Zeitaufwand ist mit Zusatzcode 8-999.x- zu kodieren. | 8-550.Ax | DKGER-08 |
| 7766 | <input type="checkbox"/> | Funktionsorientierte physikalische Monotherapie | 8-561.1 | OPS-2005 |
| 7767 | <input type="checkbox"/> | Kombinierte funktionsorientierte physikalische Therapie | 8-561.2 | OPS-2005 |

Ergotherapie

Hinw.: Der patientenseitige Zeitaufwand muss bei bestimmten Leistungen (s. nachstehend) ergänzend mit einem Zusatz-Code aus 8-999.x- kodiert werden.

| | | | | |
|------|--------------------------|---|----------|----------|
| 8020 | <input type="checkbox"/> | Befund: Ergotherapeutischer Detailbefund (ohne Therapie) | 8-550.C9 | KCDG-04 |
| 8003 | <input type="checkbox"/> | Einzeltherapie: Der Zeitaufwand ist mit Zusatzcode 8-999.x- zu kodieren. | 8-550.Cx | DKGER-08 |
| 8004 | <input type="checkbox"/> | Gruppentherapie: Der Zeitaufwand ist mit Zusatzcode 8-999.x- zu kodieren. | 8-550.Dx | DKGER-08 |

Logopädie/Linguistik

Hinw.: Der patientenseitige Zeitaufwand muss bei bestimmten Leistungen (s. nachstehend) ergänzend mit einem Zusatz-Code aus 8-999.x- kodiert werden.

| | | | | |
|------|--------------------------|--|----------|----------|
| 8005 | <input type="checkbox"/> | Einzeltherapie: Der Zeitaufwand ist mit Zusatzcode 8-999.x- zu kodieren. | 8-550.Ex | DKGER-08 |
| 8006 | <input type="checkbox"/> | Gruppentherapie: Der Zeitaufwand ist mit Zusatzcode 8-999.x- zu kodieren. | 8-550.Fx | DKGER-08 |
| 8150 | <input type="checkbox"/> | Diagnostik: Logopädisch-linguistische Fremdanamnese | 8-550.G0 | KCDG-04 |
| 8160 | <input type="checkbox"/> | Diagnostik: Detailbefund: Bei Aphasie | 8-550.G1 | KCDG-04 |
| 8170 | <input type="checkbox"/> | Diagnostik: Detailbefund: Bei Dysarthrie | 8-550.G2 | KCDG-04 |
| 8180 | <input type="checkbox"/> | Diagnostik: Detailbefund: Bei Sprechapraxie | 8-550.G3 | KCDG-04 |
| 8190 | <input type="checkbox"/> | Diagnostik: Detailbefund: Bei Dysphagie | 8-550.G4 | KCDG-04 |
| 8200 | <input type="checkbox"/> | Diagnostik: Detailbefund: Bei sonstigen Störungen | 8-550.G8 | KCDG-04 |
| 8210 | <input type="checkbox"/> | Diagnostik: Kurzbefund: Logopädisch-linguistischer Kurzbefund (45 Min.) | 8-550.G9 | KCDG-04 |
| 9930 | <input type="checkbox"/> | Therapeutische Maßnahmen bei Fazialisparese | 9-303 | KCDG-04 |
| 9900 | <input type="checkbox"/> | Phoniatische Komplexbehandlung von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen | 9-310 | OPS-2004 |
| 9905 | <input type="checkbox"/> | Logopädische Therapie von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen | 9-320 | OPS-2005 |

*Quelle: Ursprungsquelle des Codes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

Neuropsychologie

Hinw.: Der patientenseitige Zeitaufwand muss bei bestimmten Leistungen (s. nachstehend) ergänzend mit einem Zusatz-Kode aus 8-999.x- kodiert werden.

| | | | | |
|------|--------------------------|---|----------|----------|
| 8343 | <input type="checkbox"/> | Testpsychologische Diagnostik: Einfach (mind. 60 Min.) | 1-902.0 | OPS-2008 |
| 8344 | <input type="checkbox"/> | Testpsychologische Diagnostik: Komplex (mind. 3 Std.) | 1-902.1 | OPS-2008 |
| 8007 | <input type="checkbox"/> | Einzeltherapie: Der Zeitaufwand ist mit Zusatzkode 8-999.x- zu kodieren. | 8-550.Hx | DKGER-08 |
| 8008 | <input type="checkbox"/> | Gruppentherapie: Der Zeitaufwand ist mit Zusatzkode 8-999.x- zu kodieren. | 8-550.Ix | DKGER-08 |
| 8350 | <input type="checkbox"/> | Diagnostik: Detailbefund: Bei Demenz(verdacht) | 8-550.J1 | KCDG-04 |
| 8360 | <input type="checkbox"/> | Diagnostik: Detailbefund: Bei Depression(sverdacht) | 8-550.J2 | KCDG-04 |
| 8370 | <input type="checkbox"/> | Diagnostik: Detailbefund: Bei Schädel-Hirn-Trauma | 8-550.J3 | KCDG-04 |
| 8380 | <input type="checkbox"/> | Diagnostik: Detailbefund: Bei Linkshirnschädigung | 8-550.J4 | KCDG-04 |
| 8390 | <input type="checkbox"/> | Diagnostik: Detailbefund: Bei Rechtshirnschädigung | 8-550.J5 | KCDG-04 |
| 8400 | <input type="checkbox"/> | Diagnostik: Detailbefund: Bei sonstigen Störungen | 8-550.J8 | KCDG-04 |
| 9980 | <input type="checkbox"/> | Neuropsychologische Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden | 9-404.0 | OPS-2008 |
| 9981 | <input type="checkbox"/> | Neuropsychologische Therapie: Mindestens 2 Stunden bis 4 Stunden | 9-404.1 | OPS-2008 |
| 9982 | <input type="checkbox"/> | Neuropsychologische Therapie: Mehr als 4 Stunden | 9-404.2 | OPS-2008 |

Psychotherapie

| | | | | |
|------|--------------------------|---|----------|----------|
| 9950 | <input type="checkbox"/> | Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An einem Tag | 9-410.04 | OPS-2005 |
| 9951 | <input type="checkbox"/> | Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 2 bis 5 Tagen | 9-410.05 | OPS-2005 |
| 9952 | <input type="checkbox"/> | Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 6 bis 10 Tagen | 9-410.06 | OPS-2005 |
| 9953 | <input type="checkbox"/> | Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 11 und mehr Tagen | 9-410.07 | OPS-2005 |
| 9954 | <input type="checkbox"/> | Einzeltherapie: Tiefenpsychologisch fundiert: An einem Tag | 9-410.14 | OPS-2005 |
| 9955 | <input type="checkbox"/> | Einzeltherapie: Tiefenpsychologisch fundiert: An 2 bis 5 Tagen | 9-410.15 | OPS-2005 |
| 9956 | <input type="checkbox"/> | Einzeltherapie: Tiefenpsychologisch fundiert: An 6 bis 10 Tagen | 9-410.16 | OPS-2005 |
| 9957 | <input type="checkbox"/> | Einzeltherapie: Tiefenpsychologisch fundiert: An 11 und mehr Tagen | 9-410.17 | OPS-2005 |
| 9958 | <input type="checkbox"/> | Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An einem Tag | 9-410.24 | OPS-2005 |
| 9959 | <input type="checkbox"/> | Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An 2 bis 5 Tagen | 9-410.25 | OPS-2005 |
| 9960 | <input type="checkbox"/> | Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An 6 bis 10 Tagen | 9-410.26 | OPS-2005 |
| 9961 | <input type="checkbox"/> | Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An 11 und mehr Tagen | 9-410.27 | OPS-2005 |
| 9962 | <input type="checkbox"/> | Gruppentherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An einem Tag | 9-411.04 | OPS-2005 |
| 9963 | <input type="checkbox"/> | Gruppentherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 2 bis 5 Tagen | 9-411.05 | OPS-2005 |
| 9964 | <input type="checkbox"/> | Gruppentherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 6 bis 10 Tagen | 9-411.06 | OPS-2005 |
| 9965 | <input type="checkbox"/> | Gruppentherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 11 und mehr Tagen | 9-411.07 | OPS-2005 |
| 9966 | <input type="checkbox"/> | Gruppentherapie: Tiefenpsychologisch fundiert: An einem Tag | 9-411.14 | OPS-2005 |
| 9967 | <input type="checkbox"/> | Gruppentherapie: Tiefenpsychologisch fundiert: An 2 bis 5 Tagen | 9-411.15 | OPS-2005 |
| 9968 | <input type="checkbox"/> | Gruppentherapie: Tiefenpsychologisch fundiert: An 6 bis 10 Tagen | 9-411.16 | OPS-2005 |
| 9969 | <input type="checkbox"/> | Gruppentherapie: Tiefenpsychologisch fundiert: An 11 und mehr Tagen | 9-411.17 | OPS-2005 |
| 9970 | <input type="checkbox"/> | Gruppentherapie: Gesprächspsychotherapie: An einem Tag | 9-411.24 | OPS-2005 |
| 9971 | <input type="checkbox"/> | Gruppentherapie: Gesprächspsychotherapie: An 2 bis 5 Tagen | 9-411.25 | OPS-2005 |
| 9972 | <input type="checkbox"/> | Gruppentherapie: Gesprächspsychotherapie: An 6 bis 10 Tagen | 9-411.26 | OPS-2005 |
| 9973 | <input type="checkbox"/> | Gruppentherapie: Gesprächspsychotherapie: An 11 und mehr Tagen | 9-411.27 | OPS-2005 |

Physikalische Therapie

Hinw.: Der patientenseitige Zeitaufwand muss bei bestimmten Leistungen (s. nachstehend) ergänzend mit einem Zusatz-Kode aus 8-999.x- kodiert werden.

| | | | | |
|------|--------------------------|--|----------|----------|
| 8010 | <input type="checkbox"/> | Einzeltherapie: Der Zeitaufwand ist mit Zusatzkode 8-999.x- zu kodieren. | 8-550.Mx | DKGER-08 |
| 8580 | <input type="checkbox"/> | Thermotherapie | 8-561.20 | KCDG-04 |
| 8610 | <input type="checkbox"/> | Hydrotherapie | 8-561.23 | KCDG-04 |
| 8620 | <input type="checkbox"/> | Massage | 8-561.24 | KCDG-04 |
| 8630 | <input type="checkbox"/> | Sonstiges, was: _____ | 8-561.2x | KCDG-04 |
| 8600 | <input type="checkbox"/> | Transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS) | 8-631.x2 | KCDG-04 |
| 8590 | <input type="checkbox"/> | Elektrotherapie | 8-650 | OPS-2.1 |

Funktionelle Spezialbehandlung

| | | | | |
|------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 8540 | <input type="checkbox"/> | Schlingentisch | 8-390.2 | OPS-2006 |
| 8550 | <input type="checkbox"/> | Stehstisch | 8-390.x7 | KCDG-04 |
| 8560 | <input type="checkbox"/> | Motomed | 8-390.x8 | KCDG-04 |
| 8565 | <input type="checkbox"/> | Schulterstuhl | 8-390.x9 | KCDG-04 |
| 8570 | <input type="checkbox"/> | Sonstiges, was: _____ | 8-390.xx | KCDG-04 |

Lymphdrainage

Hinw.: Der patientenseitige Zeitaufwand muss ergänzend mit einem Zusatz-Kode aus 8-999.x- kodiert werden.

| | | | | |
|------|--------------------------|--|----------|----------|
| 8009 | <input type="checkbox"/> | Einzelbehandlung: Der Zeitaufwand ist mit Zusatzkode 8-999.x- zu kodieren. | 8-550.Lx | DKGER-08 |
|------|--------------------------|--|----------|----------|

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

Hilfsmittel

| | | | | |
|------|--------------------------|---|----------|---------|
| 8640 | <input type="checkbox"/> | Versorgung: Mobilität (Rollstuhl, Rollator, Deltarad etc.) | 8-550.P0 | KCDG-04 |
| 8650 | <input type="checkbox"/> | Versorgung: Sanitärbereich (Badelifter, Badebrett etc.) | 8-550.P1 | KCDG-04 |
| 8660 | <input type="checkbox"/> | Versorgung: ADL (Anziehhilfen, Inkontinenzartikel etc.) | 8-550.P2 | KCDG-04 |
| 8670 | <input type="checkbox"/> | Versorgung: Kommunikation (Lesetafeln etc.) | 8-550.P3 | KCDG-04 |
| 8680 | <input type="checkbox"/> | Versorgung, was: _____ | 8-550.Px | KCDG-04 |
| 8690 | <input type="checkbox"/> | Anpassung, Schulung: Mobilität (Rollstuhl, Rollator, Deltarad etc.) | 8-550.Q0 | KCDG-04 |
| 8700 | <input type="checkbox"/> | Anpassung, Schulung: Sanitärbereich (Badelifter, Badebrett etc.) | 8-550.Q1 | KCDG-04 |
| 8710 | <input type="checkbox"/> | Anpassung, Schulung: ADL (Anziehhilfen, Inkontinenzartikel etc.) | 8-550.Q2 | KCDG-04 |
| 8720 | <input type="checkbox"/> | Anpassung, Schulung: Kommunikation (Lesetafeln etc.) | 8-550.Q3 | KCDG-04 |
| 8730 | <input type="checkbox"/> | Anpassung, Schulung, was: _____ | 8-550.Qx | KCDG-04 |
| 8740 | <input type="checkbox"/> | Reduktion: Mobilität (Rollstuhl, Rollator, Deltarad etc.) | 8-550.R0 | KCDG-04 |
| 8750 | <input type="checkbox"/> | Reduktion: Sanitärbereich (Badelifter, Badebrett etc.) | 8-550.R1 | KCDG-04 |
| 8760 | <input type="checkbox"/> | Reduktion: ADL (Anziehhilfen, Inkontinenzartikel etc.) | 8-550.R2 | KCDG-04 |
| 8770 | <input type="checkbox"/> | Reduktion: Kommunikation (Lesetafeln etc.) | 8-550.R3 | KCDG-04 |
| 8780 | <input type="checkbox"/> | Reduktion, was: _____ | 8-550.Rx | KCDG-04 |

Ektoprothesen

| | | | | |
|------|--------------------------|--|-------|---------|
| 9310 | <input type="checkbox"/> | Versorgung: Prothesenversorgung | 8-570 | KCDG-04 |
| 9320 | <input type="checkbox"/> | Anpassung, Schulung: Prothesenanpassung, -schulung | 8-571 | KCDG-04 |

Diätberatung

| | | | | |
|------|--------------------------|--|----------|---------|
| 8421 | <input type="checkbox"/> | Diagnostik: Standardisiertes Ernährungsassessment (MNA oder vergleichbar) | 8-550.Ke | KCDG-04 |
| 8422 | <input type="checkbox"/> | Diagnostik: Ernährungserhebung (Anamnese, Ernährungsprotokoll) | 8-550.Kf | KCDG-04 |
| 8431 | <input type="checkbox"/> | Indikationsspezifisch: Bei Diabetes mellitus, ohne BE-Schulung | 8-550.Kh | KCDG-04 |
| 8432 | <input type="checkbox"/> | Indikationsspezifisch: Bei Diabetes mellitus, mit BE-Schulung | 8-550.Ki | KCDG-04 |
| 8433 | <input type="checkbox"/> | Indikationsspezifisch: Bei Fettstoffwechselstörung | 8-550.Kj | KCDG-04 |
| 8434 | <input type="checkbox"/> | Indikationsspezifisch: Bei Adipositas | 8-550.Kk | KCDG-04 |
| 8435 | <input type="checkbox"/> | Indikationsspezifisch: Gesunde Ernährung | 8-550.Kl | KCDG-04 |
| 8436 | <input type="checkbox"/> | Indikationsspezifisch: Bei Mangelernährung | 8-550.Km | KCDG-04 |
| 8437 | <input type="checkbox"/> | Indikationsspezifisch: Protein-elektrolytdefinierte Kost | 8-550.Kn | KCDG-04 |
| 8438 | <input type="checkbox"/> | Indikationsspezifisch: Gastroenterologische Sonderkostformen | 8-550.Ko | KCDG-04 |
| 8439 | <input type="checkbox"/> | Indikationsspezifisch: Bei Dysphagie | 8-550.Kp | KCDG-04 |
| 8441 | <input type="checkbox"/> | Einzelberatung: Individueller Ernährungsplan nach Entlassung | 8-550.Kr | KCDG-04 |
| 8442 | <input type="checkbox"/> | Einzelberatung: Individueller Ernährungsplan während Krankenhausaufenthalt | 8-550.Ks | KCDG-04 |
| 8460 | <input type="checkbox"/> | Einzelberatung: Kurze Information (15 Min.) | 8-550.Ku | KCDG-04 |
| 8470 | <input type="checkbox"/> | Einzelberatung: Kontrollbesuch (15 Min.) | 8-550.Kv | KCDG-04 |
| 8480 | <input type="checkbox"/> | Gruppenschulung: Teilnahme an einer Gruppenschulung | 8-550.Kx | KCDG-04 |
| 8490 | <input type="checkbox"/> | Gruppenschulung: Teilnahme an Gruppenschulung in der Lehrküche | 8-550.Ky | KCDG-04 |

*Quelle: Ursprungsquelle des Codes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

Sozialdienst**Hinw.:** Der patientenseitige Zeitaufwand kann ergänzend mit einem Zusatz-Kode aus 8-999.x- kodiert werden.

| | | | | |
|------|--------------------------|---|----------|----------|
| 9290 | <input type="checkbox"/> | Exploration: Ausführliche Sozialanamnese | 8-550.T0 | KCDG-04 |
| 9300 | <input type="checkbox"/> | Exploration: Fremdanamnese | 8-550.T1 | KCDG-04 |
| 9305 | <input type="checkbox"/> | Exploration: Aktualisierung der Sozialanamnese | 8-550.T2 | KCDG-06 |
| 9291 | <input type="checkbox"/> | Exploration: Kurzversion Sozialanamnese | 8-550.T3 | DKGER-09 |
| 8790 | <input type="checkbox"/> | Beratung: Pflegeversicherung | 8-550.U0 | KCDG-04 |
| 8800 | <input type="checkbox"/> | Beratung: Ambulante Versorgung | 8-550.U1 | KCDG-04 |
| 8810 | <input type="checkbox"/> | Beratung: Schwerbehinderung | 8-550.U2 | KCDG-04 |
| 8820 | <input type="checkbox"/> | Beratung: Institutionalisierte Langzeitversorgung | 8-550.U3 | KCDG-04 |
| 8822 | <input type="checkbox"/> | Beratung: Kurzzeitpflege | 8-550.U4 | KCDG-04 |
| 8825 | <input type="checkbox"/> | Beratung: MDK-Eilbegutachtung | 8-550.U5 | KCDG-04 |
| 8830 | <input type="checkbox"/> | Beratung: Sonstige Begutachtung | 8-550.U6 | KCDG-04 |
| 8840 | <input type="checkbox"/> | Beratung: Betreuung/Vollmacht | 8-550.U8 | KCDG-04 |
| 8845 | <input type="checkbox"/> | Beratung: AHB | 8-550.U9 | KCDG-04 |
| 8860 | <input type="checkbox"/> | Beratung: Wohnen | 8-550.Ua | KCDG-04 |
| 8870 | <input type="checkbox"/> | Beratung: Sozialpsychiatrischer Dienst | 8-550.Ub | KCDG-04 |
| 8880 | <input type="checkbox"/> | Beratung: Tagespflege | 8-550.Uc | KCDG-04 |
| 8890 | <input type="checkbox"/> | Beratung: Allgemeine Unterstützungsleistungen | 8-550.Ud | KCDG-04 |
| 8910 | <input type="checkbox"/> | Beratung: Hinzuziehen Externer | 8-550.Uf | KCDG-04 |
| 8911 | <input type="checkbox"/> | Beratung: Vermittlung von Seelsorge | 8-550.Ui | KCDG-07 |
| 8920 | <input type="checkbox"/> | Beratung: Sonstige sozialdienstliche Beratung | 8-550.Ux | KCDG-04 |
| 8930 | <input type="checkbox"/> | Intervention: Pflegeversicherung | 8-550.V0 | KCDG-04 |
| 8940 | <input type="checkbox"/> | Intervention: Ambulante Versorgung | 8-550.V1 | KCDG-04 |
| 8950 | <input type="checkbox"/> | Intervention: Schwerbehinderung | 8-550.V2 | KCDG-04 |
| 8960 | <input type="checkbox"/> | Intervention: Institutionalisierte Langzeitversorgung | 8-550.V3 | KCDG-04 |
| 8965 | <input type="checkbox"/> | Intervention: Kurzzeitpflege | 8-550.V4 | KCDG-04 |
| 8970 | <input type="checkbox"/> | Intervention: MDK-Eilbegutachtung | 8-550.V5 | KCDG-04 |
| 8980 | <input type="checkbox"/> | Intervention: Sonstige Begutachtung | 8-550.V6 | KCDG-04 |
| 8990 | <input type="checkbox"/> | Intervention: Eilbetreuung | 8-550.V7 | KCDG-04 |
| 9200 | <input type="checkbox"/> | Intervention: Betreuung/Vollmacht (regulär) | 8-550.V8 | KCDG-04 |
| 9205 | <input type="checkbox"/> | Intervention: AHB | 8-550.V9 | KCDG-04 |
| 9220 | <input type="checkbox"/> | Intervention: Wohnen | 8-550.Va | KCDG-04 |
| 9230 | <input type="checkbox"/> | Intervention: Sozialpsychiatrischer Dienst | 8-550.Vb | KCDG-04 |
| 9240 | <input type="checkbox"/> | Intervention: Tagespflege | 8-550.Vc | KCDG-04 |
| 9250 | <input type="checkbox"/> | Intervention: Allgemeine Unterstützungsleistungen | 8-550.Vd | KCDG-04 |
| 9270 | <input type="checkbox"/> | Intervention: Hinzuziehen Externer | 8-550.Vf | KCDG-04 |
| 9275 | <input type="checkbox"/> | Intervention: Entlastungsgespräche | 8-550.Vg | KCDG-04 |
| 9277 | <input type="checkbox"/> | Intervention: Beschwerdemanagement | 8-550.Vh | DKGER-09 |
| 9276 | <input type="checkbox"/> | Intervention: Vermittlung von Seelsorge | 8-550.Vi | KCDG-07 |
| 9280 | <input type="checkbox"/> | Intervention: Sonstige sozialdienstliche Intervention | 8-550.Vx | KCDG-04 |

*Quelle: Ursprungsquelle des Codes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

ZUSATZKODES

➔ Zusatzinformationen zu nichtoperativen therapeutischen Maßnahmen

Minutenwerte

Hinw.: Diese Codes dürfen nicht eigenständig benutzt werden und sind nur im Sinne einer Zusatzkodierung zulässig. Sie dürfen nicht in das Primärfeld der OPS-G-Kodierung eingetragen werden, sondern nur in ein dem Primärfeld fest zugeordnetes Sekundärfeld.

| | | | | |
|------|--------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 4010 | <input type="checkbox"/> | 5 bis unter 10 Minuten | 8-999.x1 | DKGER-08 |
| 4020 | <input type="checkbox"/> | 10 bis unter 15 Minuten | 8-999.x2 | DKGER-08 |
| 4030 | <input type="checkbox"/> | 15 bis unter 20 Minuten | 8-999.x3 | DKGER-08 |
| 4040 | <input type="checkbox"/> | 20 bis unter 25 Minuten | 8-999.x3 | DKGER-08 |
| 4050 | <input type="checkbox"/> | 25 bis unter 30 Minuten | 8-999.x5 | DKGER-08 |
| 4060 | <input type="checkbox"/> | 30 bis unter 35 Minuten | 8-999.x6 | DKGER-08 |
| 4070 | <input type="checkbox"/> | 35 bis unter 40 Minuten | 8-999.x7 | DKGER-08 |
| 4080 | <input type="checkbox"/> | 40 bis unter 45 Minuten | 8-999.x8 | DKGER-08 |
| 4090 | <input type="checkbox"/> | 45 bis unter 60 Minuten | 8-999.x9 | DKGER-08 |
| 4100 | <input type="checkbox"/> | 60 bis unter 75 Minuten | 8-999.xa | DKGER-08 |
| 4110 | <input type="checkbox"/> | 75 bis unter 90 Minuten | 8-999.xb | DKGER-08 |
| 4120 | <input type="checkbox"/> | 90 bis unter 120 Minuten | 8-999.xc | DKGER-08 |
| 4130 | <input type="checkbox"/> | 120 bis unter 150 Minuten | 8-999.xd | DKGER-08 |
| 4140 | <input type="checkbox"/> | 150 bis unter 180 Minuten | 8-999.xe | DKGER-08 |
| 4150 | <input type="checkbox"/> | 180 bis unter 240 Minuten | 8-999.xf | DKGER-08 |
| 4160 | <input type="checkbox"/> | 240 bis unter 300 Minuten | 8-999.xg | DKGER-08 |
| 4170 | <input type="checkbox"/> | 300 bis unter 360 Minuten | 8-999.xh | DKGER-08 |
| 4180 | <input type="checkbox"/> | 360 bis unter 420 Minuten | 8-999.xi | DKGER-08 |
| 4190 | <input type="checkbox"/> | 420 oder mehr Minuten | 8-999.xj | DKGER-08 |

*Quelle: Ursprungsquelle des Codes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)