OPS-G V2010 -- Kodierbogen

---------- Register ----------

Abschnitt	Bereich	Prozedurengruppe	GCode min/max	
Bildgebende Diagnostik				
	Sonographie	Native Sonographie	3030	3049
		Echokardiographie	3060	3065
		Eindimensionale Dopplersonographie	3010	3013
		Duplexsonographie	3020	3022
	Radiologie	Röntgenuntersuchungen	3505	3580
		CT nativ	3090	3171
		CT mit KM	3180	3199
		MRT nativ	3290	3390
		MRT mit KM	3400	3500
		Arteriographie	3201	3212
		Phlebographie	3213	3230
		Lymphographie	3231	3233
		Szintigraphie	3241	3633
Endoskopie und Funktionsdiagnostik				
	Endoskopie	Diagnostische Endoskopie der oberen Atemwege	1100	1100
		Endoskopische Schluckdiagnostik	1200	1216
		Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes	1250	1260
		Endoskopische Biopsie	1050	1082
		Diagnostische Koloskopie	1271	1274
		Diagnostische Proktoskopie	1284	1284
		Diagnostische Rektoskopie	1291	1293
	Funktionsdiagnostik	Internistische Funktionsdiagnostik	1670	1720
		Neurophysiologische Funktionsdiagnostik	1005	1031
Ärztliche Diagnostik				
	Konsil	Chirurgisches Konsil	1450	1590
		Dermatologisches Konsil	1410	1550
		Gynäkologisches Konsil	1440	1580
		HNO-Konsil	1400	1540
		Kardiologisches Konsil	1500	1640
		Neurologisches Konsil	1510	1650
		Nuklearmedizin	1490	1630
		Ophthalmologisches Konsil	1390	1530
		Orthopädisches Konsil	1460	1600
		Psychiatrisches Konsil	1470	1610
		Psychosomatisches-Konsil	1480	1620
		Urologisches Konsil	1430	1570
		Zahnärztliches Konsil	1420	1560
		Anderes Konsil	1520	1660
	Sonstiges	Diagnostik	1730	1730
Ärztliche Therapie				
	Ernährungstherapie	enteral	7010	7040
		parenteral	7050	7050
	Infusion, Transfusion	Anästhesie und Schmerztherapie	9514	9515
		Infusionsbehandlung	9516	9518
		Transfusion	9350	9430
	Punktion, Injektion	Injektion	7055	7055
		Punktion, perkutan	1000	7145
	Katheter	Gastrostomiekatheter	5010	7080
		Suprapubischer Blasenkatheter (Zystostomiekatheter)	5015	7126
		ZVK	9470	9510
	Intensivtherapie	Monitoring	9520	9580

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de

		Notfallmaßnahmen	9330	9344
	Zytostatika-Therapie	Applikation von zytostatischen Chemotherapeutika bei Neubildungen	7221	7233
		Instillation von zytostatischen Materialien und Immunmodulatoren	7235	7249
Ärztliche Wundversorgung				
	Wundversorgung	Primärnaht	5670	5800
		Sekundärnaht	5810	5940
		Spezielle Verbandstechniken	5946	5950
		Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen	5954	5958
		Spezielle Wunddokumentation	7670	7680
		Wunddebridement	5020	5640
Pflege				
	Blasenkatheter	Einmalkatheter	1041	1042
		Blasenverweilkatheter	7100	7120
	Katheterpflege, Prophylaxen	Katheterpflege, Verbandswechsel	7620	7660
		Prophylaxen	7690	7720
	Manipulation an Harn- und Verdauungstrakt	Manipulationen an der Harnblase	7121	7124
		Manipulationen am Verdauungstrakt	7060	7090
	Therapeutisch-aktivierende Pflege	Therapeutische Pflege	7150	7190
		Aktivierende, rehabilitative Pflege	7520	7590
		Lagerungsbehandlung	7200	7209
	Pflegevisite und -dokumentation	Pflegevisite	7600	7610
		Pflegedokumentation	7730	7760
Komplexbehandlung				
	Team	Behandlungsart und -dauer	7250	7265
		Case-Management inkl. Patientenschulung	7480	7512
		Neuropsychologische und psychosoziale Diagnostik inkl. Fremdanamnese	8341	8342
		Psychosoziale Interventionen	8924	9946
		Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern [MRE] (MRSA u.a.)	7270	7278
	Assessment	Aufnahmeassessment	7325	7407
		Entlassungsassessment	7410	7477
	Therapie	Physiotherapie	7766	8002
		Ergotherapie	8003	8020
		Logopädie/Linguistik	8005	9930
		Neuropsychologie	8007	9982
		Psychotherapie	9950	9973
		Physikalische Therapie	8010	8630
		Funktionelle Spezialbehandlung	8540	8570
		Lymphdrainage	8009	8009
		Hilfsmittel	8640	8780
		Ektoprothesen	9310	9320
		Diätberatung	8421	8490
		Sozialdienst	8790	9305
Zusatzkodes				
	Zusatzinformationen zu nichtoperativen therapeutischen Maßnahmen: Zeitaufwand	Minutenwerte	4010	4190

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de

BILDGEBENDE DIAGNOSTIK

➔ Sonographie

Native Sonographie

			OPS-G	Quelle*
3040	☐	Schilddrüsen-Sonographie	3-003.1	DKGER-09
3030	☐	Oberbauch-Sonographie	3-008	DKGER-09
3031	☐	Abdomensonographie (inkl. Retroperitoneum)	3-009	DKGER-09
3032	☐	Sonographie der Harnorgane	3-00b	DKGER-09
3045	☐	Weichteilsonographie (Muskeln, Sehnen und Nerven)	3-00m	DKGER-09
3049	☐	Sonstige Sonographie	3-00x	DKGER-09

Echokardiographie

3060	☐	Transthorakal: In Ruhe	3-004.0	DKGER-09
3061	☐	Transthorakal: Unter physischer Belastung	3-004.1	DKGER-09
3062	☐	Transthorakal: Unter pharmakologischer Belastung	3-004.2	DKGER-09
3063	☐	Transthorakal mit Duplexsono: In Ruhe	3-023.0	DKGER-09
3064	☐	Transthorakal mit Duplexsono: Unter physischer Belastung	3-023.1	DKGER-09
3065	☐	Transthorakal mit Duplexsono: Unter pharmakologischer Belastung	3-023.2	DKGER-09

Eindimensionale Dopplersonographie

3010	☐	Hirngefäße: Ohne funktionelle Testung	3-010.0	DKGER-09
3011	☐	Blutgefäße der Extremitäten: Arterie	3-013.0	DKGER-09
3012	☐	Blutgefäße der Extremitäten: Vene	3-013.1	DKGER-09
3013	☐	Halsgefäße	3-014	DKGER-09

Duplexsonographie

3020	☐	Duplexsonographie der Hirngefäße: Arterie	3-020.0	DKGER-09
3021	☐	Duplexsonographie der Hirngefäße: Vene	3-020.1	DKGER-09
3022	☐	Duplexsonographie der Halsgefäße	3-022	DKGER-09

➔ Radiologie

Röntgenuntersuchungen

3570	☐	Speziell: Knochendichtemessung (alle Verfahren)	3-900	OPS-2009
3520	☐	Konventionell: Rö-Thorax im Liegen ("Bettlunge")	3-901	KCDG-04
3530	☐	Konventionell: Abdomenübersicht	3-902	KCDG-04
3540	☐	Konventionell: Rö-Skelett, einzelner Abschnitt	3-903	KCDG-04
3550	☐	Konventionell: Rö-Skelett, mehrere Abschnitte	3-904	KCDG-04
3505	☐	Konventionell: Rö-Thorax a.p., stehend	3-905	KCDG-04
3510	☐	Konventionell: Rö-Thorax in 2 Ebenen	3-906	KCDG-04
3560	☐	Konventionell, was: _____	3-909	KCDG-04
3580	☐	Speziell, was: _____	3-999	KCDG-04

CT nativ

3090	☐	Native Computertomographie des Schädels	3-200	OPS-2.1
3100	☐	Native Computertomographie des Halses	3-201	OPS-2.1
3110	☐	Native Computertomographie des Thorax	3-202	OPS-2.1
3120	☐	Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark	3-203	OPS-2.1
3130	☐	Native Computertomographie des Herzens	3-204	OPS-2.1
3140	☐	Native Computertomographie des Muskel-Skelettsystems	3-205	OPS-2.1
3150	☐	Native Computertomographie des Beckens	3-206	OPS-2.1
3160	☐	Native Computertomographie des Abdomens	3-207	OPS-2.1
3170	☐	Native Computertomographie der peripheren Gefäße	3-208	OPS-2.1
3171	☐	Andere native Computertomographie	3-20x	OPS-2004

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de

			OPS-G	Quelle*
CT mit KM				
3190	☐	Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel	3-220	OPS-2.1
3191	☐	Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel	3-221	OPS-2.1
3192	☐	Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel	3-222	OPS-2.1
3193	☐	Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel	3-223	OPS-2.1
3181	☐	Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe	3-224.0	OPS-2009
3182	☐	Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter physischer Belastung	3-224.1	OPS-2009
3183	☐	Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter pharmakologischer Bel	3-224.2	OPS-2009
3184	☐	Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Sonstige	3-224.x	OPS-2009
3195	☐	Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel	3-225	OPS-2.1
3196	☐	Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel	3-226	OPS-2.1
3197	☐	Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel	3-227	OPS-2.1
3198	☐	Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel	3-228	OPS-2.1
3199	☐	Andere Computertomographie mit Kontrastmittel	3-22x	OPS-2004
MRT nativ				
3290	☐	Native Magnetresonanztomographie des Schädels	3-800	OPS-2.1
3300	☐	Native Magnetresonanztomographie des Halses	3-801	OPS-2.1
3310	☐	Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark	3-802	OPS-2.1
3321	☐	Native Magnetresonanztomographie des Herzens: In Ruhe	3-803.0	OPS-2009
3322	☐	Native Magnetresonanztomographie des Herzens: Unter physischer Belastung	3-803.1	OPS-2009
3323	☐	Native Magnetresonanztomographie des Herzens: Unter pharmakologischer Belastu	3-803.2	OPS-2009
3324	☐	Native Magnetresonanztomographie des Herzens: Sonstige	3-803.x	OPS-2009
3330	☐	Native Magnetresonanztomographie des Abdomens	3-804	OPS-2.1
3340	☐	Native Magnetresonanztomographie des Beckens	3-805	OPS-2.1
3350	☐	Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelettsystems	3-806	OPS-2.1
3360	☐	Native Magnetresonanztomographie der Mamma	3-807	OPS-2.1
3370	☐	Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße	3-808	OPS-2.1
3380	☐	Native Magnetresonanztomographie des Thorax	3-809	OPS-2.1
3390	☐	Andere native Magnetresonanztomographie	3-80x	OPS-2004
MRT mit KM				
3400	☐	Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel	3-820	OPS-2.1
3410	☐	Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel	3-821	OPS-2.1
3420	☐	Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel	3-822	OPS-2.1
3430	☐	Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel	3-823	OPS-2.1
3441	☐	Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe	3-824.0	OPS-2009
3442	☐	Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter physischer Bela	3-824.1	OPS-2009
3443	☐	Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter pharmakologisc	3-824.2	OPS-2009
3444	☐	Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Sonstige	3-824.x	OPS-2009
3450	☐	Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel	3-825	OPS-2.1
3460	☐	Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelettsystems mit Kontrastmittel	3-826	OPS-2.1
3470	☐	Magnetresonanztomographie der Mamma mit Kontrastmittel	3-827	OPS-2.1
3480	☐	Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel	3-828	OPS-2.1
3490	☐	Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel	3-82a	OPS-2.1
3500	☐	Andere Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel	3-82x	OPS-2004
Arteriographie				
3201	☐	Arteriographie der intrakraniellen Gefäße	3-600	OPS-2.1
3202	☐	Arteriographie der Gefäße des Halses	3-601	OPS-2.1
3203	☐	Arteriographie des Aortenbogens	3-602	OPS-2.1
3204	☐	Arteriographie der thorakalen Gefäße	3-603	OPS-2.1
3205	☐	Arteriographie der Gefäße des Abdomens	3-604	OPS-2.1
3206	☐	Arteriographie der Gefäße des Beckens	3-605	OPS-2.1
3207	☐	Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten	3-606	OPS-2.1
3208	☐	Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten	3-607	OPS-2.1
3209	☐	Superselektive Arteriographie	3-608	OPS-2.1
3212	☐	Arteriographie der Rückenmarkgefäße (Spinale Arteriographie)	3-60a	OPS-2.1
3211	☐	Andere Arteriographie	3-60x	OPS-2004

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de

Phlebographie

			OPS-G	Quelle*
3221	☐	Phlebographie der intrakraniellen Gefäße	3-610	OPS-2.1
3213	☐	Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene	3-611.0	OPS-2009
3214	☐	Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Pulmonalvenen	3-611.1	OPS-2009
3215	☐	Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Koronarsinusvenen	3-611.2	OPS-2009
3216	☐	Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Sonstige	3-611.x	OPS-2009
3217	☐	Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Untere Hohlvene	3-612.0	OPS-2009
3218	☐	Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Nierenvene	3-612.1	OPS-2009
3219	☐	Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Milzvene	3-612.2	OPS-2009
3220	☐	Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Mesenterialvenen	3-612.3	OPS-2009
3228	☐	Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Iliakalvenen	3-612.4	OPS-2009
3229	☐	Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Pfortader	3-612.5	OPS-2009
3230	☐	Phlebographie der Gefäße von Abdomen und Becken: Sonstige	3-612.x	OPS-2009
3224	☐	Phlebographie der Gefäße einer Extremität	3-613	OPS-2.1
3225	☐	Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches	3-614	OPS-2.1
3226	☐	Kavernosographie	3-615	OPS-2.1
3227	☐	Andere Phlebographie	3-61x	OPS-2004

Lymphographie

3231	☐	Lymphographie einer Extremität	3-620	OPS-2.1
3232	☐	Lymphographie von zwei Extremitäten	3-621	OPS-2.1
3233	☐	Andere Lymphographie	3-62x	OPS-2004

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de

Szintigraphie

			OPS-G	Quelle*
3241	☐	Szintigraphie von Gehirn und Liquorräumen	3-700	OPS-2.1
3242	☐	Szintigraphie der Schilddrüse	3-701	OPS-2.1
3244	☐	Andere endokrine Organe: Nebenschilddrüse	3-702.0	OPS-2.1
3245	☐	Andere endokrine Organe: Nebenniere	3-702.1	OPS-2.1
3246	☐	Andere endokrine Organe: Sonstige	3-702.x	OPS-2.1
3600	☐	Szintigraphie der Lunge: Perfusionsszintigraphie	3-703.0	OPS-2009
3601	☐	Szintigraphie der Lunge: Ventilationsszintigraphie	3-703.1	OPS-2009
3602	☐	Szintigraphie der Lunge: Perfusions- und Ventilationsszintigraphie	3-703.2	OPS-2009
3603	☐	Radionuklidventrikulographie des Herzens: Radionuklidventrikulographie in Ruhe	3-704.0	OPS-2009
3604	☐	Radionuklidventrikulographie des Herzens: Radionuklidventrikulographie unter physi	3-704.1	OPS-2009
3605	☐	Radionuklidventrikulographie des Herzens: Radionuklidventrikulographie unter phar	3-704.2	OPS-2009
3606	☐	Radionuklidventrikulographie des Herzens: Sonstige	3-704.x	OPS-2009
3607	☐	Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie	3-705.0	OPS-2009
3608	☐	Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie	3-705.1	OPS-2009
3609	☐	Szintigraphie der Nieren: Statisch	3-706.0	OPS-2009
3610	☐	Szintigraphie der Nieren: Dynamisch	3-706.1	OPS-2009
3611	☐	Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Speicheldrüsen	3-707.0	OPS-2009
3612	☐	Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Ösophagus	3-707.1	OPS-2009
3613	☐	Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Magen	3-707.2	OPS-2009
3614	☐	Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Intestinum	3-707.3	OPS-2009
3615	☐	Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Kolon	3-707.4	OPS-2009
3616	☐	Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Nachweis eines Meckel-Divertikels	3-707.5	OPS-2009
3617	☐	Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Hepatobiliäre Sequenzszintigraphie	3-707.6	OPS-2009
3618	☐	Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Sonstige	3-707.x	OPS-2009
3619	☐	Szintigraphie der Blutgefäße: Intraarterielle Applikation	3-708.0	OPS-2009
3620	☐	Szintigraphie der Blutgefäße: Intravenöse Applikation	3-708.1	OPS-2009
3621	☐	Szintigraphie des Lymphsystems: Planare Lymphszintigraphie zur Lokalisationsdiag	3-709.0	OPS-2009
3622	☐	Szintigraphie des Lymphsystems: Sonstige	3-709.x	OPS-2009
3623	☐	Szintigraphie des hämatopoetischen Systems: Knochenmark oder retikuloendothelia	3-70a.0	OPS-2009
3624	☐	Szintigraphie des hämatopoetischen Systems: Bestimmung der Thrombozytenüberl	3-70a.1	OPS-2009
3625	☐	Szintigraphie des hämatopoetischen Systems: Bestimmung der Erythrozytenüberleb	3-70a.2	OPS-2009
3626	☐	Szintigraphie des hämatopoetischen Systems: Bestimmung des Blutvolumens	3-70a.3	OPS-2009
3627	☐	Szintigraphie des hämatopoetischen Systems: Messungen zur Erythropoese (Ferrok	3-70a.4	OPS-2009
3628	☐	Szintigraphie des hämatopoetischen Systems: Sonstige	3-70a.x	OPS-2009
3629	☐	Resorptions- und Exkretionstests mit Radionukliden: Radiojod-2-Phasentest	3-70b.0	OPS-2009
3630	☐	Resorptions- und Exkretionstests mit Radionukliden: Schillingtest	3-70b.1	OPS-2009
3631	☐	Resorptions- und Exkretionstests mit Radionukliden: SeHCA-Test	3-70b.2	OPS-2009
3632	☐	Resorptions- und Exkretionstests mit Radionukliden: Messung der Eisenresorption	3-70b.3	OPS-2009
3633	☐	Resorptions- und Exkretionstests mit Radionukliden: Sonstige	3-70b.x	OPS-2009
3260	☐	Ganzkörper-Szintigraphie mit Radiojod: Ohne Gabe von rh-TSH	3-70c.00	OPS-2005
3261	☐	Ganzkörper-Szintigraphie mit Radiojod: Mit Gabe von rh-TSH	3-70c.01	OPS-2005
3262	☐	Ganzkörper-Szintigraphie: Mit Antikörpern oder rezeptorgerichteten Substanzen	3-70c.1	OPS-2005
3263	☐	Ganzkörper-Szintigraphie: Zur Entzündungsdiagnostik	3-70c.2	OPS-2005
3264	☐	Ganzkörper-Szintigraphie: Sonstige	3-70c.x	OPS-2005
3259	☐	Andere Szintigraphien	3-70x	OPS-2004

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de

ENDOSKOPIE UND FUNKTIONSDIAGNOSTIK

➔ Endoskopie

Diagnostische Endoskopie der oberen Atemwege

			OPS-G	Quelle*
1100	☐	Diagnostische Laryngoskopie: direkt	1-610.0	OPS-2.1

Endoskopische Schluckdiagnostik

1200	☐	Erstuntersuchung: bis 30 Minuten	1-600.00	KCDG-04
1202	☐	Erstuntersuchung: über 30 bis 60 Minuten	1-600.01	KCDG-04
1204	☐	Erstuntersuchung: über 60 bis 90 Minuten	1-600.02	KCDG-04
1206	☐	Erstuntersuchung: über 90 Minuten	1-600.03	KCDG-04
1210	☐	Verlaufskontrolle: bis 30 Minuten	1-600.10	KCDG-04
1212	☐	Verlaufskontrolle: über 30 bis 60 Minuten	1-600.11	KCDG-04
1214	☐	Verlaufskontrolle: über 60 bis 90 Minuten	1-600.12	KCDG-04
1216	☐	Verlaufskontrolle: über 90 Minuten	1-600.13	KCDG-04

Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes

1250	☐	Diagnostische Ösophagoskopie: mit flexiblem Instrument	1-630.0	OPS-2.1
1255	☐	Diagnostische Ösophagogastroskopie	1-631	OPS-2.1
1260	☐	Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie	1-632	OPS-2.1

Endoskopische Biopsie

1056	☐	Gallengänge	1-440.6	OPS-2.1
1057	☐	Sphincter Oddi und Papilla duodeni major	1-440.7	OPS-2.1
1058	☐	Pankreas	1-440.8	OPS-2.1
1059	☐	Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt	1-440.9	OPS-2.1
1050	☐	1-5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt	1-440.a	OPS-2004
1061	☐	Sonstige Biopsie am oberen Verdauungstrakt	1-440.x	OPS-2.1
1081	☐	Stufenbiopsie am unteren Verdauungstrakt	1-444.6	OPS-2.1
1070	☐	1-5 Biopsien am unteren Verdauungstrakt	1-444.7	OPS-2004
1082	☐	Sonstige Biopsie am unteren Verdauungstrakt	1-444.x	OPS-2.1

Diagnostische Koloskopie

1271	☐	Partiell	1-650.0	OPS-2.1
1272	☐	Total, bis Zäkum	1-650.1	OPS-2.1
1273	☐	Total, mit Ileoskopie	1-650.2	OPS-2.1
1274	☐	Sonstige	1-650.x	OPS-2.1

Diagnostische Proktoskopie

1284	☐	Diagnostische Proktoskopie	1-653	OPS-2005

Diagnostische Rektoskopie

1291	☐	Mit flexiblem Instrument	1-654.0	OPS-2.1
1292	☐	Mit starrem Instrument	1-654.1	OPS-2.1
1293	☐	Sonstige	1-654.x	OPS-2.1

➔ Funktionsdiagnostik

Internistische Funktionsdiagnostik

1710	☐	Audiometrie	1-242	OPS-2.1
1670	☐	Langzeit-EKG	1-998.0	KCDG-04
1680	☐	Langzeit-RR-Messung	1-998.1	KCDG-04
1690	☐	Ergometrie	1-998.2	KCDG-04
1700	☐	Spirometrie	1-998.3	KCDG-04
1720	☐	Sonstiges, was: _____	1-998.9	KCDG-04

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de

Neurophysiologische Funktionsdiagnostik

			OPS-G	Quelle*
1005	☐	EMG & NLG: Elektromyographie (EMG)	1-205	OPS-2.1
1006	☐	EMG & NLG: Neurographie (NLG)	1-206	OPS-2.1
1011	☐	Elektroenzephalographie: Routine-EEG (10/20 Elektroden)	1-207.0	OPS-2.1
1012	☐	Elektroenzephalographie: Schlaf-EEG (10/20 Elektroden)	1-207.1	OPS-2.1
1013	☐	Elektroenzephalographie: Video-EEG (10/20 Elektroden)	1-207.2	OPS-2.1
1014	☐	Elektroenzephalographie: Mobiles Kassetten-EEG (10/20 Elektroden)	1-207.3	OPS-2.1
1015	☐	Elektroenzephalographie: Sonstige	1-207.x	OPS-2.1
1021	☐	Registrierung evozierter Potentiale: Akustisch (AEP)	1-208.0	OPS-2.1
1022	☐	Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch (FAEP/BERA)	1-208.1	OPS-2.1
1023	☐	Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch (SSEP)	1-208.2	OPS-2.1
1024	☐	Registrierung evozierter Potentiale: Früh-somatosensorisch (FSSEP)	1-208.3	OPS-2.1
1025	☐	Registrierung evozierter Potentiale: Motorisch	1-208.4	OPS-2.1
1026	☐	Registrierung evozierter Potentiale: Spät-akustisch (CERA)	1-208.5	OPS-2.1
1027	☐	Registrierung evozierter Potentiale: Visuell (VEP)	1-208.6	OPS-2.1
1028	☐	Registrierung evozierter Potentiale: Kognitiv	1-208.7	OPS-2.1
1029	☐	Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen	1-208.8	OPS-2.1
1031	☐	Registrierung evozierter Potentiale: Sonstige	1-208.x	OPS-2.1

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de

			OPS-G	Quelle*

ÄRZTLICHE DIAGNOSTIK

➔ Konsil

Chirurgisches Konsil

1450	☐	Intern (ohne Transport)	1-997.07	KCDG-04
1590	☐	Extern (mit Transport)	1-997.17	KCDG-04

Dermatologisches Konsil

1410	☐	Intern (ohne Transport)	1-997.03	KCDG-04
1550	☐	Extern (mit Transport)	1-997.13	KCDG-04

Gynäkologisches Konsil

1440	☐	Intern (ohne Transport)	1-997.06	KCDG-04
1580	☐	Extern (mit Transport)	1-997.16	KCDG-04

HNO-Konsil

1400	☐	Intern (ohne Transport)	1-997.02	KCDG-04
1540	☐	Extern (mit Transport)	1-997.12	KCDG-04

Kardiologisches Konsil

1500	☐	Intern (ohne Transport)	1-997.0D	KCDG-04
1640	☐	Extern (mit Transport)	1-997.1D	KCDG-04

Neurologisches Konsil

1510	☐	Intern (ohne Transport)	1-997.0E	KCDG-04
1650	☐	Extern (mit Transport)	1-997.1E	KCDG-04

Nuklearmedizin

1490	☐	Intern (ohne Transport)	1-997.0C	KCDG-04
1630	☐	Extern (mit Transport)	1-997.1C	KCDG-04

Ophthalmologisches Konsil

1390	☐	Intern (ohne Transport)	1-997.01	KCDG-04
1530	☐	Extern (mit Transport)	1-997.11	KCDG-04

Orthopädisches Konsil

1460	☐	Intern (ohne Transport)	1-997.08	KCDG-04
1600	☐	Extern (mit Transport)	1-997.18	KCDG-04

Psychiatrisches Konsil

1470	☐	Intern (ohne Transport)	1-997.09	KCDG-04
1610	☐	Extern (mit Transport)	1-997.19	KCDG-04

Psychosomatisches-Konsil

1480	☐	Intern (ohne Transport)	1-997.0A	KCDG-04
1620	☐	Extern (mit Transport)	1-997.1A	KCDG-04

Urologisches Konsil

1430	☐	Intern (ohne Transport)	1-997.05	KCDG-04
1570	☐	Extern (mit Transport)	1-997.15	KCDG-04

Zahnärztliches Konsil

1420	☐	Intern (ohne Transport)	1-997.04	KCDG-04
1560	☐	Extern (mit Transport)	1-997.14	KCDG-04

Anderes Konsil

1520	☐	Intern (ohne Transport): Was: _____	1-997.0F	KCDG-04
1660	☐	Extern (mit Transport): Was: _____	1-997.1F	KCDG-04

➔ Sonstiges

Diagnostik

1730	☐	Sonstiges, was: _____	1-999	KCDG-04

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de

ÄRZTLICHE THERAPIE

			OPS-G	Quelle*
➔ Ernährungstherapie				
enteral				
7010	☐	als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde	8-015.0	OPS-2.1
7020	☐	als medizinische Hauptbehandlung: Über ein Stoma	8-015.1	OPS-2.1
7030	☐	als medizinische Hauptbehandlung: Therapeutische Hyperalimentation	8-015.2	OPS-2.1
7040	☐	als medizinische Hauptbehandlung: Sonstige	8-015.x	OPS-2.1
parenteral				
7050	☐	Parenterale Ernährung als medizinische Hauptbehandlung	8-016	OPS-2.1
➔ Infusion, Transfusion				
Anästhesie und Schmerztherapie				
9515	☐	Intravenöse Anästhesie	8-900	OPS-2.1
9514	☐	(Analgo-)Sedierung	8-903	OPS-2008
Infusionsbehandlung				
9516	☐	Parenterale Flüssigkeitssubstitution	8-812.0	KCDG-04
9517	☐	i.v. Antibiose	8-812.1	KCDG-04
9518	☐	Sonstiges, was: _____	8-812.x	KCDG-04
Transfusion				
9350	☐	Transfusion von Vollblut, 1-5 TE	8-800.0	OPS-2.1
9360	☐	Transfusion von Vollblut, mehr als 5 TE	8-800.1	OPS-2.1
9392	☐	Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 1 TE	8-800.b0	OPS-2010
9393	☐	Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 2 TE	8-800.b1	OPS-2010
9394	☐	Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 3 TE	8-800.b2	OPS-2010
9395	☐	Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 4-5 TE	8-800.b3	OPS-2010
9396	☐	Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 6-7 TE	8-800.b4	OPS-2010
9397	☐	Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 8-9 TE	8-800.b5	OPS-2010
9398	☐	Transfusion von Thrombozytenkonzentrat, 10-11 TE	8-800.b6	OPS-2010
9370	☐	Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 1-5 TE	8-800.c0	OPS-2010
9371	☐	Transfusion von Erythrozytenkonzentrat, 6 TE bis unter 11 TE	8-800.c1	OPS-2010
9410	☐	Sonstiges, was: _____	8-800.x	OPS-2.1
9420	☐	Transfusion von Plasma, 1-5 TE	8-810.0	OPS-2.1
9430	☐	Transfusion von Plasma, mehr als 5 TE	8-810.1	OPS-2.1
➔ Punktion, Injektion				
Injektion				
7055	☐	therapeutisch: Therapeutische Injektion in die Harnblase	8-020.1	OPS-2.1
Punktion, perkutan				
1000	☐	diagnostisch: Liquorsystem: Lumbalpunktion zur Liquorentnahme	1-204.2	OPS-2.1
1370	☐	diagnostisch: Pleurahöhle: Diagnostische Pleurapunktion	1-844	OPS-2.1
1380	☐	diagnostisch: Bauchhöhle: Diagnostische Aszitespunktion	1-853.2	OPS-2.1
7130	☐	therapeutisch: Pleurahöhle: Therapeutische Pleurapunktion	8-152.1	OPS-2.1
7140	☐	therapeutisch: Bauchhöhle: Therapeutische Aszitespunktion	8-153	OPS-2.1
7145	☐	therapeutisch: Harnblase: Therapeutische Harnblasenpunktion	8-155.2	OPS-2.1
➔ Katheter				
Gastrostomiekatheter				
5010	☐	Anlage: Perkutan-endoskopisch (PEG)	5-431.2	OPS-2.1
7070	☐	Wechsel	8-123.0	OPS-2.1
7080	☐	Entfernung	8-123.1	OPS-2.1
Suprapubischer Blasenkatheter (Zystostomiekatheter)				
5015	☐	Perkutan (Anlegen eines suprapubischen Katheters)	5-572.1	OPS-2.1
7125	☐	Wechsel	8-133.0	OPS-2.1
7126	☐	Entfernung	8-133.1	OPS-2.1
ZVK				
9470	☐	Legen eines ZVK	8-831.0	OPS-2.1
9480	☐	Lagekorrektur eines ZVK	8-831.1	KCDG-04
9490	☐	Wechsel eines ZVK	8-831.2	OPS-2.1

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de

➔ Intensivtherapie

Monitoring

			OPS-G	Quelle*
9520	☐	Atmung: Atemgase (mehrmals täglich)	8-934	KCDG-04
9530	☐	Atmung: Sauerstoff-Sättigung (stündlich)	8-939	KCDG-04
9540	☐	Kreislauf: EKG (Monitor)	8-940	KCDG-04
9550	☐	Kreislauf: ZVD (täglich)	8-941	KCDG-04
9560	☐	Kreislauf: Blutdruck (stündlich)	8-944	KCDG-04
9570	☐	Sonstiges: Ein-/Ausfuhrkontrolle (Bilanzierung)	8-968	KCDG-04
9580	☐	Sonstiges: Temperaturkontrolle (stündlich)	8-969	KCDG-04

Notfallmaßnahmen

9341	☐	Kardioversion	8-640.0	OPS-2.1
9342	☐	Defibrillation	8-640.1	OPS-2.1
9331	☐	Offenhalten der oberen Atemwege: Durch ororpharyngealen Tubus	8-700.0	OPS-2.1
9332	☐	Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus	8-700.1	OPS-2.1
9330	☐	Einfache endotracheale Intubation	8-701	OPS-2.1
9344	☐	Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung	8-706	OPS-2.1
9340	☐	Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation	8-771	OPS-2.1

➔ Zytostatika-Therapie

Applikation von zytostatischen Chemotherapeutika bei Neubildungen

7221	☐	Oral	8-540.0	KCDG-04
7227	☐	Füllung und Wartung	8-540.3	KCDG-04
7229	☐	Kombinierte Applikation	8-540.4	KCDG-04
7231	☐	Sonstige	8-540.x	KCDG-04
7233	☐	N. n. bez.	8-540.y	KCDG-04

Instillation von zytostatischen Materialien und Immunmodulatoren

7235	☐	Intrathekal	8-541.0	OPS-2.1
7237	☐	Intrazerebral	8-541.1	OPS-2.1
7239	☐	In die Pleurahöhle	8-541.2	OPS-2.1
7241	☐	Intraperitoneal	8-541.3	OPS-2.1
7243	☐	In die Harnblase	8-541.4	OPS-2.1
7245	☐	In das Nierenbecken	8-541.5	OPS-2.1
7247	☐	Sonstige	8-541.x	OPS-2.1
7249	☐	N. n. bez.	8-541.y	OPS-2.1

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de

ÄRZTLICHE WUNDVERSORGUNG

➔ Wundversorgung

Primärnaht

			OPS-G	Quelle*
5670	☐	Lippe	5-900.00	OPS-2.1
5680	☐	Sonstige Teile Kopf	5-900.04	OPS-2.1
5690	☐	Hals	5-900.05	OPS-2.1
5700	☐	Schulter und Axilla	5-900.06	OPS-2.1
5710	☐	Oberarm und Ellenbogen	5-900.07	OPS-2.1
5720	☐	Unterarm	5-900.08	OPS-2.1
5730	☐	Hand	5-900.09	OPS-2.1
5740	☐	Brustwand und Rücken	5-900.0a	OPS-2.1
5750	☐	Bauchregion	5-900.0b	OPS-2.1
5760	☐	Leisten- und Genitalregion	5-900.0c	OPS-2.1
5770	☐	Gesäß	5-900.0d	OPS-2.1
5780	☐	Oberschenkel und Knie	5-900.0e	OPS-2.1
5790	☐	Unterschenkel	5-900.0f	OPS-2.1
5800	☐	Fuß	5-900.0g	OPS-2.1

Sekundärnaht

5810	☐	Lippe	5-900.10	OPS-2.1
5820	☐	Sonstige Teile Kopf	5-900.14	OPS-2.1
5830	☐	Hals	5-900.15	OPS-2.1
5840	☐	Schulter und Axilla	5-900.16	OPS-2.1
5850	☐	Oberarm und Ellenbogen	5-900.17	OPS-2.1
5860	☐	Unterarm	5-900.18	OPS-2.1
5870	☐	Hand	5-900.19	OPS-2.1
5880	☐	Brustwand und Rücken	5-900.1a	OPS-2.1
5890	☐	Bauchregion	5-900.1b	OPS-2.1
5900	☐	Leisten- und Genitalregion	5-900.1c	OPS-2.1
5910	☐	Gesäß	5-900.1d	OPS-2.1
5920	☐	Oberschenkel und Knie	5-900.1e	OPS-2.1
5930	☐	Unterschenkel	5-900.1f	OPS-2.1
5940	☐	Fuß	5-900.1g	OPS-2.1

Spezielle Verbandstechniken

5950	☐	Vakuumversiegelung der Haut ohne nähere Angabe	8-190.0	OPS-2005
5946	☐	Kontinuierliche Sogbehandlung bei einer Vakuumversiegelung: Bis 7 Tage	8-190.10	OPS-2005
5947	☐	Kontinuierliche Sogbehandlung bei einer Vakuumversiegelung: 8 bis 14 Tage	8-190.11	OPS-2005
5948	☐	Kontinuierliche Sogbehandlung bei einer Vakuumversiegelung: 15 bis 21 Tage	8-190.12	OPS-2005
5949	☐	Kontinuierliche Sogbehandlung bei einer Vakuumversiegelung: Mehr als 21 Tage	8-190.13	OPS-2005

Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen

5954	☐	Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad	8-191.00	OPS-2004
5955	☐	Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad	8-191.10	OPS-2004
5956	☐	Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad	8-191.20	OPS-2004
5957	☐	Hydrokolloidverband	8-191.5	OPS-2004
5958	☐	Sonstige	8-191.x	OPS-2004

Spezielle Wunddokumentation

7670	☐	Standardisierte Wunddokumentation, ohne Fotografie	8-550.77	KCDG-04
7680	☐	Standardisierte Wunddokumentation, mit Fotografie	8-550.78	KCDG-04

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de

Wunddebridement

			OPS-G	Quelle*
5020	☐	Kleinflächig: Lippe	5-893.00	OPS-2.1
5030	☐	Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf	5-893.04	OPS-2.1
5040	☐	Kleinflächig: Hals	5-893.05	OPS-2.1
5050	☐	Kleinflächig: Schulter und Axilla	5-893.06	OPS-2.1
5060	☐	Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen	5-893.07	OPS-2.1
5070	☐	Kleinflächig: Unterarm	5-893.08	OPS-2.1
5080	☐	Kleinflächig: Hand	5-893.09	OPS-2.1
5090	☐	Kleinflächig: Brustwand und Rücken	5-893.0a	OPS-2.1
5100	☐	Kleinflächig: Bauchregion	5-893.0b	OPS-2.1
5110	☐	Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion	5-893.0c	OPS-2.1
5120	☐	Kleinflächig: Gesäß	5-893.0d	OPS-2.1
5130	☐	Kleinflächig: Oberschenkel und Knie	5-893.0e	OPS-2.1
5140	☐	Kleinflächig: Unterschenkel	5-893.0f	OPS-2.1
5150	☐	Kleinflächig: Fuß	5-893.0g	OPS-2.1
5160	☐	Kleinflächig: Sonstige	5-893.0x	OPS-2.1
5180	☐	Großflächig: Lippe	5-893.10	OPS-2.1
5190	☐	Großflächig: Sonstige Teile Kopf	5-893.14	OPS-2.1
5200	☐	Großflächig: Hals	5-893.15	OPS-2.1
5210	☐	Großflächig: Schulter und Axilla	5-893.16	OPS-2.1
5220	☐	Großflächig: Oberarm und Ellenbogen	5-893.17	OPS-2.1
5230	☐	Großflächig: Unterarm	5-893.18	OPS-2.1
5240	☐	Großflächig: Hand	5-893.19	OPS-2.1
5250	☐	Großflächig: Brustwand und Rücken	5-893.1a	OPS-2.1
5260	☐	Großflächig: Bauchregion	5-893.1b	OPS-2.1
5270	☐	Großflächig: Leisten- und Genitalregion	5-893.1c	OPS-2.1
5280	☐	Großflächig: Gesäß	5-893.1d	OPS-2.1
5290	☐	Großflächig: Oberschenkel und Knie	5-893.1e	OPS-2.1
5300	☐	Großflächig: Unterschenkel	5-893.1f	OPS-2.1
5310	☐	Großflächig: Fuß	5-893.1g	OPS-2.1
5320	☐	Großflächig: Sonstige	5-893.1x	OPS-2.1
5340	☐	Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Lippe	5-893.20	OPS-2.1
5350	☐	Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Sonstige Teile Kopf	5-893.24	OPS-2.1
5360	☐	Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Hals	5-893.25	OPS-2.1
5370	☐	Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Schulter und Axilla	5-893.26	OPS-2.1
5380	☐	Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Oberarm und Ellenbogen	5-893.27	OPS-2.1
5390	☐	Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Unterarm	5-893.28	OPS-2.1
5400	☐	Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Hand	5-893.29	OPS-2.1
5410	☐	Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Brustwand und Rücken	5-893.2a	OPS-2.1
5420	☐	Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Bauchregion	5-893.2b	OPS-2.1
5430	☐	Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Leisten- und Genitalregion	5-893.2c	OPS-2.1
5440	☐	Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Gesäß	5-893.2d	OPS-2.1
5450	☐	Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Oberschenkel und Knie	5-893.2e	OPS-2.1
5460	☐	Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Unterschenkel	5-893.2f	OPS-2.1
5470	☐	Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Fuß	5-893.2g	OPS-2.1
5480	☐	Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententräger: Sonstige	5-893.2x	OPS-2.1
5500	☐	Sonstige: Lippe	5-893.x0	OPS-2.1
5510	☐	Sonstige: Sonstige Teile Kopf	5-893.x4	OPS-2.1
5520	☐	Sonstige: Hals	5-893.x5	OPS-2.1
5530	☐	Sonstige: Schulter und Axilla	5-893.x6	OPS-2.1
5540	☐	Sonstige: Oberarm und Ellenbogen	5-893.x7	OPS-2.1
5550	☐	Sonstige: Unterarm	5-893.x8	OPS-2.1
5560	☐	Sonstige: Hand	5-893.x9	OPS-2.1
5570	☐	Sonstige: Brustwand und Rücken	5-893.xa	OPS-2.1
5580	☐	Sonstige: Bauchregion	5-893.xb	OPS-2.1
5590	☐	Sonstige: Leisten- und Genitalregion	5-893.xc	OPS-2.1
5600	☐	Sonstige: Gesäß	5-893.xd	OPS-2.1
5610	☐	Sonstige: Oberschenkel und Knie	5-893.xe	OPS-2.1
5620	☐	Sonstige: Unterschenkel	5-893.xf	OPS-2.1
5630	☐	Sonstige: Fuß	5-893.xg	OPS-2.1
5640	☐	Sonstige: Sonstige	5-893.xx	OPS-2.1

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de

PFLEGE

➔ Blasenkatheter

Einmalkatheter

			OPS-G	Quelle*
1041	☐	Legen eines Einmalkatheters zu diagnostischen Zwecken	1-332	KCDG-04
1042	☐	Intermittierender Einmalkatheterismus zu therapeutischen Zwecken	8-131.3	KCDG-04

Blasenverweilkatheter

7100	☐	Legen	8-131.0	KCDG-04
7110	☐	Wechsel	8-131.1	KCDG-04
7120	☐	Entfernung	8-131.2	KCDG-04

➔ Katheterpflege, Prophylaxen

Katheterpflege, Verbandswechsel

7620	☐	ZVK	8-550.72	KCDG-04
7630	☐	PEG	8-550.73	KCDG-04
7640	☐	Suprapubischer Katheter	8-550.74	KCDG-04
7650	☐	Tracheostoma	8-550.75	KCDG-04
7660	☐	Blasenkatheter: Katheterpflege (tgl. Reinigung, Desinfektion)	8-550.76	KCDG-04
7635	☐	Nasogastrale Sonde	8-550.79	KCDG-04
7655	☐	Verbandswechsel: Sonstige Stomata (Colostoma, Nephrostoma etc.)	8-550.7E	KCDG-04

Prophylaxen

7690	☐	Pneumonieprophylaxe	8-550.7A	KCDG-04
7700	☐	Dekubitusprophylaxe	8-550.7B	KCDG-04
7710	☐	Thromboseprophylaxe	8-550.7C	KCDG-04
7720	☐	Kontrakturprophylaxe	8-550.7D	KCDG-04

➔ Manipulation an Harn- und Verdauungstrakt

Manipulationen an der Harnblase

7121	☐	Instillation in die Harnblase	8-132.0	OPS-2.1
7122	☐	Spülung Harnblase, einmalig	8-132.1	OPS-2.1
7123	☐	Spülung Harnblase, intermittierend	8-132.2	OPS-2.1
7124	☐	Spülung Harnblase, kontinuierlich	8-132.3	OPS-2.1

Manipulationen am Verdauungstrakt

7060	☐	Darm: Darmspülung	8-121	OPS-2.1
7090	☐	Digitale (manuelle) Ausräumung	8-129	KCDG-04

➔ Aufwendige Pflege

Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen

7514	☐	Hochaufwendige Pflege: 43-71 Aufwandspunkte	9200.0	OPS-2010
7515	☐	Hochaufwendige Pflege: 72-100 Aufwandspunkte	9200.1	OPS-2010
7516	☐	Hochaufwendige Pflege: 101-128 Aufwandspunkte	9200.2	OPS-2010
7517	☐	Hochaufwendige Pflege: 129-157 Aufwandspunkte	9200.3	OPS-2010
7518	☐	Hochaufwendige Pflege: 158 und mehr Aufwandspunkte	9200.4	OPS-2010

➔ Therapeutisch-aktivierende Pflege

Therapeutische Pflege

7150	☐	Nach Pflegekonzept: Pflege nach Bobath	8-370	KCDG-04
7160	☐	Nach Pflegekonzept: Basale Stimulation	8-371	KCDG-04
7170	☐	Nach Pflegekonzept: Kinästhetik	8-372	KCDG-04
7180	☐	Nach Pflegekonzept: Validation	8-373	KCDG-04
7190	☐	Nach Pflegekonzept, was: _____	8-374	KCDG-04

Aktivierende, rehabilitative Pflege

7520	☐	Bewegung im Bett (Drehen, Umlagern etc.)	8-550.60	KCDG-04
7530	☐	Transfer	8-550.61	KCDG-04
7540	☐	Gehen (mit oder ohne Hilfsmittel)	8-550.62	KCDG-04
7550	☐	Hygiene (Körperpflege und Kleiden; Anziehtraining)	8-550.63	KCDG-04
7560	☐	Essen / Schlucken	8-550.64	KCDG-04
7570	☐	Kommunikation (inkl. Verwendung von Hilfsmitteln)	8-550.65	KCDG-04
7580	☐	Kontinenztraining (Blase u/o Mastdarm)	8-550.66	KCDG-04
7590	☐	Sonstiges, was: _____	8-550.67	KCDG-04
7582	☐	Blasenkatheterschulung	8-550.68	KCDG-04
7584	☐	Stomaschulung (Tracheo-, Colo-, Nephrostoma etc.)	8-550.69	KCDG-04

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de

Lagerungsbehandlung

			OPS-G	Quelle*
7200	☐	Lagerung im Spezialbett	8-390.0	OPS-2006
7202	☐	Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage	8-390.1	OPS-2006
7209	☐	Sonstige Lagerungsbehandlung	8-390.x	OPS-2006
7203	☐	Sonstige Lagerungsbehandlung:: Lagerung im Bett mit Hilfsmitteln	8-390.x2	KCDG-04
7204	☐	Sonstige Lagerungsbehandlung:: Lagerung im Bett ohne Hilfsmittel	8-390.x3	KCDG-04
7205	☐	Sonstige Lagerungsbehandlung:: Lagerung im Stuhl mit Hilfsmitteln	8-390.x4	KCDG-04

➔ Pflegevisite und -dokumentation

Pflegevisite

7600	☐	Normale Pflegevisite	8-550.70	KCDG-04
7610	☐	Verband-/Wundvisite	8-550.71	KCDG-04

Pflegedokumentation

7730	☐	Einfache Pflegeanamnese	8-550.7h	KCDG-04
7740	☐	Pflegeanamnese nach Orem	8-550.7i	KCDG-04
7750	☐	Pflegeplanung	8-550.7j	KCDG-04
7760	☐	Pflegeüberleitung	8-550.7k	KCDG-04

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de

KOMPLEXBEHANDLUNG

➔ Team

Behandlungsart und -dauer

			OPS-G	Quelle*
7250	☐	Geriatrische Komplexbehandlung: Mind. 7 Behandlungstage u. 10 Therapieeinheite	8-550.0	OPS-2004
7251	☐	Geriatrische Komplexbehandlung: Mind. 14 Behandlungstage u. 20 Therapieeinheit	8-550.1	OPS-2004
7252	☐	Geriatrische Komplexbehandlung: Mind. 21 Behandlungstage u. 30 Therapieeinheit	8-550.2	OPS-2004
7259	☐	Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage	8-563.0	OPS-2005
7260	☐	Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: 7 bis 13 Behandlungstage	8-563.1	OPS-2005
7265	☐	Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: mind. 14 Behandlungstage	8-563.2	OPS-2005
7253	☐	Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung: Basisbehandlung	8-98a.0	OPS-2007
7254	☐	Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung: Umfassende Behandlung: 60 bis 90	8-98a.10	OPS-2007
7255	☐	Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung: Umfassende Behandlung: Mehr als	8-98a.11	OPS-2007

Case-Management inkl. Patientenschulung

7480	☐	Wöchentlicher Behandlungsplan und Teambesprechung	8-550.50	KCDG-04
7490	☐	Hausbesuch	8-550.51	KCDG-04
7500	☐	Angehörigengespräche (Zeit: _____ min)	8-550.52	KCDG-04
7512	☐	Sterbebegleitung	8-550.54	KCDG-04
7501	☐	Patienten-Basisschulung (mindestens 2 Stunden)	9-500.0	OPS-2005
7502	☐	Grundlegende Patientenschulung (mind. 20 Stunden)	9-500.1	OPS-2005
7503	☐	Umfassende Patientenschulung (mind. 24 Stunden)	9-500.2	OPS-2005

Neuropsychologische und psychosoziale Diagnostik inkl. Fremdanamnese

8341	☐	Einfach (mind. 60 Mind.)	1-901.0	OPS-2008
8342	☐	Komplex (mind. 3 Stunden)	1-901.1	OPS-2008

Psychosoziale Interventionen

9931	☐	Sozialrechtliche Beratung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden	9-401.00	OPS-2007
9932	☐	Sozialrechtliche Beratung: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden	9-401.01	OPS-2007
9933	☐	Sozialrechtliche Beratung: Mehr als 4 Stunden	9-401.02	OPS-2007
9934	☐	Angehörigenberatung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden	9-401.10	OPS-2007
9935	☐	Angehörigenberatung: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden	9-401.11	OPS-2007
9936	☐	Angehörigenberatung: Mehr als 4 Stunden	9-401.12	OPS-2007
9925	☐	Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden	9-401.22	OPS-2007
9926	☐	Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden	9-401.23	OPS-2007
9927	☐	Nachsorgeorganisation: Mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden	9-401.25	OPS-2009
9928	☐	Nachsorgeorganisation: Mehr als 6 Stunden	9-401.26	OPS-2009
9941	☐	Supportive Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden	9-401.30	OPS-2007
9942	☐	Supportive Therapie: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden	9-401.31	OPS-2007
9943	☐	Supportive Therapie: Mehr als 4 Stunden	9-401.32	OPS-2007
9944	☐	Künstlerische Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden	9-401.40	OPS-2007
9945	☐	Künstlerische Therapie: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden	9-401.41	OPS-2007
9946	☐	Künstlerische Therapie: Mehr als 4 Stunden	9-401.42	OPS-2007
8927	☐	Integrierte psychosoz. Komplexbehandlung: Mind. 3 Stunden	9-401.50	OPS-2005
8928	☐	Integrierte psychosoz. Komplexbehandlung: Mehr als 3 bis 5 Stunden	9-401.51	OPS-2005
8929	☐	Integrierte psychosoz. Komplexbehandlung: Mehr als 5 bis 8 Stunden	9-401.52	OPS-2005
8924	☐	Integrierte psychosoz. Komplexbehandlung: Mehr als 8 Stunden	9-401.53	OPS-2005

Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern [MRE] (MRSA u.a.)

7270	☐	auf spezieller Isoliereinheit:: Bis zu 6 Behandlungstage	8-987.00	OPS-2006
7271	☐	auf spezieller Isoliereinheit:: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage	8-987.01	OPS-2006
7272	☐	auf spezieller Isoliereinheit:: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage	8-987.02	OPS-2006
7273	☐	auf spezieller Isoliereinheit:: Mindestens 21 Behandlungstage	8-987.03	OPS-2006
7275	☐	nicht auf Isoliereinheit:: Bis zu 6 Behandlungstage	8-987.10	OPS-2006
7276	☐	nicht auf Isoliereinheit:: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage	8-987.11	OPS-2006
7277	☐	nicht auf Isoliereinheit:: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage	8-987.12	OPS-2006
7278	☐	nicht auf Isoliereinheit:: Mindestens 21 Behandlungstage	8-987.13	OPS-2006

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de

➔ Assessment

Aufnahmeassessment

			OPS-G	Quelle*
7325	☐	Multidimensionales geriatrisches Screening und Minimalassessment	1-770	OPS-2008
7326	☐	Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA)	1-771	OPS-2008
7327	☐	Aufnahmeassessment: Sturzrisikoassessment und Sturzevaluation	1-772	DKGER-09
7328	☐	Multidimensionales palliativmedizinisches Screening und Minimalassessment	1-773	OPS-2009
7329	☐	Standardisiertes palliativmedizinisches Basisassessment (PBA)	1-774	OPS-2009
7322	☐	Instrumentelle 3D-Ganganalyse: Mit Kinematik	1-798.0	OPS-2010
7323	☐	Instrumentelle 3D-Ganganalyse: Mit Kinetik	1-798.1	OPS-2010
7324	☐	Instrumentelle 3D-Ganganalyse: Mit Elektromyographie	1-798.2	OPS-2010
7330	☐	Screening (LACHS)	8-550.40	KCDG-04
7340	☐	Mobilität (TUG, TIN)	8-550.41	KCDG-04
7350	☐	Pflege-Barthel-Index (P-BI)	8-550.42	KCDG-04
7360	☐	ADL/IADL-Bereich (T-BI, GZT, HK)	8-550.43	KCDG-04
7370	☐	Kognition (MMSE, CC, AKT)	8-550.44	KCDG-04
7380	☐	Affekt (GDS)	8-550.45	KCDG-04
7390	☐	Soziale Situation (SoS)	8-550.46	KCDG-04
7400	☐	Kommunikation (TOK)	8-550.47	KCDG-04
7405	☐	Vollständiges PGBA (Solinger Modell)	8-550.48	KCDG-04
7406	☐	Dekubitus-Risiko (Norton-Skala)	8-550.49	KCDG-04
7407	☐	Stand. Parkinsonassessment (Webster, CURS)	8-550.4A	KCDG-04

Entlassungsassessment

7410	☐	Mobilität (TUG, TIN)	8-550.4B	KCDG-04
7420	☐	Pflege-Barthel-Index (P-BI)	8-550.4C	KCDG-04
7430	☐	ADL/IADL-Bereich (T-BI, GZT, HK)	8-550.4D	KCDG-04
7440	☐	Kognition (CC, AKT)	8-550.4E	KCDG-04
7450	☐	Affekt (GDS)	8-550.4F	KCDG-04
7460	☐	Kommunikation (TOK)	8-550.4G	KCDG-04
7470	☐	Soziale Situation	8-550.4H	KCDG-04
7475	☐	Vollständiges PGBA (Solinger Modell)	8-550.4I	KCDG-04
7476	☐	Dekubitus-Risiko (Norton-Skala)	8-550.4J	KCDG-04
7477	☐	Stand. Parkinsonassessment (Webster, CURS)	8-550.4K	KCDG-04

➔ Therapie

Physiotherapie

Hinw.: Der patientenseitige Zeitaufwand muss bei bestimmten Leistungen (s. nachstehend) ergänzend mit einem Zusatz-Kode aus 8-999.x- kodiert werden.

7890	☐	Befund: Physiotherapeutischer Detailbefund (ohne Therapie)	8-550.89	KCDG-04
8001	☐	Einzeltherapie: Der Zeitaufwand ist mit Zusatzkode 8-999.x- zu kodieren.	8-550.8x	DKGER-08
8002	☐	Gruppentherapie: Der Zeitaufwand ist mit Zusatzkode 8-999.x- zu kodieren.	8-550.Ax	DKGER-08
7766	☐	Funktionsorientierte physikalische Monotherapie	8-561.1	OPS-2005
7767	☐	Kombinierte funktionsorientierte physikalische Therapie	8-561.2	OPS-2005

Ergotherapie

Hinw.: Der patientenseitige Zeitaufwand muss bei bestimmten Leistungen (s. nachstehend) ergänzend mit einem Zusatz-Kode aus 8-999.x- kodiert werden.

8020	☐	Befund: Ergotherapeutischer Detailbefund (ohne Therapie)	8-550.C9	KCDG-04
8003	☐	Einzeltherapie: Der Zeitaufwand ist mit Zusatzkode 8-999.x- zu kodieren.	8-550.Cx	DKGER-08
8004	☐	Gruppentherapie: Der Zeitaufwand ist mit Zusatzkode 8-999.x- zu kodieren.	8-550.Dx	DKGER-08

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de

Logopädie/Linguistik

Hinw.: Der patientenseitige Zeitaufwand muss bei bestimmten Leistungen (s. nachstehend) ergänzend mit einem Zusatz-Kode aus 8-999.x- kodiert werden.

			OPS-G	Quelle*
8005	☐	Einzeltherapie: Der Zeitaufwand ist mit Zusatzkode 8-999.x- zu kodieren.	8-550.Ex	DKGER-08
8006	☐	Gruppentherapie: Der Zeitaufwand ist mit Zusatzkode 8-999.x- zu kodieren.	8-550.Fx	DKGER-08
8150	☐	Diagnostik: Logopädisch-linguistische Fremdanamnese	8-550.G0	KCDG-04
8160	☐	Diagnostik: Detailbefund: Bei Aphasie	8-550.G1	KCDG-04
8170	☐	Diagnostik: Detailbefund: Bei Dysarthrie	8-550.G2	KCDG-04
8180	☐	Diagnostik: Detailbefund: Bei Sprechapraxie	8-550.G3	KCDG-04
8190	☐	Diagnostik: Detailbefund: Bei Dysphagie	8-550.G4	KCDG-04
8200	☐	Diagnostik: Detailbefund: Bei sonstigen Störungen	8-550.G8	KCDG-04
8210	☐	Diagnostik: Kurzbefund: Logopädisch-linguistischer Kurzbefund (45 Min.)	8-550.G9	KCDG-04
9930	☐	Therapeutische Maßnahmen bei Fazialisparese	9-303	KCDG-04
9900	☐	Phoniatrische Komplexbehandlung von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstöru	9-310	OPS-2004
9905	☐	Logopädische Therapie von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen	9-320	OPS-2005

Neuropsychologie

Hinw.: Der patientenseitige Zeitaufwand muss bei bestimmten Leistungen (s. nachstehend) ergänzend mit einem Zusatz-Kode aus 8-999.x- kodiert werden.

8343	☐	Testpsychologische Diagnostik: Einfach (mind. 60 Min.)	1-902.0	OPS-2008
8344	☐	Testpsychologische Diagnostik: Komplex (mind. 3 Std.)	1-902.1	OPS-2008
8007	☐	Einzeltherapie: Der Zeitaufwand ist mit Zusatzkode 8-999.x- zu kodieren.	8-550.Hx	DKGER-08
8008	☐	Gruppentherapie: Der Zeitaufwand ist mit Zusatzkode 8-999.x- zu kodieren.	8-550.Ix	DKGER-08
8350	☐	Diagnostik: Detailbefund: Bei Demenz(verdacht)	8-550.J1	KCDG-04
8360	☐	Diagnostik: Detailbefund: Bei Depression(sverdacht)	8-550.J2	KCDG-04
8370	☐	Diagnostik: Detailbefund: Bei Schädel-Hirn-Trauma	8-550.J3	KCDG-04
8380	☐	Diagnostik: Detailbefund: Bei Linkshirnschädigung	8-550.J4	KCDG-04
8390	☐	Diagnostik: Detailbefund: Bei Rechtshirnschädigung	8-550.J5	KCDG-04
8400	☐	Diagnostik: Detailbefund: Bei sonstigen Störungen	8-550.J8	KCDG-04
9980	☐	Neuropsychologische Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden	9-404.0	OPS-2008
9981	☐	Neuropsychologische Therapie: Mindestens 2 Stunden bis 4 Stunden	9-404.1	OPS-2008
9982	☐	Neuropsychologische Therapie: Mehr als 4 Stunden	9-404.2	OPS-2008

Psychotherapie

9950	☐	Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An einem Tag	9-410.04	OPS-2005
9951	☐	Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 2 bis 5 Tagen	9-410.05	OPS-2005
9952	☐	Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 6 bis 10 Tagen	9-410.06	OPS-2005
9953	☐	Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 11 und mehr Tagen	9-410.07	OPS-2005
9954	☐	Einzeltherapie: Tiefenpsychologisch fundiert: An einem Tag	9-410.14	OPS-2005
9955	☐	Einzeltherapie: Tiefenpsychologisch fundiert: An 2 bis 5 Tagen	9-410.15	OPS-2005
9956	☐	Einzeltherapie: Tiefenpsychologisch fundiert: An 6 bis 10 Tagen	9-410.16	OPS-2005
9957	☐	Einzeltherapie: Tiefenpsychologisch fundiert: An 11 und mehr Tagen	9-410.17	OPS-2005
9958	☐	Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An einem Tag	9-410.24	OPS-2005
9959	☐	Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An 2 bis 5 Tagen	9-410.25	OPS-2005
9960	☐	Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An 6 bis 10 Tagen	9-410.26	OPS-2005
9961	☐	Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An 11 und mehr Tagen	9-410.27	OPS-2005
9962	☐	Gruppentherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An einem Tag	9-411.04	OPS-2005
9963	☐	Gruppentherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 2 bis 5 Tagen	9-411.05	OPS-2005
9964	☐	Gruppentherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 6 bis 10 Tagen	9-411.06	OPS-2005
9965	☐	Gruppentherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 11 und mehr Tagen	9-411.07	OPS-2005
9966	☐	Gruppentherapie: Tiefenpsychologisch fundiert: An einem Tag	9-411.14	OPS-2005
9967	☐	Gruppentherapie: Tiefenpsychologisch fundiert: An 2 bis 5 Tagen	9-411.15	OPS-2005
9968	☐	Gruppentherapie: Tiefenpsychologisch fundiert: An 6 bis 10 Tagen	9-411.16	OPS-2005
9969	☐	Gruppentherapie: Tiefenpsychologisch fundiert: An 11 und mehr Tagen	9-411.17	OPS-2005
9970	☐	Gruppentherapie: Gesprächspsychotherapie: An einem Tag	9-411.24	OPS-2005
9971	☐	Gruppentherapie: Gesprächspsychotherapie: An 2 bis 5 Tagen	9-411.25	OPS-2005
9972	☐	Gruppentherapie: Gesprächspsychotherapie: An 6 bis 10 Tagen	9-411.26	OPS-2005
9973	☐	Gruppentherapie: Gesprächspsychotherapie: An 11 und mehr Tagen	9-411.27	OPS-2005

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de

			OPS-G	Quelle*

Physikalische Therapie

Hinw.: Der patientenseitige Zeitaufwand muss bei bestimmten Leistungen (s. nachstehend) ergänzend mit einem Zusatz-Kode aus 8-999.x- kodiert werden.

8010	☐	Einzeltherapie: Der Zeitaufwand ist mit Zusatzkode 8-999.x- zu kodieren.	8-550.Mx	DKGER-08
8580	☐	Thermotherapie	8-561.20	KCDG-04
8610	☐	Hydrotherapie	8-561.23	KCDG-04
8620	☐	Massage	8-561.24	KCDG-04
8630	☐	Sonstiges, was: _____	8-561.2x	KCDG-04
8600	☐	Transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS)	8-631.x2	KCDG-04
8590	☐	Elektrotherapie	8-650	OPS-2.1

Funktionelle Spezialbehandlung

8540	☐	Schlingentisch	8-390.2	OPS-2006
8550	☐	Stehtisch	8-390.x7	KCDG-04
8560	☐	Motomed	8-390.x8	KCDG-04
8565	☐	Schulterstuhl	8-390.x9	KCDG-04
8570	☐	Sonstiges, was: _____	8-390.xx	KCDG-04

Lymphdrainage

Hinw.: Der patientenseitige Zeitaufwand muss ergänzend mit einem Zusatz-Kode aus 8-999.x- kodiert werden.

8009	☐	Einzelbehandlung: Der Zeitaufwand ist mit Zusatzkode 8-999.x- zu kodieren.	8-550.Lx	DKGER-08

Hilfsmittel

8640	☐	Versorgung: Mobilität (Rollstuhl, Rollator, Deltarad etc.)	8-550.P0	KCDG-04
8650	☐	Versorgung: Sanitärbereich (Badelifter, Badebrett etc.)	8-550.P1	KCDG-04
8660	☐	Versorgung: ADL (Anziehhilfen, Inkontinenzartikel etc.)	8-550.P2	KCDG-04
8670	☐	Versorgung: Kommunikation (Lesetafeln etc.)	8-550.P3	KCDG-04
8680	☐	Versorgung, was: _____	8-550.Px	KCDG-04
8690	☐	Anpassung, Schulung: Mobilität (Rollstuhl, Rollator, Deltarad etc.)	8-550.Q0	KCDG-04
8700	☐	Anpassung, Schulung: Sanitärbereich (Badelifter, Badebrett etc.)	8-550.Q1	KCDG-04
8710	☐	Anpassung, Schulung: ADL (Anziehhilfen, Inkontinenzartikel etc.)	8-550.Q2	KCDG-04
8720	☐	Anpassung, Schulung: Kommunikation (Lesetafeln etc.)	8-550.Q3	KCDG-04
8730	☐	Anpassung, Schulung, was: _____	8-550.Qx	KCDG-04
8740	☐	Reduktion: Mobilität (Rollstuhl, Rollator, Deltarad etc.)	8-550.R0	KCDG-04
8750	☐	Reduktion: Sanitärbereich (Badelifter, Badebrett etc.)	8-550.R1	KCDG-04
8760	☐	Reduktion: ADL (Anziehhilfen, Inkontinenzartikel etc.)	8-550.R2	KCDG-04
8770	☐	Reduktion: Kommunikation (Lesetafeln etc.)	8-550.R3	KCDG-04
8780	☐	Reduktion, was: _____	8-550.Rx	KCDG-04

Ektoprothesen

9310	☐	Versorgung: Prothesenversorgung	8-570	KCDG-04
9320	☐	Anpassung, Schulung: Prothesenanpassung, -schulung	8-571	KCDG-04

Diätberatung

8421	☐	Diagnostik: Standardisiertes Ernährungsassessment (MNA oder vergleichbar)	8-550.Ke	KCDG-04
8422	☐	Diagnostik: Ernährungserhebung (Anamnese, Ernährungsprotokoll)	8-550.Kf	KCDG-04
8431	☐	Indikationsspezifisch: Bei Diabetes mellitus, ohne BE-Schulung	8-550.Kh	KCDG-04
8432	☐	Indikationsspezifisch: Bei Diabetes mellitus, mit BE-Schulung	8-550.Ki	KCDG-04
8433	☐	Indikationsspezifisch: Bei Fettstoffwechselstörung	8-550.Kj	KCDG-04
8434	☐	Indikationsspezifisch: Bei Adipositas	8-550.Kk	KCDG-04
8435	☐	Indikationsspezifisch: Gesunde Ernährung	8-550.Kl	KCDG-04
8436	☐	Indikationsspezifisch: Bei Mangelernährung	8-550.Km	KCDG-04
8437	☐	Indikationsspezifisch: Protein-elektrolytdefinierte Kost	8-550.Kn	KCDG-04
8438	☐	Indikationsspezifisch: Gastroenterologische Sonderkostformen	8-550.Ko	KCDG-04
8439	☐	Indikationsspezifisch: Bei Dysphagie	8-550.Kp	KCDG-04
8441	☐	Einzelberatung: Individueller Ernährungsplan nach Entlassung	8-550.Kr	KCDG-04
8442	☐	Einzelberatung: Individueller Ernährungsplan während Krankenhausaufenthalt	8-550.Ks	KCDG-04
8460	☐	Einzelberatung: Kurze Information (15 Min.)	8-550.Ku	KCDG-04
8470	☐	Einzelberatung: Kontrollbesuch (15 Min.)	8-550.Kv	KCDG-04
8480	☐	Gruppenschulung: Teilnahme an einer Gruppenschulung	8-550.Kx	KCDG-04
8490	☐	Gruppenschulung: Teilnahme an Gruppenschulung in der Lehrküche	8-550.Ky	KCDG-04

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de

Sozialdienst

Hinw.: Der patientenseitige Zeitaufwand kann ergänzend mit einem Zusatz-Kode aus 8-999.x- kodiert werden.

			OPS-G	Quelle*
9290	☐	Exploration: Ausführliche Sozialanamnese	8-550.T0	KCDG-04
9300	☐	Exploration: Fremdanamnese	8-550.T1	KCDG-04
9305	☐	Exploration: Aktualisierung der Sozialanamnese	8-550.T2	KCDG-06
9291	☐	Exploration: Kurzversion Sozialanamnese	8-550.T3	DKGER-09
8790	☐	Beratung: Pflegeversicherung	8-550.U0	KCDG-04
8800	☐	Beratung: Ambulante Versorgung	8-550.U1	KCDG-04
8810	☐	Beratung: Schwerbehinderung	8-550.U2	KCDG-04
8820	☐	Beratung: Institutionalisierte Langzeitversorgung	8-550.U3	KCDG-04
8822	☐	Beratung: Kurzzeitpflege	8-550.U4	KCDG-04
8825	☐	Beratung: MDK-Eilbegutachtung	8-550.U5	KCDG-04
8830	☐	Beratung: Sonstige Begutachtung	8-550.U6	KCDG-04
8840	☐	Beratung: Betreuung/Vollmacht	8-550.U8	KCDG-04
8845	☐	Beratung: AHB	8-550.U9	KCDG-04
8860	☐	Beratung: Wohnen	8-550.Ua	KCDG-04
8870	☐	Beratung: Sozialpsychiatrischer Dienst	8-550.Ub	KCDG-04
8880	☐	Beratung: Tagespflege	8-550.Uc	KCDG-04
8890	☐	Beratung: Allgemeine Unterstützungsleistungen	8-550.Ud	KCDG-04
8910	☐	Beratung: Hinzuziehen Externer	8-550.Uf	KCDG-04
8911	☐	Beratung: Vermittlung von Seelsorge	8-550.Ui	KCDG-07
8920	☐	Beratung: Sonstige sozialdienstliche Beratung	8-550.Ux	KCDG-04
8930	☐	Intervention: Pflegeversicherung	8-550.V0	KCDG-04
8940	☐	Intervention: Ambulante Versorgung	8-550.V1	KCDG-04
8950	☐	Intervention: Schwerbehinderung	8-550.V2	KCDG-04
8960	☐	Intervention: Institutionalisierte Langzeitversorgung	8-550.V3	KCDG-04
8965	☐	Intervention: Kurzzeitpflege	8-550.V4	KCDG-04
8970	☐	Intervention: MDK-Eilbegutachtung	8-550.V5	KCDG-04
8980	☐	Intervention: Sonstige Begutachtung	8-550.V6	KCDG-04
8990	☐	Intervention: Eilbetreuung	8-550.V7	KCDG-04
9200	☐	Intervention: Betreuung/Vollmacht (regulär)	8-550.V8	KCDG-04
9205	☐	Intervention: AHB	8-550.V9	KCDG-04
9220	☐	Intervention: Wohnen	8-550.Va	KCDG-04
9230	☐	Intervention: Sozialpsychiatrischer Dienst	8-550.Vb	KCDG-04
9240	☐	Intervention: Tagespflege	8-550.Vc	KCDG-04
9250	☐	Intervention: Allgemeine Unterstützungsleistungen	8-550.Vd	KCDG-04
9270	☐	Intervention: Hinzuziehen Externer	8-550.Vf	KCDG-04
9275	☐	Intervention: Entlastungsgespräche	8-550.Vg	KCDG-04
9277	☐	Intervention: Beschwerdemanagement	8-550.Vh	DKGER-09
9276	☐	Intervention: Vermittlung von Seelsorge	8-550.Vi	KCDG-07
9280	☐	Intervention: Sonstige sozialdienstliche Intervention	8-550.Vx	KCDG-04

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de

OPS-G	Quelle*

ZUSATZKODES

➔ Zusatzinformationen zu nichtoperativen therapeutischen Maßnahmen

Minutenwerte

Hinw.: Diese Kodes dürfen nicht eigenständig benutzt werden und sind nur im Sinne einer Zusatzkodierung zulässig. Sie dürfen nicht in das Primärfeld der OPS-G-Kodierung eingetragen werden, sondern nur in ein dem Primärfeld fest zugeordnetes Sekundärfeld.

4010	☐	5 bis unter 10 Minuten	8-999.x1	DKGER-08
4020	☐	10 bis unter 15 Minuten	8-999.x2	DKGER-08
4030	☐	15 bis unter 20 Minuten	8-999.x3	DKGER-08
4040	☐	20 bis unter 25 Minuten	8-999.x3	DKGER-08
4050	☐	25 bis unter 30 Minuten	8-999.x5	DKGER-08
4060	☐	30 bis unter 35 Minuten	8-999.x6	DKGER-08
4070	☐	35 bis unter 40 Minuten	8-999.x7	DKGER-08
4080	☐	40 bis unter 45 Minuten	8-999.x8	DKGER-08
4090	☐	45 bis unter 60 Minuten	8-999.x9	DKGER-08
4100	☐	60 bis unter 75 Minuten	8-999.xa	DKGER-08
4110	☐	75 bis unter 90 Minuten	8-999.xb	DKGER-08
4120	☐	90 bis unter 120 Minuten	8-999.xc	DKGER-08
4130	☐	120 bis unter 150 Minuten	8-999.xd	DKGER-08
4140	☐	150 bis unter 180 Minuten	8-999.xe	DKGER-08
4150	☐	180 bis unter 240 Minuten	8-999.xf	DKGER-08
4160	☐	240 bis unter 300 Minuten	8-999.xg	DKGER-08
4170	☐	300 bis unter 360 Minuten	8-999.xh	DKGER-08
4180	☐	360 bis unter 420 Minuten	8-999.xi	DKGER-08
4190	☐	420 oder mehr Minuten	8-999.xj	DKGER-08

*Quelle: Ursprungsquelle des Kodes; bei 'OPS'-Angaben: erstes Erscheinen im amtlichen Katalog (mit aktuellem Fortbestand)

© 2002-2010 M.Sc. Dr. med. M. Borchelt, DRG-Kompetenzteam Geriatrie - DRG-Projekt IX-2010, www.geriatrie-drg.de