Diese Änderungsliste enthält die aktuellen Änderungen gegenüber der ICD-10-GM Version 2006.

Einfügungen sind rot und unterstrichen dargestellt, Löschungen blau und durchgestrichen.

DIMDI – Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information
Medizinische Klassifikationen
Waisenhausgasse 36-38a
50676 Köln
+49 221 4724-0
+49 221 4724-524
mailto:klassi@dimdi.de
www.dimdi.de

Kapitel I

Sonstige bakterielle Krankheiten (A30–A49)

A31.- **Infektion durch sonstige Mykobakterien**

A31.8- **Sonstige Infektionen durch Mykobakterien**

A31.80 Disseminierte atypische Mykobakteriose
Hinw.: Der Erreger ist in mindestens einem sterilen Kompartiment nachweisbar.

A31.88 Sonstige Infektionen durch Mykobakterien

Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten und virale hämorrhagische Fieber (A90–A99)

A92.- **Sonstige durch Moskitos [Stechmücken] übertragene Viruskrankheiten**

A92.3 **West-Nil-~~Fieber~~Virusinfektion**
West-Nil-Fieber

Sonstige Viruskrankheiten (B25–B34)

B34.- **Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation**

B34.2 **Infektion durch Koronaviren, nicht näher bezeichnet**
Exkl.: Schweres akutes respiratorisches Syndrom [SARS] (U04.9)

Kapitel II

Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen (C76–C80)

C78.- **Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane**

C78.2 **Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura**
~~Maligner Pleuraerguss o.n.A.~~

C78.6 **Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums**
~~Aszites durch bösartige Neubildung o.n.A.~~

C79.- **Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen Lokalisationen**

C79.3 **Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute**
Meningeosis bei Neoplasien des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes

C79.8- **Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen**

C79.83 Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards
~~Maligner Perikarderguss~~

Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)

Soll das Vorliegen eines Befalls der Hirnhäute oder des Gehirns bei Neoplasien des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (C79.3) zu verwenden.

Kapitel III

Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (D70–D77)

D75.- **Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe**

D75.1 **Sekundäre Polyglobulie [Polyzythämie]**

Erythrozytose o.n.A.

Polyglobulie:

- durch:
  - Aufenthalt in großer Höhe
  - Erythropoetin
  - Hämokonzentration
  - Stress
- emotionell
- erworben
- hypoxämisch
- relativ
- renal

Kapitel V

Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (F60–F69)

F62.8- Sonstige andauernde Persönlichkeitsänderungen

F62.80 Andauernde Persönlichkeitsänderung bei chronischem Schmerzsyndrom

Intelligenzstörung (F70–F79)

Ein Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten; besonders beeinträchtigt sind Fertigkeiten, die sich in der Entwicklungsperiode manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen, wie Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten. Eine ~~Intelligenzminderung~~Intelligenzstörung kann allein oder zusammen mit jeder anderen psychischen oder körperlichen Störung auftreten.

Der Schweregrad einer ~~Intelligenzminderung~~Intelligenzstörung wird übereinstimmungsgemäß anhand standardisierter Intelligenztests festgestellt. Diese können durch Skalen zur Einschätzung der sozialen Anpassung in der jeweiligen Umgebung erweitert werden. Diese Messmethoden erlauben eine ziemlich genaue Beurteilung der ~~Intelligenzminderung~~Intelligenzstörung. Die Diagnose hängt aber auch von der Beurteilung der allgemeinen intellektuellen Funktionsfähigkeit durch einen erfahrenen Diagnostiker ab.

Intellektuelle Fähigkeiten und soziale Anpassung können sich verändern. Sie können sich, wenn auch nur in geringem Maße, durch Übung und Rehabilitation verbessern. Die Diagnose sollte sich immer auf das gegenwärtige Funktionsniveau beziehen.

Entwicklungsstörungen (F80–F89)

F80.- Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache

F80.0 Artikulationsstörung

Exkl.: Artikulationsschwäche (bei):
- Aphasie o.n.A. (R47.0)
- Apraxie (R48.2)
- mit einer Entwicklungsstörung der Sprache:
  - expressiv (F80.1)
  - rezeptiv (F80.2-)
- Hörverlust (H90-H91)
- ~~Intelligenzminderung~~Intelligenzstörung (F70-F79)

F80.1 Expressive Sprachstörung

Exkl.: Dysphasie und Aphasie o.n.A. (R47.0)
Elektiver Mutismus (F94.0)
Entwicklungsbedingte Dysphasie oder Aphasie, rezeptiver Typ (F80.2-)
Erworbene Aphasie mit Epilepsie [Landau-Kleffner-Syndrom] (F80.3)
~~Intelligenzminderung~~Intelligenzstörung (F70-F79)
Tiefgreifende Entwicklungsstörungen (F84.-)

F80.2- **Rezeptive Sprachstörung**

Exkl.: Autismus (F84.0-F84.1)
Dysphasie und Aphasie:
• expressiver Typ (F80.1)
• o.n.A. (R47.0)
Elektiver Mutismus (F94.0)
Erworbene Aphasie mit Epilepsie [Landau-Kleffner-Syndrom] (F80.3)
~~Intelligenzminderung~~Intelligenzstörung (F70-F79)
Sprachentwicklungsverzögerung infolge von Schwerhörigkeit oder Taubheit (H90-H91)

F80.20 Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung [AVWS]

F80.28 Sonstige rezeptive Sprachstörung

F82.- **Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen**

Exkl.: Koordinationsstörungen infolge einer ~~Intelligenzminderung~~Intelligenzstörung (F70-F79)
Koordinationsverlust (R27.-)
Störungen des Ganges und der Mobilität (R26.-)

F84.- **Tief greifende Entwicklungsstörungen**

F84.1 **Atypischer Autismus**

Soll eine ~~Intelligenzminderung~~Intelligenzstörung angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (F70-F79) zu benutzen.

Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (F90–F98)

F94.- **Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend**

F94.2 **Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung**

Exkl.: Asperger-Syndrom (F84.5)
Hyperkinetische Störungen (F90.-)
~~Leichter~~ Hospitalismus bei Kindern (F43.2)
Reaktive Bindungsstörung des Kindesalters (F94.1)

Kapitel VI

Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen (G10–G13)

G11.- **Hereditäre Ataxie**
Exkl.: Hereditäre und idiopathische Neuropathie (G60.-)
Infantile Zerebralparese (G80.-)
Stoffwechselstörungen (E70-E90)

Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems (G30–G32)

G30.-† **Alzheimer-Krankheit (F00.-*)**

G30.0† **Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn (F00.0*)**
Hinw.: Beginn gewöhnlich vor dem 65. Lebensjahr

G30.1† **Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn (F00.1*)**
Hinw.: Beginn gewöhnlich ab dem 65. Lebensjahr

G30.8† **Sonstige Alzheimer-Krankheit (F00.2*)**

G30.9† **Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet (F00.9*)**

Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems (G40–G47)

G47.- **Schlafstörungen**

G47.1 **Krankhaft gesteigertes Schlafbedürfnis**
Hypersomnie (idiopathisch)

G47.3- **Schlafapnoe**
~~Schlafapnoe:~~
~~• obstruktiv~~
~~• zentral~~

G47.30 Zentrales Schlafapnoe-Syndrom

G47.31 Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom

G47.32 Schlafbezogenes Hypoventilations-Syndrom
Kongenitales zentral-alveoläres Hypoventilations-Syndrom
Schlafbezogene idiopathische nichtobstruktive alveoläre Hypoventilation

G47.38 Sonstige Schlafapnoe

G47.39 Schlafapnoe, nicht näher bezeichnet

Kapitel VII

Affektionen der Sklera, der Hornhaut, der Iris und des Ziliarkörpers (H15–H22)

H18.- **Sonstige Affektionen der Hornhaut**

H18.1 **Keratopathia bullosa**
Exkl.: Keratopathie (bullös-aphak) nach Kataraktextraktion (H59.0)

Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde (H55–H59)

H59.- **Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert**

H59.0 ~~**Glaskörperkomplikation**~~**Keratopathie (bullös-aphak)** **nach Kataraktextraktion**
Glaskörper- (Berührungs-) Syndrom
Glaskörper-Hornhaut-Syndrom

Kapitel IX

Hypertonie [Hochdruckkrankheit] (I10–I15)

I12.- **Hypertensive Nierenkrankheit**
Hinw.: Benutze, sofern zutreffend, zunächst Schlüsselnummern aus N00-~~N08~~N07, N18.-, N19~~.-~~ oder N26, um die Art der Nierenkrankheit anzugeben.

I13.- **Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit**
Hinw.: Benutze, sofern zutreffend, zunächst Schlüsselnummern aus I50.- oder I51.4-I51.9 sowie aus N00-~~N08~~N07, N18.-, N19 oder N26, um die Art der Herz- bzw. Nierenkrankheit anzugeben.

Ischämische Herzkrankheiten (I20–I25)

I25.- **Chronische ischämische Herzkrankheit**

I25.1- **Atherosklerotische Herzkrankheit**
~~Koronar (-Arterien):~~Koronar- (Arterien):
- Atherom
- Atherosklerose
- Krankheit
- Okklusion
- Sklerose
- Stenose

I25.16 Mit stenosierten Stents

Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)

I41.-* **Myokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten**

I41.1* **Myokarditis bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten**
Grippe-Myokarditis (akut):
- Virus nicht nachgewiesen (J11.8†)
- Vogelgrippe-Virus nachgewiesen (J09†~~, J10.8†~~)
- Sonstiges Virus nachgewiesen (J10.8†)

Mumps-Myokarditis (B26.8†)

I50.- **Herzinsuffizienz**

I50.1- **Linksherzinsuffizienz**
Asthma cardiale
Linksherzversagen
~~Akutes~~ Lungenödem (akut) mit Angabe einer nicht näher bezeichneten Herzkrankheit oder einer Herzinsuffizienz
~~Asthma cardiale~~
~~Linksherzversagen~~

Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)

I61.- **Intrazerebrale Blutung**
Soll die Ursache der intrazerebralen Blutung angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer aus ~~I67.1-I67.2~~I67.0-I67.1 oder aus Q28.0-Q28.3 zu verwenden.

Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)

I72.- **Sonstiges Aneurysma**
Inkl.: Aneurysma (cirsoideum) (~~falsum~~spurium) (rupturiert)

Kapitel X

Grippe und Pneumonie (J09–J18)

J09 **Grippe durch nachgewiesene Vogelgrippe-Viren**
Inkl.: Grippe durch Influenzaviren, die normalerweise nur Vögel infizieren und, weniger häufig, sonstige Tiere

Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege (J30–J39)

J39.- **Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege**

J39.8- **Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der oberen Atemwege**

J39.80 Erworbene Stenose der Trachea
Erworbene Stenose der Trachea o.n.A.
Exkl.: Stenose der Trachea:
- angeboren (Q32.1)
- nach medizinischen Maßnahmen (J95.81)
- syphilitisch (A52.7)
- tuberkulös a.n.k. (A16.4)

J39.88 Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der oberen Atemwege

Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen (J60–J70)

J68.1 ~~**Akutes**~~ **Lungenödem durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe**

Sonstige Krankheiten des Atmungssystems (J95–J99)

J95.- **Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert**

J95.8- **Sonstige Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen**

J95.81 Stenose der Trachea nach medizinischen Maßnahmen
Exkl.: Stenose der Trachea:
- angeboren (Q32.1)
- erworben (J39.80)
- syphilitisch (A52.7)
- tuberkulös a.n.k. (A16.4)
- o.n.A. (J39.80)

J98.- **Sonstige Krankheiten der Atemwege**
Exkl.: Apnoe:
- beim Neugeborenen (P28.4)
- o.n.A. (R06.88)

Schlafapnoe
- beim Neugeborenen (P28.3)
- o.n.A. (G47.3-)

Kapitel XI

Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums (K20–K31)

K22.- **Sonstige Krankheiten des Ösophagus**

K22.1 **Ösophagusulkus**
Ösophagusulkus:
- durch Ingestion von:
  - Arzneimitteln und Drogen
  - chemischen Substanzen
- durch Pilze
- peptisch
- o.n.A.

Ulzerative Ösophagitis

Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems (K90–K93)

K92.- **Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems**

K92.1 **Meläna**
Exkl.: Okkultes Blut im Stuhl (R19.5)

Kapitel XIII

Krankheiten der Weichteilgewebe (M60–M79)

Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes (M70–M79)

M79.- **Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert**

M79.0- **Rheumatismus, nicht näher bezeichnet**
[0-9]

Exkl.: Fibromyalgie (M79.7-0)
Fibrositis (M79.7-0)
Palindromer Rheumatismus (M12.3-)

Osteopathien und Chondropathien (M80–M94)

Chondropathien (M91–M94)

M94.- **Sonstige Knorpelkrankheiten**

M94.0 **Tietze-Syndrom**
Kostochondritis

Kapitel XIV

Sonstige Krankheiten des Harnsystems (N30–N39)

N39.- **Sonstige Krankheiten des Harnsystems**

N39.3 **Stressinkontinenz**
Soll eine damit verbundene hyperaktive Blase [overactive bladder] oder Detrusorüberaktivität angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (N32.8) zu benutzen.

N39.4- **Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz**
Soll eine damit verbundene hyperaktive Blase [overactive bladder] oder Detrusorüberaktivität angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (N32.8) zu benutzen.

Kapitel XV

Sonstige Krankheitszustände während der Gestationsperiode, die anderenorts nicht klassifiziert sind (O94–O99)

O99.- **Sonstige Krankheiten der Mutter, die anderenorts klassifizierbar sind, die jedoch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren**

O99.8 **Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren**

Exkl.: Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie der Beckenorgane (O34.-)
Infektion des Urogenitaltraktes nach Entbindung (O86.0-O86.3)
Infektionen der Urogenitalorgane in der Schwangerschaft (O23.-)
Postpartale Nephritis (O90.8)
Postpartales akutes Nierenversagen (O90.4)

Kapitel XVIII

Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen (R00–R09)

R06.- **Störungen der Atmung**

R06.8- **Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung**
Exkl.: Apnoe beim Neugeborenen (P28.4)
Schlafapnoe (G47.3-)
Schlafapnoe beim Neugeborenen (primär) (P28.3)

Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen (R10–R19)

R19.- **Sonstige Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen**

R19.5 **Sonstige Stuhlveränderungen**
Abnorme Stuhlfarbe
Erhöhte Stuhlmenge
Okkultes Blut im Stuhl
Schleimiger Stuhl

Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen (R25–R29)

R29.- **Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen**

R29.6 **Sturzneigung, anderenorts nicht ~~klassizifiert~~klassifiziert**
Sturzneigung auf Grund sonstiger unklarer Krankheitszustände
Sturzneigung beim älteren Menschen

Allgemeinsymptome (R50–R69)

R52.- **Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert**

Exkl.: Chronisches Schmerzsyndrom mit andauernder Persönlichkeitsänderung (F62.80)
Kopfschmerz (R51)
Nierenkolik (N23)
Schmerzen:
- Abdomen (R10.-)
- Auge (H57.1)
- Becken und Damm (R10.2)
- Extremität (M79.6-)
- Gelenk (M25.5-)
- Hals (R07.0)
- Lumbalregion (M54.5)
- Mamma (N64.4)
- Ohr (H92.0)
- psychogen (F45.4)
- Rücken (M54.9-)
- Schulter (M75.8)
- Thorax (R07.1-R07.4)
- Wirbelsäule (M54.-)
- Zahn (K08.88)
- Zunge (K14.6)

Abnorme Befunde ohne Vorliegen einer Diagnose bei bildgebender Diagnostik und Funktionsprüfungen (R90–R94)

R90.- **Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Zentralnervensystems**

R90.8 **Sonstige abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Zentralnervensystems**
Abnormes Echoenzephalogramm
Krankheit der weißen Substanz o.n.A. [White matter disease]

Kapitel XIX

Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (S30–S39)

S33.- **Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern der Lendenwirbelsäule und des Beckens**

Eine Verletzung des ~~thorakalen~~lumbalen Rückenmarks ist zusätzlich mit S34.- zu verschlüsseln.

Verletzungen nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen (T08–T14)

T08.- **Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet**

[0,1]

Die folgende Subklassifikation kann wahlweise zusätzlich benutzt werden, wenn die multiple Verschlüsselung von Frakturen mit offenen Wunden nicht möglich oder nicht erwünscht ist. Wird die Subklassifikation als fünfte Stelle benutzt, so sollte die vierte Stelle mit dem Kleinbuchstaben x besetzt werden. Eine Fraktur, die nicht als geschlossen oder offen gekennzeichnet ist, sollte als geschlossene Fraktur klassifiziert werden.

0 geschlossen

1 offen

Verbrennungen oder Verätzungen (T20–T32)

Verbrennungen oder Verätzungen der äußeren Körperoberfläche, Lokalisation bezeichnet (T20–T25)

Inkl.: Verbrennungen oder Verätzungen:
- 1. Grad [Erythem]
- ~~2. Grad [Blasenbildung] [Nekrosen der Oberhaut]~~
- Grad 2a [Blasenbildung]
- Grad 2b [Nekrosen der Oberhaut]
- 3. Grad [Nekrose des unter der Haut liegenden Gewebes] [Nekrose aller Hautschichten]

T20.- **Verbrennung oder Verätzung des Kopfes und des Halses**

T20.2- **Verbrennung 2. Grades des Kopfes und des Halses**

T20.20 Verbrennung Grad 2a des Kopfes und des Halses
Verbrennung nicht näher bezeichneten 2. Grades des Kopfes und des Halses

T20.21 Verbrennung Grad 2b des Kopfes und des Halses

T20.6- **Verätzung 2. Grades des Kopfes und des Halses**

T20.60 Verätzung Grad 2a des Kopfes und des Halses
Verätzung nicht näher bezeichneten 2. Grades des Kopfes und des Halses

T20.61 Verätzung Grad 2b des Kopfes und des Halses

T21.- **Verbrennung oder Verätzung des Rumpfes**

T21.2- **Verbrennung ~~2. Grades~~Grad 2a des Rumpfes**
Verbrennung nicht näher bezeichneten 2. Grades des Rumpfes

T21.6- **Verätzung ~~2. Grades~~Grad 2a des Rumpfes**
Verätzung nicht näher bezeichneten 2. Grades des Rumpfes

T21.8- Verbrennung Grad 2b des Rumpfes

T21.9- Verätzung Grad 2b des Rumpfes

T22.- **Verbrennung oder Verätzung der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand**

T22.2- **Verbrennung ~~2. Grades~~Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand**
Verbrennung nicht näher bezeichneten 2. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand

T22.6- **Verätzung ~~2. Grades~~Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand**
Verätzung nicht näher bezeichneten 2. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand

T22.8- Verbrennung ~~2. Grades~~Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand

T22.9- Verätzung ~~2. Grades~~Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand

T23.- **Verbrennung oder Verätzung des Handgelenkes und der Hand**

T23.2- **Verbrennung 2. Grades des Handgelenkes und der Hand**

T23.20 Verbrennung Grad 2a des Handgelenkes und der Hand
Verbrennung nicht näher bezeichneten 2. Grades des Handgelenkes und der Hand

T23.21 Verbrennung Grad 2b des Handgelenkes und der Hand

T23.6- **Verätzung 2. Grades des Handgelenkes und der Hand**

T23.60 Verätzung Grad 2a des Handgelenkes und der Hand
Verätzung nicht näher bezeichneten 2. Grades des Handgelenkes und der Hand

T23.61 Verätzung Grad 2b des Handgelenkes und der Hand

T24.- **Verbrennung oder Verätzung der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß**

T24.2- **Verbrennung 2. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß**

T24.20 Verbrennung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß
Verbrennung nicht näher bezeichneten 2. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß

T24.21 Verbrennung Grad 2b der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß

T24.6- **Verätzung 2. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß**

T24.60 Verätzung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß
Verätzung nicht näher bezeichneten 2. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß

T24.61 Verätzung Grad 2b der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß

T25.- **Verbrennung oder Verätzung der Knöchelregion und des Fußes**

T25.2- **Verbrennung 2. Grades der Knöchelregion und des Fußes**

T25.20 Verbrennung Grad 2a der Knöchelregion und des Fußes
Verbrennung nicht näher bezeichneten 2. Grades der Knöchelregion und des Fußes

T25.21 Verbrennung Grad 2b der Knöchelregion und des Fußes

T25.6- **Verätzung 2. Grades der Knöchelregion und des Fußes**

T25.60 Verätzung Grad 2a der Knöchelregion und des Fußes
Verätzung nicht näher bezeichneten 2. Grades der Knöchelregion und des Fußes

T25.61 Verätzung Grad 2b der Knöchelregion und des Fußes

Verbrennungen oder Verätzungen mehrerer und nicht näher bezeichneter Körperregionen (T29–T32)

T29.- **Verbrennungen oder Verätzungen mehrerer Körperregionen**

T29.1 **Verbrennungen mehrerer Körperregionen, wobei höchstens Verbrennungen ~~oder Verätzungen~~ 1. Grades angegeben sind**

T29.2- **Verbrennungen mehrerer Körperregionen, wobei höchstens Verbrennungen ~~oder Verätzungen~~ 2. Grades angegeben sind**

T29.20 Verbrennungen mehrerer Körperregionen, wobei höchstens Verbrennungen des Grades 2a angegeben sind
Verbrennungen nicht näher bezeichneten 2. Grades mehrerer Körperregionen

T29.21 Verbrennungen mehrerer Körperregionen, wobei höchstens Verbrennungen des Grades 2b angegeben sind

T29.3 **Verbrennungen mehrerer Körperregionen, wobei mindestens eine Verbrennung ~~oder Verätzung~~ 3. Grades angegeben ist**

T29.6- **Verätzungen mehrerer Körperregionen, wobei höchstens Verätzungen 2. Grades angegeben sind**

T29.60 Verätzungen mehrerer Körperregionen, wobei höchstens Verätzungen des Grades 2a angegeben sind
Verätzungen nicht näher bezeichneten 2. Grades mehrerer Körperregionen

T29.61 Verätzungen mehrerer Körperregionen, wobei höchstens Verätzungen des Grades 2b angegeben sind

T30.- **Verbrennung oder Verätzung, Körperregion nicht näher bezeichnet**

T30.2- **Verbrennung 2. Grades, Körperregion nicht näher bezeichnet**
~~Verbrennung 2. Grades o.n.A.~~

T30.20 Verbrennung Grad 2a, Körperregion nicht näher bezeichnet
Verbrennung 2. Grades o.n.A.
Verbrennung nicht näher bezeichneten 2. Grades, Körperregion nicht näher bezeichnet

T30.21 Verbrennung Grad 2b, Körperregion nicht näher bezeichnet

T30.6- **Verätzung 2. Grades, Körperregion nicht näher bezeichnet**
~~Verätzung 2. Grades o.n.A.~~

T30.60 Verätzung Grad 2a, Körperregion nicht näher bezeichnet
Verätzung 2. Grades o.n.A.
Verätzung nicht näher bezeichneten 2. Grades, Körperregion nicht näher bezeichnet

T30.61 Verätzung Grad 2b, Körperregion nicht näher bezeichnet

Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert (T80–T88)

T86.- Versagen und Abstoßung von transplantierten Organen und Geweben

T86.0- Versagen eines Transplantates hämatopoetischer Stammzellen und Graft-versus-host-Krankheit

Benutze zusätzliche Schlüsselnummern bei den Subkategorien T86.01 und T86.02, um jede einzelne Organbeteiligung bei Graft-versus-host-Krankheit zu verschlüsseln. Die Einteilung der Stadien und Grade der akuten Graft-versus-host-Krankheit erfolgt nach Meeting Report~~, Consensus Conference on Acute GVHD Grading (Keystone Colorado, 1994).~~ der Consensus Conference on Acute GVHD Grading (1994), Houston (USA) (Meeting Report, Consensus Conference on Acute GVHD Grading, Przepiorka D, Weisdorf D, Martin P, Klingemann HG, Beatty P, Hows J, Thomas ED, abgedruckt in: Bone Marrow Transplant. 1995 Jun;15(6):825-8).

Kapitel XX

Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung (Y40–Y84)

Y69! **Zwischenfälle bei chirurgischem Eingriff und medizinischer Behandlung**

Exkl.: Chirurgische und medizinische Maßnahmen als Ursache einer abnormen Reaktion eines Patienten oder einer späteren Komplikation, ohne Angabe eines Zwischenfalls zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme (Y84.9)

Versagen oder Fehlfunktion medizintechnischer Geräte und Produkte (während eines Eingriffes) (nach Implantation) (unter der Anwendung) (Y82.8)

Kapitel XXI

Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke spezifischer Maßnahmen und zur medizinischen Betreuung in Anspruch nehmen (Z40–Z54)

Z45.8- Anpassung und Handhabung von sonstigen implantierten medizinischen Geräten

Z45.85 Anpassung und Handhabung eines Trachealstents

Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen (Z70–Z76)

Z75.- Probleme mit Bezug auf medizinische Betreuungsmöglichkeiten oder andere Gesundheitsversorgung

Exkl.: Erfolgte Registrierung zur Herztransplantation (U55.1-)
Erfolgte Registrierung zur Herz-Lungentransplantation (U55.3-)
Erfolgte Registrierung zur Lungentransplantation (U55.2-)

Die folgenden fünften Stellen sind bei den Subkategorien Z75.6 und Z75.7 zu benutzen:

~~1 Herz~~

~~2 Lunge~~

~~3 Herz-Lunge~~

Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund der Familien- oder Eigenanamnese und bestimmte Zustände, die den Gesundheitszustand beeinflussen (Z80–Z99)

Z82.- Bestimmte Behinderungen oder chronische Krankheiten in der Familienanamnese, die zu Schädigung oder Behinderung führen

Inkl.: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Zustände, klassifizierbar unter Q00-Q99)
Blindheit oder Visusverlust (Zustände, klassifizierbar unter H54.-)
Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (Zustände, klassifizierbar unter J40-J47)
Krankheiten des Kreislaufsystems (Zustände, klassifizierbar unter I00-I99)
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (Zustände, klassifizierbar unter M00-M99)
Krankheiten des Nervensystems (Zustände, klassifizierbar unter G00-G99)
Taubheit oder Hörverlust (Zustände, klassifizierbar unter H90-H91)

Z92.- Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese

Z92.1 Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzien in der Eigenanamnese

Exkl.: Blutung bei Dauertherapie mit Antikoagulanzien (D68.3)

Z96.8- Vorhandensein von sonstigen näher bezeichneten funktionellen Implantaten

Z96.81 Vorhandensein eines Trachealstents

Kapitel XXII

Schlüsselnummern für besondere Zwecke (U00–U99)

Dieses Kapitel gliedert sich in folgende Gruppen:

U00-U49	Vorläufige Zuordnungen für Krankheiten mit unklarer Ätiologie
U50-U52	Funktionseinschränkung
U55	Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation
U60-U61	Stadieneinteilung der HIV-Infektion
U80-U85	Infektionserreger mit Resistenzen gegen bestimmte Antibiotika oder Chemotherapeutika
U99	Nicht belegte Schlüsselnummern

Vorläufige Zuordnungen für Krankheiten mit unklarer Ätiologie (U00–U49)

U04.- Schweres akutes respiratorisches Syndrom [SARS]

~~***Hinw.:*** Die Schlüsselnummern U04.0-U04.8 dieser Kategorie sollen ein schnelles Reagieren auf aktuelle epidemiologische Phänomene ermöglichen. Sie dürfen nur zusätzlich benutzt werden, um einen anderenorts klassifizierten Zustand besonders zu kennzeichnen. Die Schlüsselnummern dieser Kategorie dürfen nur über das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) mit Inhalten belegt werden; eine Anwendung für andere Zwecke ist nicht erlaubt. DIMDI wird den Anwendungszeitraum solcher Schlüsselnummern bei Bedarf bekannt geben. Die Schlüsselnummer U04.9 ist seit 1.1.2004 als Zusatzschlüsselnummer zugelassen, um bei anderen Erkrankungen anzuzeigen, dass SARS vorliegt, z.B. bei einer SARS-Pneumonie: J12.8 B97.2! U04.9!.~~

~~**U04.0! Nicht belegte Schlüsselnummer U04.0**~~

~~**U04.1! Nicht belegte Schlüsselnummer U04.1**~~

~~**U04.2! Nicht belegte Schlüsselnummer U04.2**~~

~~**U04.3! Nicht belegte Schlüsselnummer U04.3**~~

~~**U04.4! Nicht belegte Schlüsselnummer U04.4**~~

~~**U04.5! Nicht belegte Schlüsselnummer U04.5**~~

~~**U04.6! Nicht belegte Schlüsselnummer U04.6**~~

~~**U04.7! Nicht belegte Schlüsselnummer U04.7**~~

~~**U04.8! Nicht belegte Schlüsselnummer U04.8**~~

~~**U04.9! Schweres akutes respiratorisches Syndrom, nicht näher bezeichnet**~~

U04.9 Schweres akutes respiratorisches Syndrom [SARS], nicht näher bezeichnet

U05.-! Nicht belegte Schlüsselnummer

Hinw.: Die Schlüsselnummern U05.0-U05.9 dieser Kategorie sollen ein schnelles Reagieren auf aktuelle epidemiologische Phänomene ermöglichen. Sie dürfen nur zusätzlich benutzt werden, um einen anderenorts klassifizierten Zustand besonders zu kennzeichnen. Die Schlüsselnummern dieser Kategorie dürfen nur über das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) mit Inhalten belegt werden; eine Anwendung für andere Zwecke ist nicht erlaubt. DIMDI wird den Anwendungszeitraum solcher Schlüsselnummern bei Bedarf bekannt geben.

U05.0! Nicht belegte Schlüsselnummer U05.0

U05.1! Nicht belegte Schlüsselnummer U05.1

U05.2! Nicht belegte Schlüsselnummer U05.2

U05.3! Nicht belegte Schlüsselnummer U05.3
U05.4! Nicht belegte Schlüsselnummer U05.4
U05.5! Nicht belegte Schlüsselnummer U05.5
U05.6! Nicht belegte Schlüsselnummer U05.6
U05.7! Nicht belegte Schlüsselnummer U05.7
U05.8! Nicht belegte Schlüsselnummer U05.8
U05.9! Nicht belegte Schlüsselnummer U05.9

Funktionseinschränkung (U50–U52)

U52.– **Frührehabilitations-Barthel-Index [FRB]**

U52.0 **Frührehabilitations-Barthel-Index: 31 und mehr Punkte**
U52.1 **Frührehabilitations-Barthel-Index: -75 bis 30 Punkte**
U52.2 **Frührehabilitations-Barthel-Index: -200 bis -76 Punkte**
U52.3 **Frührehabilitations-Barthel-Index: weniger als -200 Punkte**

Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation (U55)

U55.- **Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation**

Exkl.: Erfolgte Registrierung zur:
- Lebertransplantation (Z75.2-)
- Nieren-, Nieren-Pankreas-, Pankreas- oder Dünndarmtransplantation (Z75.6-Z75.7)
- Transplantation sonstiger oder nicht näher bezeichneter Organe (Z75.6-Z75.7)

U55.1- Erfolgte Registrierung zur Herztransplantation

U55.10 Ohne Dringlichkeitsstufe U [Urgency] oder HU [High Urgency]
U55.11 Mit Dringlichkeitsstufe U [Urgency]
U55.12 Mit Dringlichkeitsstufe HU [High Urgency]

U55.2- Erfolgte Registrierung zur Lungentransplantation

U55.20 Ohne Dringlichkeitsstufe U [Urgency] oder HU [High Urgency]
U55.21 Mit Dringlichkeitsstufe U [Urgency]
U55.22 Mit Dringlichkeitsstufe HU [High Urgency]

U55.3- Erfolgte Registrierung zur Herz-Lungentransplantation

U55.30 Ohne Dringlichkeitsstufe U [Urgency] oder HU [High Urgency]
U55.31 Mit Dringlichkeitsstufe U [Urgency]
U55.32 Mit Dringlichkeitsstufe HU [High Urgency]

Stadieneinteilung der HIV-Infektion (U60–U61)

U61.-! **Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit**

Hinw.: Die Einteilung nach der Anzahl der (CD4+-) T-Helferzellen pro Mikroliter Blut ist analog der international gebräuchlichen Klassifikation (1993) der CDC vorzunehmen. Demnach ist hier der niedrigste, je gemessene Wert (Nadir) heranzuziehen.